### PREGÃO ELETRÔNICO - SRP IFRS – CAMPUS BENTO GONÇALVES PREGÃO № 14/2020 – SRP

#### **UASG 158264**

### Processo Administrativo n.°233360.000099/2020-16 EXCLUSIVO ME/EPP/COOP

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o IFRS Campus Bento Gonçalves, por meio da Coordenadoria de Licitações, sediada na Av: Osvaldo Aranha, 540, bairro Juventude da Enologia, em Bento Gonçalves/RS, realizará licitação, **para registro de preços**, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, **do tipo menor preço por item**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 16/07/2020.

Horário: 9 horas - Horário de Brasília.

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br.

#### 1. DO OBJETO

- 1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de Vacinas e Medicamentos veterinários para o IFRS Campus Bento Gonçalves e demais participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos;
- 1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse;
- 1.3. O critério de julgamento adotado será o **menor preço do item**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

#### 2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participante, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

#### 3. DO CREDENCIAMENTO

- 3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica;
- 3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio <u>www.comprasgovernamentais.gov.br</u>, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil;





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

- 3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão;
- 3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados;
  - 3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

#### 4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

- 4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018.
  - 4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
  - 4.1.2. Para <u>TODOS os itens a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte</u>, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
- 4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
- 4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:
- 4.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente.
- 4.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s).
- 4.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.
- 4.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
- que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação.
- 4.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio.
- 4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
- 4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
  - 4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49:





Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

- 4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame:
- 4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
- 4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos,
- 4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
- 4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- 4.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- 4.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
- 4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

#### 5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- 5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- 5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
- 5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

- 5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
- 5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- 5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- 5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

#### 6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
  - 6.1.1. Valor unitário e total do item;
  - 6.1.2. Marca:
  - 6.1.3. Fabricante:
  - 6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
- 6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- 6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- 6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
- 6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa





Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

### 7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

- 7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local, indicados neste Edital.
- 7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
  - 7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
  - 7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
  - 7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
  - 7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- 7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **R\$ 0,10 (dez centavos).**
- 7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa** "**aberto**", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

- 7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.18. O Critério de julgamento adotado será o **menor preço**, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor da proposta.
- 7.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 7.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
  - 7.26.1. no país;
  - 7.26.2. por empresas brasileiras;
  - 7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País:
  - 7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 7.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou lances empatados.
- 7.23. Encerrada a etapa do envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
  - 7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
  - 7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta (conforme modelo do anexo II do Edital) adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 7.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.







Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

#### 8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

- 8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para a contratação neste Edital e seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7° e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
- 8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
- 8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao máximo ficado (Acórdão 1455/2018 TCU Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
  - 8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
- 8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
- 8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas horas), sob pena de não aceitação da proposta.
  - 8.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
  - 8.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
- 8.7. O Pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de não-aceitação da proposta, o documento comprobatório do registro do produto de uso veterinário, seus componentes e afins no órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura, conforme artigo 24º do do Decreto nº 5053, de 22 de abril de 2004, suas alterações posteriores e legislação correlata.






#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

- 8.7.1. Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.
- 8.8. O pregoeiro solicitará ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de não aceitação da proposta, <u>o documento comprobatório do registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA</u>, quando o mesmo for controlado por esse órgão.
  - 8.8.1. Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.
- 8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a sua continuidade.
- 8.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
  - 8.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
  - 8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

### 9. DA HABILITAÇÃO

- 9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
  - a) SICAF;
  - b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
  - c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php);
  - d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos
     CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União TCU.
  - 9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
  - 9.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a







Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

- 9.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 9.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros;
- 9.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
- 9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
- 9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- 9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018;
  - 9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
  - 9.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
  - 9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
  - 9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
  - 9.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

- 9.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
  - 9.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
  - 9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

#### 9.8. Habilitação jurídica:

- No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- 9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- 9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores:
- 9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- 9.8.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012;
- 9.8.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);
- 9.8.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;





Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

- 9.8.10. Para o exercício de atividade que envolva fabricação ou comercialização de produtos de uso veterinário: Registro válido do estabelecimento fabricante no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos termos do DECRETO-LEI № 467, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1969 e do art. 4º do DECRETO № 5.053, DE 22 DE ABRIL DE 2004 e/ ou Registro válido do estabelecimento comercial, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou pelo órgão de defesa agropecuária dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do 64 do DECRETO № 5.053, DE 22 DE ABRIL DE 2004.
  - 9.8.10.1. Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
- 9.8.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

#### 9.9. Regularidade fiscal e trabalhista:

- 9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso:
- 9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional:
- 9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
- 9.9.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 9.9.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual:
- 9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- 9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
- 9.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

#### 9.10. Qualificação Econômico-Financeira.





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

- 9.10.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
- 9.10.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
  - 9.10.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);
  - 9.10.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
  - 9.10.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social:
  - 9.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
- 9.10.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas:

- 9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez) por cento do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
- 9.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.





Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

- 9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
  - 9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- 9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade **fiscal e trabalhista**, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- 9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- 9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- 9.17. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
  - 9.17.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
  - 9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

#### 10.1. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- 10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
  - 10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
  - 10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- 10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.



| liuu. | 1           | May . |
|-------|-------------|-------|
|       |             |       |
|       | NEW STREET  |       |
| 1     | ON PROPERTY |       |

#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

- 10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- 10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93);
  - 10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- 10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- 10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

#### 11. DOS RECURSOS

- 11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
- 11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
  - 11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
  - 11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
  - 11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

#### 12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:





Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

- 12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- 12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- 12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
  - 12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
  - 12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

#### 13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
- 13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

#### 14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 14.1. Não haverá exigência de garantia contratual de execução para a presente contratação, pela razão abaixo justificada:
  - 14.1.1. Visto que a natureza e complexidade da contratação, os instrumentos para recolhimento de valores advindos das aplicações das sanções são suficientes para reparar possíveis falhas de execução contratual.

#### 15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

15.1. Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação.

#### 16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 16.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

- 16.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
- 16.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
  - 16.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993.

#### 17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

- 17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente (**Nota de Empenho**).
- 17.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
  - 17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
  - 17.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
- 17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
  - 17.3.1. a referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
  - 17.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
  - 17.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
- 17.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses.
- 17.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas





Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

- 17.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
- 17.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
- 17.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de precos.
- 17.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

#### 18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

18.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

#### 19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

#### 20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

#### 21. DO PAGAMENTO

21.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

#### 22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

- 22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 22.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
- 22.1.3. apresentar documentação falsa;
- 22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
- 22.1.6. não mantiver a proposta;
- 22.1.7. cometer fraude fiscal;
- 22.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
- 22.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
- 22.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 22.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
  - 22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
  - 22.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
  - 22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
  - 22.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
- 22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 22.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 22.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR.
- 22.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.





Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

- 22.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 22.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
  - 22.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
  - 22.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
  - 22.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
  - 22.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

#### 23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

- 23.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
- 23.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
- 23.4. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.
- 23.5. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/213.

#### 24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 24.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital;
- 24.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@bento.ifrs.edu.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço: Av: Osvaldo Aranha, 540, Bairro Juventude da Enologia, Bento Gonçalves/RS, CEP95700-206, coordenadoria de licitações.
- 24.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
- 24.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

- 24.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
- 24.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
- 24.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
  - 24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- 24.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

#### 25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
- 25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- 25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília DF.
- 25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 25.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 25.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.ifrs.edu.br/bento/, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço na sede do IFRS Campus Bento Gonçalves,





IFRS – Câmpus Bento Gonçalves

Fls. n° Rubrica

#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

nos dias úteis, no horário das 08hs às 12hs e das 13hs às 17hs, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

- 25.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
  - 25.12.1. ANEXO I Termo de Referência
  - 25.12.2. ANEXO II Modelo de Planilha da Proposta Comercial
  - 25.12.3. ANEXO III Minuta de Ata de Registro de Preços
- 25.13. Na hipótese de procedimento judicial decorrente desta licitação, fica eleito o foro da Justiça Federal de Bento Gonçalves RS.

Rodrigo Otávio Câmara Monteiro
Diretor-Geral
IFRS – Campus Bento Gonçalves

CPF 742.240.423-04 Portaria nº 148/2020





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

ANEXO I - Termo de Referência

#### TERMO DE REFERÊNCIA PREGÃO ELETRÔNICO

# IFRS – CAMPUS BENTO GONÇALVES PREGÃO Nº 14/2020 Processo Administrativo n.º233360.000099/2020-16 EXCLUSIVO ME/EPP/COOP

#### 1. DO OBJETO

1.1. Aquisição de vacinas e medicamentos veterinários para o IFRS – Campus Bento Gonçalves e demais participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO  | CATMAT | EXCLUSIVO<br>ME/EPP | UNIDADE<br>DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR<br>MÁXIMO<br>ACEITÁVEL<br>(unitário) |
|------|---|--------|---------------------|----------------------|------------|--|
| 1    | ACETIL DL-METIONINA, CLORETO DE COLINA, CLORIDRATO DE TIAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE L-ARGNINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMIDA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, GLICOSE. Concentração: 50mg/ml, 20mg/ml, 10mg/ml, 0,4mg/ml, 6mg/ml, 0,2mg/ml, 5mg/ml, 2mg/ml, 200mg/ml. Forma farmacêutica*SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO VETERINÁRIO. UNIDADE: Frasco de 100 mL. Mercepton ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 10 IFRS – Ibirubá: 20 IFRS – Sertão: 20 IFRS – Rolante: 02 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 100 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 15 | 439474 | SIM                 | Frasco               | 167        | R\$ 28,60                                  |
| 2    | Acetato de buserelina 0,04mg/10 ml. USO VETERINÁRIO. Forma farmacêutica* solução injetável. Unidade: Frasco de 20ml. Sincroforte ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 15 IFRS – Ibirubá: 10 IFRS – Sertão: 05 IFRS – Rolante: 04   | 412308 | SIM                 | Frasco               | 34         | R\$ 94,10                                  |





| 3 | Acetil tributil acetado. Forma farmacêutica: solução oral. Uso Veterinário. Unidade: frasco de 150ml. Blotrol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 05 IFRS – Ibirubá: 20 IFRS – Rolante: 02   | 409177 | SIM        | Frasco  | 77  | R\$ 63,59  |
|---|--|--------|------------|---------|-----|------------|
|   | 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto<br>Alegre: 50  |        |            |         |     |            |
| 4 | Amoxicilina de dose única e longa ação. Concentração: 15g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso Veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Clamoxyl LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 30 IFRS – Ibirubá: 30 IFRS – Rolante: 10 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 50   | 408664 | SIM        | Frasco  | 120 | R\$ 103,93 |
| 5 | Ampicilina sódica, cloracilina sódica. Composição: 250mg/4,5g 500mg/4,5g. Forma farmacêutica: solução intramamária. Uso veterinário. Unidade: seringa 5g. Bovigam vs ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 100 IFRS – Ibirubá: 100 IFRS – Sertão: 144 IFRS – Rolante: 20   | 434168 | SIM        | Seringa | 364 | R\$ 19,08  |
| 6 | Azaperone. Concentração: 4g/100ml. Forma farmacêutica* Solução Injetável. Uso veterinário. Destress ou similar. Unidade: Frasco de 20ml. O produto deve estar no terço inicial da validade. IFRS – Bento Gonçalves: 10 IFRS – Sertão: 10   | 410041 | SIM        | Frasco  | 20  | R\$ 51,24  |
| 7 | Benzilpenicilina procaina, benzilpenicilina benzatina, dihidroestreptomicina sulfato, de ação prolongada mínima de 48hs. Composição: 100.000ui/ml, 100.000ui/ml, 200mg/ml. O produto deve apresentar no máximo 10 ordenhas de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 100ml. Shotapen I. A. ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 30 IFRS – Ibirubá: 36 IFRS – Sertão: 50 IFRS – Rolante: 10 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre:: 300 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 30 | 412382 | <u>sim</u> | Frasco  | 456 | R\$ 109,22 |
| 8 | Cefalexina e neomicina. Composição: 250mg + 250mg/10ml. Forma farmacêutica: suspenção para uso intramamário. Uso veterinário. Unidade: seringa contendo 10ml. O produto deve   | 417762 | SIM        | Seringa | 200 | R\$ 21,45  |



#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

|          | octar no torco inicial da validado   |         |       |         | I   |                       |
|----------|--|---------|-------|---------|-----|-----------------------|
|          | estar no terço inicial da validade.  |         |       |         |     |                       |
|          | IFRS – Bento Gonçalves: 60   |         |       |         |     |                       |
|          | IFRS – Ibirubá: 120  |         |       |         |     |                       |
|          | IFRS – Rolante: 20   |         |       |         |     |                       |
|          | Cefalexina. Composição 150mg/ml. Forma   |         |       |         |     |                       |
|          | farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário.  |         |       |         |     |                       |
|          | Unidade: frasco de 100ml. Rilexine ou similar. O   |         |       |         |     |                       |
|          | produto deve estar no terço inicial da validade.   |         |       |         |     |                       |
| 9        | IFRS – Bento Gonçalves: 20   | 441709  | SIM   | Frasco  | 138 | R\$ 155,85            |
|          | IFRS – Ibirubá: 40   |         |       |         |     |                       |
|          | IFRS – Sertão: 20  |         |       |         |     |                       |
|          | IFRS – Rolante: 08   |         |       |         |     |                       |
|          | 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto  |         |       |         |     |                       |
|          | Alegre: 50   |         |       |         |     |                       |
|          | <b>Cefquinoma. Concentração: 88mg/8g.</b> Forma farmacêutica: suspensão para uso intramamário. |         |       |         |     |                       |
|          | Uso Veterinário. Unidade: Seringa/bisnaga  |         |       |         |     |                       |
|          | plástica de 8g. Cobactan VL ou similar. O produto  |         |       |         |     |                       |
| 10       | deve estar no terço inicial da validade.   | 409344  | SIM   | Seringa | 235 | R\$ 34,24             |
|          | IFRS – Bento Gonçalves: 100  |         |       |         |     |                       |
|          | IFRS – Ibirubá: 120  |         |       |         |     |                       |
|          | IFRS – Rolante: 15   |         |       |         |     |                       |
|          | Ceftiofur, cloridrato micronizado. Composição:   |         |       |         |     |                       |
|          | 50mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável.  |         |       |         |     |                       |
|          | Uso veterinário. Unidade: frasco de 100ml.   |         |       |         |     |                       |
|          | Lactofur, similares ou superiores. O produto deve  |         |       |         |     |                       |
| 11       | estar no terço inicial da validade.  | 411430  | SIM   | Frasco  | 89  | R\$ 152,00            |
|          | IFRS – Bento Gonçalves: 25   |         |       |         |     |                       |
|          | IFRS – Ibirubá: 30   |         |       |         |     |                       |
|          | IFRS – Sertão: 30  |         |       |         |     |                       |
|          | IFRS – Rolante: 04   |         |       |         |     |                       |
|          | Cetamina, sal químico cloridrato, concentração:  |         |       |         |     |                       |
|          | 100mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Na bula deve conter          |         |       |         |     |                       |
|          | indicação para bovinos. Unidade: Frascos de  |         |       |         |     |                       |
|          | 10ml. Dopalen, Francotar, similares ou   |         |       |         |     |                       |
|          | superiores. O produto deve estar no terço inicial  |         |       |         |     |                       |
|          | da validade.   |         |       |         |     |                       |
| 12       | IERS - Ronto Goncalvos: 20   | 407462  | SIM   | Frasco  | 102 | R\$ 31,13             |
|          | IFRS – Bento Gonçalves: 20<br>IFRS – Ibirubá: 10   |         |       |         |     |                       |
|          | IFRS – Sertão: 10  |         |       |         |     |                       |
|          | IFRS – Rolante: 02   |         |       |         |     |                       |
|          | 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto  |         |       |         |     |                       |
|          | Alegre: 50   |         |       |         |     |                       |
|          | 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado –  |         |       |         |     |                       |
| <u> </u> | Jaguarão: 10  Cipermetrina, Clorpirifós, Citromelal.   |         |       |         |     |                       |
|          | Concentração: 15g + 25g +1g em 100ml. Forma  |         |       |         |     |                       |
|          | farmacêutica: solução de uso externo. Uso  |         |       |         |     |                       |
| 13       | Veterinário. Unidade: Frasco de 250ml. Colosso   | 4114421 | SIM   | Frasco  | 112 | R\$ 49,83             |
| 13       | pulverização ou similar. O produto deve estar no   | 7117461 | Silvi | Trasco  | 112 | 117 <del>1</del> 3,03 |
|          | terço inicial da validade.   |         |       |         |     |                       |
|          | IFRS – Bento Gonçalves: 30   |         |       |         |     |                       |
|          | IFRS – Rolante: 02   |         |       |         |     |                       |
|          |  | _       |       |         | _   |                       |





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

|    |   | -      |                  | 1      | ı   |            |
|----|---|--------|------------------|--------|-----|------------|
|    | 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto   |        |                  |        |     |            |
|    | Alegre: 50 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado –  |        |                  |        |     |            |
|    | Jaguarão: 30  |        |                  |        |     |            |
| 14 | Cipermetrina, clorpirifos, piperonila. Composição: 5g + 2,5g + 1g/100ml. Forma farmacêutica: solução de uso tópico pour on. Uso veterinário. Unidade: frasco de 1 litro. Aciendel ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | 445281 | SIM              | Frasco | 52  | R\$ 68,14  |
|    | IFRS – Bento Gonçalves: 12 IFRS – Ibirubá: 15 IFRS – Sertão: 10 IFRS – Rolante: 05 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 10   |        |                  |        |     |            |
| 15 | Cloprostenol sodico. Composição: 26,3mg/100ml. Forma farmacetica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 50 ml. Sincrocio ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 25 IFRS – Ibirubá: 05 IFRS – Sertão: 10 IFRS – Rolante: 02  | 409117 | <mark>SIM</mark> | Frasco | 42  | R\$ 129,03 |
| 16 | Clorexidina para pós dipping. Composição: digluconato de clorexidina 20% 1,25/100ml. Forma farmacêutica: solução de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frasco de 5 l. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 30 IFRS – Ibirubá: 24 IFRS – Sertão: 20 IFRS – Rolante: 02 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 10 | 437192 | SIM              | Frasco | 86  | R\$ 125,00 |
| 17 | Clorobutanol. Composição: 50g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 30 ml. Verruclin ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 10 IFRS – Sertão: 20 IFRS – Rolante: 02   | 410920 | SIM              | Frasco | 32  | R\$ 29,36  |
| 18 | Closantel. Composição: 10g/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 250 ml. Taitec oral ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 05 IFRS – Ibirubá: 20   | 409321 | SIM              | Frasco | 29  | 45,10      |
| 19 | IFRS – Rolante: 04  Dexametasona. Composição: 2mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetáve. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Azium, isacort, dexacort, déxium, dextar, cortvet similares ou superiores. O produto deve ter indicação de bula   | 408849 | SIM              | Frasco | 740 | 9,13       |



#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

| _  | ,  |        | 1     | 1      | 1   |       |
|----|--|--------|-------|--------|-----|-------|
|    | também para bovinos. O produto deve estar no   |        |       |        |     |       |
|    | terço inicial da validade.   |        |       |        |     |       |
|    |  |        |       |        |     |       |
|    | IFRS – Bento Gonçalves: 200  |        |       |        |     |       |
|    | IFRS – Ibirubá: 100  |        |       |        |     |       |
|    | IFRS – Sertão: 150   |        |       |        |     |       |
|    | IFRS Rolante: 40   |        |       |        |     |       |
|    | 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto  |        |       |        |     |       |
|    | Alegre: 200  |        |       |        |     |       |
|    | 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado –  |        |       |        |     |       |
|    | Jaguarão: 50   |        |       |        |     |       |
|    | <b>Diclofenaco sódico.</b> Concentração: 50mg/ml.  |        |       |        |     |       |
|    | Solução injetável. Uso veterinário. Unidade:   |        |       |        |     |       |
|    | frasco com 50ml. O produto deve estar no terço   |        |       |        |     |       |
|    | inicial da validade. Dicloifenaco 50, Vetflogin ou   |        |       |        |     |       |
| 20 | similar.   | 410038 | SIM   | Frasco | 180 | 21,42 |
| 20 | IFRS – Bento Gonçalves: 20   | 410038 |       | Trasco | 180 | 21,42 |
|    | IFRS – Ibirubá: 40   |        |       |        |     |       |
|    | IFRS – Sertão: 10  |        |       |        |     |       |
|    | IFRS – Rolante:10  |        |       |        |     |       |
|    | 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto  |        |       |        |     |       |
|    | Alegre: 100  |        |       |        |     |       |
|    | Digluconato de clorhexidina com tensoativo,  |        |       |        |     |       |
|    | solução para pré-dipping com espuma.   |        |       |        |     |       |
|    | Composição mínima: 2%. Forma farmacêutica:   |        |       |        |     |       |
|    | solução de uso tópico. Unidade de fornecimento:  |        |       |        |     |       |
|    | galão de 5 l. O produto deve estar no terço inicial  |        |       |        |     |       |
| 21 | da validade.   | 269876 | SIM   | Galão  | 115 | 99,93 |
|    | JEDG Basta Casashaa 50   |        | Silvi |        |     | 33,55 |
|    | IFRS – Bento Gonçalves: 50   |        |       |        |     |       |
|    | IFRS – Sertão: 30  |        |       |        |     |       |
|    | IFRS – Ibitubá: 03   |        |       |        |     |       |
|    | IFRS – Rolante: 02   |        |       |        |     |       |
|    | 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 30   |        |       |        |     |       |
|    | Dinoprost trometamina, álcool benzílico.   |        |       |        |     |       |
|    | Composição: 6,71mg/ml, 9mg/ml. Forma   |        |       |        |     |       |
|    | farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário.  |        |       |        |     |       |
|    | Unidade: frascos de 30 ml. Lutalyse ou similar. O  |        |       |        |     |       |
| 22 | ·  | 409120 | SIM   | Frasco | 29  | 65,07 |
|    | produto deve estar no terço inicial da validade.   |        | 2.111 |        |     |       |
|    | IFRS – Bento Gonçalves: 15   |        |       |        |     |       |
|    | IFRS – Ibirubá: 10   |        |       |        |     |       |
|    | IFRS – Rolante: 04   |        |       |        |     |       |
|    | Dipirona sódica. Concentração: 500mg/ml.   |        |       |        |     |       |
|    | Forma farmacêutica: solução injetável, uso   |        |       |        |     |       |
|    | veterinário. Deve ter indicação também para  |        |       |        |     |       |
|    | bovinos na bula. Unidade: frasco de 50 ml. D500,   |        |       |        |     |       |
|    | analgex v, finador, similares ou superiores. O   |        |       |        |     |       |
|    | produto deve estar no terço inicial da validade.   |        |       |        |     |       |
|    | p 11115 Bara Salar II Salar III Salar III Salar III Salar II Salar |        |       |        |     |       |
| 23 | IFRS – Bento Gonçalves: 30   | 409123 | SIM   | Frasco | 452 | 20,80 |
|    | IFRS – Ibirubá: 40   |        |       |        |     |       |
|    | IFRS – Sertão: 50  |        |       |        |     |       |
|    | IFRS – Rolante: 02   |        |       |        |     |       |
|    | 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto  |        |       |        |     |       |
|    | Alegre: 300  |        |       |        |     |       |
|    | 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado –  |        |       |        |     |       |
|    | Jaguarão: 30   |        |       |        |     |       |
| 24 | Dipropionato de imidocarb. Composição: 12 a  | 409124 | SIM   | Frasco | 267 | 63,93 |
|    | <b>15g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução  |        |       |        |     | ,     |
|    |  |        |       |        |     |       |





|    | injetável. O produto deve ter indicação de carência de 9 a 10 dias em bula para bovinos de leite. Uso veterinário. Unidade: frasco com 15 ou 20 ml. Enfrent, Imidofort B12, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.   |        |            |        |     |        |
|----|---|--------|------------|--------|-----|--------|
|    | IFRS – Bento Gonçalves: 15 IFRS – Ibirubá: 10 IFRS – Sertão: 10 IFRS Rolante – 02 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 200 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 30  |        |            |        |     |        |
| 25 | <b>Disofenol. Composição: 20g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 250ml. Disofenol 20% ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | 412064 | SIM        | Fracco | 52  | 124 00 |
| 25 | IFRS – Bento Gonçalves: 05<br>IFRS – Ibirubá: 15<br>IFRS – Sertão: 10<br>IFRS – Rolante: 02<br>3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto<br>Alegre: 20  | 412064 | Silvi      | Frasco | 52  | 134,88 |
| 26 | MOXIDECTINA. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500ml. Cydectin ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | 409318 | SIM        | Frasco | 54  | 295,73 |
| 10 | IFRS – Bento Gonçalves: 20 IFRS – Ibirubá: 20 IFRS – Sertão: 02 IFRS – Rolante: 02 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 10   | 403310 | ,          | Trusco | 34  | 233,13 |
| 27 | Enrofloxacino de ação prolongada de no mínimo 48hs. Indicação de bula de dose única. Composição:100mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Kinetomax, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 80 | 409005 | <u>sim</u> | Frasco | 275 | 163,84 |
|    | IFRS – Ibirubá: 50 IFRS – Sertão: 40 IFRS – Rolante: 05 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 50 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 50   |        |            |        |     |        |
| 28 | Fembendazole. Concentração: 4g em 100g.<br>Forma farmacêutica: solução em pó. Uso<br>veterinário. Unidade: saco contendo 5kg.<br>Silverm, similar ou superior. O produto deve estar<br>no terço inicial da validade.  | 409166 | SIM        | Saco   | 12  | 242,43 |



#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

| Г  | ,   |        | T                | T      | T   |        |
|----|---|--------|------------------|--------|-----|--------|
|    | IFRS – Bento Gonçalves: 10  |        |                  |        |     |        |
|    | IFRS – Rolante: 02  |        |                  |        |     |        |
| 29 | Fenilbutazona. Concentração: 200mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Fenilbutazona of, equipalazone, butafenil, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Sertão: 06 IFRS – Rolante: 02 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 300 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 50   | 407503 | <mark>SIM</mark> | Frasco | 358 | 39,45  |
| 30 | Ferro, hidróxido. Composição: 10g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 50 ml. Ferrodex ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 20 IFRS – Sertão: 30 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 50 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 50  | 409180 | SIM              | Frasco | 150 | 21,71  |
| 31 | Fipronil, fluazuron. Concentração: 1g, 3g/100ml, Forma farmacêutica: solução pour on. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 1 litro. Superhion Ourofino ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 02 IFRS – Ibirubá: 15 IFRS – Sertão: 10 IFRS – Rolante: 02 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 20   | 445282 | SIM              | Frasco | 49  | 279,30 |
| 32 | Fósforo orgânico e Vitamina B12. Composição: Ácido 1-(n-butilamino)-1-metiletil-fosfônico 10 g, Cianocobalamina (Vitamina B12) 5000 μg, Veículo q.s.p 100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso Veterinário. Unidade: Frasco de 100ml. Catosal B12 ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 10 IFRS – Ibirubá: 30 IFRS – Sertão: 10 IFRS – Rolante: 05 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 100 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 30 | 410633 | SIM              | Frasco | 185 | 132,52 |
| 33 | Gentamicina base, cloridrato de bromexina, cloreto de benzalconio. Composoição: 3mg/ml, 1,5mg/ml, 1mg/ml. Forma farmacêutica: solução intrauterina. Uso veterinário. Unidade: frasco plástico com 100 ml. Gentrin infusão uterina ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | 409927 | SIM              | Frasco | 205 | 33,14  |







|    | IFRS – Bento Gonçalves: 20<br>IFRS – Sertão: 180   |        |     |        |     |       |
|----|--|--------|-----|--------|-----|-------|
| 34 | IFRS – Rolante: 5  Gentamicina, Amoxicilina. Composoição: 40mg, 150ml/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Gentamox ou similar. Deve apresentar período de carência na bula de 03 dias para o leite. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 100 IFRS – Ibirubá: 40 IFRS – Rolante: 05 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto | 423643 | SIM | Frasco | 445 | 92,62 |
|    | Alegre: 300  Glicose. Concentração: 50%. Forma farmacêutica: solução injetavel. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500ml. O produto deve estar  |        |     |        |     |       |
| 35 | no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 15 IFRS – Ibirubá: 20 IFRS – Sertão: 10 IFRS – Rolante: 05  | 267541 | SIM | Frasco | 50  | 25,91 |
|    | Gluconato de cálcio, cloreto de magnésio 6 H2O, Butafosfana. Composição: 20g/100ml, 0,40g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Calfon, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.   |        |     |        |     |       |
| 36 | IFRS – Bento Gonçalves: 45 IFRS – Ibirubá: 20 IFRS – Sertão: 10 IFRS – Rolante: 05 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 100 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 30  | 445283 | SIM | Frasco | 210 | 75,67 |
| 37 | Hormônios. Composição: benzoato de estradiol 100mg, álcool benzílico 3g, óleo de girassol 100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50ml. Gonadiol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 50 IFRS – Ibirubá: 05  | 445284 | SIM | Frasco | 57  | 40,50 |
| 38 | IFRS – Rolante: 02  Hormônios. Composição: cipionato de estradiol 2 mg/ml; clorobutanol 5 mg, óleo de caroço de algodão q.s.p. 1 ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos com 10 ml. O produto deve estar no terço inicial da  | 418223 | SIM | Frasco | 45  | 35,14 |
|    | validade.<br>IFRS – Bento Gonçalves: 30<br>IFRS – Ibirubá: 10  |        |     |        |     |       |



#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

|    | IFRS – Rolante: 05   |        |            |          |     |        |
|----|--|--------|------------|----------|-----|--------|
|    | Hormônios. Composição: Progesterona 1g,  |        |            | <u> </u> |     |        |
| 39 | excipiente 19g. Forma farmacêutica: Dispositivo intravaginal. Uso veterinário. Unidade: Bolsa contendo 10 doses. Sincrogest ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | 419356 | SIM        | Frasco   | 12  | 274,09 |
|    | IFRS – Bento Gonçalves: 10<br>IFRS – Rolante: 02   |        |            |          |     |        |
| 40 | lodophor, ácido fosfórico. Composição: 11,25g, 15g/100ml (2,25% de iodo livre). Forma farmacêutica: solução de uso tópico. Unidade: frascos de 1 litro. lodophor, iodigen ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 10 IFRS – Ibirubá: 10 IFRS – Sertão: 10 IFRS Rolante: 05 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 50 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 15 | 389059 | SIM        | Frasco   | 100 | 59,48  |
| 41 | Ivermectina e praziquantel oral. Concentração: 1,55% e 7,75%. Forma farmacêutica: pasta de uso oral. Uso veterinário. Unidade: seringa contendo 7,74g de pasta. Eqvalan gold ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Sertão: 40 IFRS – Rolante: 04 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 500 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 50   | 438843 | <u>sım</u> | Seringa  | 594 | 25,50  |
| 42 | Levamizol cloridrato. Composição: 75mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 30 ml. Ripercol, levamizol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 100 IFRS – Ibirubá: 40 IFRS – Sertão: 80 IFRS – Rolante: 02 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 30  | 410039 | SIM        | Frasco   | 252 | 23,24  |
| 43 | Lidocaína, cloridrato, concentração: 20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Unidade: Frascos com 50 ml. Lidovet, Anestésico Bravet, Dorfin, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 40 IFRS – Ibirubá: 20 IFRS – Sertão: 10 IFRS - Rolante: 10 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 100 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado –  | 411433 | SIM        | Frasco   | 210 | 21,30  |





|    | Jaguarão: 30  |        |     |        |     |         |
|----|---|--------|-----|--------|-----|---------|
| 44 | Meloxicam. Concentração: 20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco-ampola de 50ml. Maxicam 2%, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS — Bento Gonçalves: 50 IFRS — Ibirubá: 40 IFRS — Sertão: 06 IFRS — Rolante: 04 3º Regimento de Cavalaria de Guarda — Porto Alegre: 100 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado — | 407453 | SIM | Frasco | 260 | 86,29   |
| 45 | Jaguarão: 60  Monepantel. Composição: monepantel 2,5g/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 1 litro. Zolvix ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 12 IFRS – Ibirubá: 08  | 421285 | SIM | Frasco | 20  | 1227,00 |
| 46 | Mosquicida. Composição: thiamethoxan 10g, z-<br>9-tricosene 0,1g, excipiente 100g. Forma<br>farmacêutica: pó para diluição. Nome comercial<br>Agita ou similar. O produto deve estar no terço<br>inicial da validade.<br>IFRS – Bento Gonçalves: 10<br>IFRS – Sertão: 10<br>3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto   | 406163 | SIM | Kg     | 120 | 469,33  |
| 47 | Alegre: 100  Nitronixinil. Concentração: nitronixinil 34%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Dovenix Supra ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 10 IFRS – Ibirubá: 15 IFRS – Sertão: 04   | 445285 | SIM | Frasco | 29  | 273,36  |
| 48 | Novaluron e Eprinomectina. Composição: 10,0g e 1,8g em 100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Novatack Gold ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 04 IFRS – Ibirubá: 10 IFRS – Sertão: 08  | 445286 | SIM | Frasco | 22  | 577,78  |
| 49 | Ocitocina sintética. Composição: 10 u.i./ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos de 10ml. Ocitocina ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 40 IFRS – Ibirubá: 20 IFRS – Sertão: 50  | 439374 | SIM | Frasco | 116 | 9,51    |



#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

|    | IFRS – Rolante: 06   |        |     |        |     |       |
|----|--|--------|-----|--------|-----|-------|
| 50 | Oxitetraciclina cloridrato, cloreto de benzetônio. Composição: 5,5g/100g, 5,5g/100g. Forma farmacêutica: pó oral. Uso veterinário. Unidade: sachê aluminizado contendo 100 g. Terramicina® pó solúvel com antigerm 77 ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 10 IFRS – Sertão: 10 IFRS – Ibirubá: 03  | 409020 | SIM | Sachê  | 23  | 26,23 |
| 51 | Oxitetraciclina dihidratada de ação prolongada acima de 48hs. Composição: 200mg/ml. O produto deve apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50 ml. Terramicina LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 20 IFRS – Ibirubá: 80 IFRS – Sertão: 200 IFRS – Rolante: 10 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 50 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 30 | 409017 | SIM | Frasco | 390 | 24,25 |
| 52 | Oxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 15 IFRS – Ibirubá: 30 IFRS – Sertão: 10  | 409021 | SIM | Tubo   | 61  | 39,50 |
| 53 | IFRS – Rolante: 06  Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 04  IFRS – Sertão: 10  IFRS – Rolante: 02  3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 50   | 418866 | SIM | Kg     | 66  | 55,91 |
| 54 | Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  IFRS — Bento Gonçalves: 05 IFRS — Ibirubá: 03 IFRS — Sertão: 20 IFRS — Rolante: 02  | 415525 | SIM | Sachê  | 230 | 15,95 |





|    | 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 200   |        |     |        |     |       |
|----|---|--------|-----|--------|-----|-------|
| 55 | Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 10 IFRS – Ibirubá: 10 IFRS – Sertão: 10 IFRS – Rolante: 04  | 377448 | SIM | Frasco | 34  | 15,87 |
| 56 | Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 05 IFRS – Ibirubá: 20 IFRS – Rolante: 04 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre:: 50  | 445393 | SIM | Frasco | 79  | 18,57 |
| 57 | Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS — Bento Gonçalves: 20 IFRS — Ibirubá: 30 IFRS — Sertão: 20 IFRS - Rolante: 10 3º Regimento de Cavalaria de Guarda — Porto Alegre: 100 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado — Jaguarão: 60 | 441935 | SIM | Frasco | 240 | 25,97 |
| 58 | Sulfadiazina prata, alumínio, ddvp, cipermetrina. Composíção: 0,1%, 5%, 1,6%, 0,4%. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: frasco aerossol contendo 500 ml (290g). Bactrovet prata a.m ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 200 IFRS – Ibirubá: 60 IFRS – Sertão: 30 IFRS – Rolante: 20 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 100 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 60  | 439483 | SIM | Frasco | 470 | 28,34 |



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RIO GRANDE DO SUL IFRS – Câmpus
Bento Gonçalves
Fls. n° Rubrica

#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

| 59 | Sulfametoxazol, trimetoprim, bromexina. Composição: 10g/100g, 2g/100g, 0,25g/100g. Forma farmacêutica: pó oral. Uso veterinário. Unidade: sachê de 100 g. Trissulfin ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 10 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 400 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 50 Sulfaquinoxalina sódica. Composição: | 409300 | SIM              | Sachê                | 460 | 20,00  |
|----|---|--------|------------------|----------------------|-----|--------|
| 60 | 250mg/ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: sachê de 100g. Coccifin, coccidine (sanphar), lavimed sd (lavizoo) ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 10 IFRS – Ibirubá: 03  | 409327 | SIM              | Sachê                | 13  | 43,63  |
| 61 | Sulfato de cefquinoma. Concentração: 2,964 g/100 ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Frascos com 100 ml. Cobactan ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 10 IFRS – Sertão: 20 IFRS – Ibirubá: 30 IFRS – Rolante: 06  | 409345 | SIM              | Frasco               | 66  | 272,97 |
| 62 | Supona, vapona. Composição: 0,34%, 0,51%. Forma farmacêutica: aerossol de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Matabicheiras ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 50 IFRS – Ibirubá: 40 IFRS – Sertão: 30 IFRS - Rolante: 10   | 445287 | <mark>SIM</mark> | Frasco               | 130 | 13,72  |
| 63 | Tetraciclina, cloridrato, excipiente efervescente. Composição: 1g/7g. Forma farmacêutica: Tablete intrauterino. Uso veterinário. Unidade: Envelopes de 2 tabletes cada um. Ginovet ou Similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 96 IFRS – Ibirubá: 72 IFRS – Rolante: 24   | 411412 | SIM              | Unidade/<br>Envelope | 192 | 16,30  |
| 64 | Triclometazina, sulfato de dexametasona. Composição: 10mg/ml, 0,5mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Naquazone ou similar.o produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 20 IFRS – Ibirubá: 20 IFRS – Sertão: 20 IFRS – Rolante: 08 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto  | 412057 | SIM              | Frasco               | 168 | 26,50  |





|    | Alegre: 100  |        |                  |        |     |        |
|----|--|--------|------------------|--------|-----|--------|
| 65 | Trimetoprima, sulfadoxina. Composição: 20g, 4g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50 ml. Borgal, Fortgal Plus ou similar. Deve apresentar até 1(um) dia de carência para o descarte de leite, após a administração do produto. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 30 IFRS – Ibirubá: 40 IFRS – Sertão: 20 IFRS – Rolante: 08 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 200 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 50 | 412743 | SIM              | Frasco | 348 | 75,89  |
| 66 | Vacina contra brucelose bovina. Composição: vacina tipo viva brucella abortus cepa b-19. Concentração: 2ml/dose. Forma física: fração liofilizada mais diluente. Frascos de 10 ou 15 doses. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 08 IFRS – Sertão: 03 IFRS – Rolante: 02  | 439540 | SIM              | Frasco | 13  | 83,00  |
| 67 | Vacina contra encefalomielite, influenza, rinopneumonite e tétano dos equinos. Composição: suspensão contendo vírus inativados por betapropilactona de encefalomielite equina leste e oeste, influenza equina cepa a/equine1/praga/1/56, a/equine/2/kentucky/94, a/equine2/south africa 4/03 e herpes vírus equino tipo 1 e 4, adicionado de toxoide tetânico adsorvidos por gel de hidróxido de alumínio. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: frasco contendo uma dose. Tri-equi hertape ou similar.                  | 439543 | <mark>SIM</mark> | Frasco | 542 | 94,54  |
|    | IFRS – Sertão: 10 IFRS – Rolante: 02 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 500 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 30  |        |                  |        |     |        |
| 68 | Vacina contra o paratifo dos leitões, pasteurelose, colibacilose, erisipela, rinite atrófica e leptospirose suína. Forma farmacêutica*solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco contendo 50ml com 25 doses. Suiven ou similar.  IFRS — Bento Gonçalves: 20   | 445289 | SIM              | Frasco | 70  | 133,59 |
| 69 | IFRS – Sertão: 50  Vacina inativada contra circovirose e pneumonia enzoótica suína. Composição: Proteína ORF2 de circovírus suíno tipo 2 com potência relativa ≥ 1,3 por dose e células inteiras   | 439553 | SIM              | Frasco | 32  | 387,27 |



# F

IFRS – Câmpus
Bento Gonçalves
Fls. n° Rubrica

#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

|    |  |        | ,   |        | ,   | <del>,</del> |
|----|--|--------|-----|--------|-----|--------------|
|    | inativadas de Mycoplasma hyopneumoniae com potência relativa ≥ 1,2 por dose. Forma farmacêutica: Solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco com 100ml, contendo 50 doses de 2ml cada. Circumvent PCV M, Fostera PCVMH ou Similar.   |        |     |        |     |              |
|    | IFRS – Bento Gonçalves: 20<br>IFRS – Sertão: 12  | _      |     |        |     |              |
| 70 | Vacina inativada contra leptospirose de ruminantes e suínos. Composição: leptospira grippotyphosa, leptospira hardjo, leptospira icterohaemorrhagiae e l. Pomona. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos contendo 10 doses. Leptoferm 5/2 ml ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | 439549 | SIM | Frasco | 54  | 61,40        |
|    | IFRS – Bento Gonçalves: 20<br>IFRS – Ibirubá: 20<br>IFRS – Sertão: 12<br>IFRS - Rolante: 02  |        |     |        |     |              |
| 71 | Vacina inativada contra mastite de bovinos. Composição: Escherichia coli (J5) inativado: > 50 RED60*, Staphylococcus aureus (CP8) cepa SP 140 inativado expressando SAAC**: > 50 RED80*** e adjuvante idôneo/dose. Forma farmacêutica* solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 10ml contendo 5 doses. Top Vac ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.                              | 439565 | SIM | Frasco | 64  | 208,25       |
|    | IFRS – Bento Gonçalves: 30<br>IFRS – Ibirubá: 20<br>IFRS – Sertão: 12<br>IFRS - Rolante: 02  |        |     |        |     |              |
| 72 | Vacina inativada contra raiva dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frascos de 50ml contendo 25 doses. Alurabiffa, Raivacell ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 05 IFRS – Ibirubá: 10 IFRS – Sertão: 06 IFRS – Rolante: 02 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 100             | 439541 | SIM | Frasco | 123 | 35,06        |
| 73 | Vacina polivalente aquosa inativada, toxóides de c. Perfringens b/c, toxóides de c. Perfringens d, toxóides de c. Septicum, toxóides de c. Novyi, toxóides de c. Tetani, hidróxido de alumínio. Composição: 10 ui, 5 ui, 2,5 ui, 3,5 ui, 2,5 ui, 3ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: frascos de 90 ml com 30 doses. Sintoxan polivalente ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. | 439534 | SIM | Frasco | 31  | 64,81        |
|    | IFRS – Bento Gonçalves: 10<br>IFRS – Ibirubá: 10   |        |     |        |     |              |







|    | IFRS – Sertão: 09  |        |     |        |     |        |
|----|--|--------|-----|--------|-----|--------|
|    | IFRS - Rolante: 02   |        |     |        |     |        |
| 74 | Vacina bivalente contra Febre Afotsa para bovinos, contendo vírus "O" e "A", purificada, inativada, oleosa. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: Frasco de 50ml contendo 10 doses  IFRS – Bento Gonçalves: 04 IFRS – Sertão: 14 IFRS - Rolante: 02  | 439505 | SIM | Frasco | 20  | 34,95  |
| 75 | Vacina viva contra carbúnculo hemático. Composição: amostra sterne de bacillus anthracis com 2-10 milhões de esporos vivos. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: frasco com 50ml (50 doses). Hemavac ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 03 IFRS – Ibirubá: 05 IFRS – Sertão: 06 IFRS - Rolante: 02   | 439539 | SIM | Frasco | 16  | 30,81  |
| 76 | Vacina viva liofilizada contra rinotraqueíte infecciosa bovina, diarréia viral bovina, vírus da parainfluenza tipo 3, vírus respiratório sincicial, leptospirose (l. Canícola, l. Grippotyphosa, l. Hardjo, l. Icterohaemorragiae, l. Pomona.), corantes e diluentes (biológicos). Forma farmacêutica: solução injetavel. Uso veterinário. Unidade: frasco contendo pó liofilizado + diluente de 50 ml, 10 doses. Supravac ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS — Bento Gonçalves: 15 IFRS — Ibirubá: 20 IFRS — Sertão: 06 | 439533 | SIM | Frasco | 43  | 200,11 |
| 77 | IFRS – Rolante: 02  Vitamina k. Composição: 0,217g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 20 ml. Monovin k ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade  IFRS – Bento Gonçalves: 10  IFRS – Ibirubá: 10  IFRS – Sertão: 10  IFRS - Rolante: 05  3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 50   | 439473 | SIM | Frasco | 85  | 16,33  |
| 78 | Xilasina. Cloridrato, concentração*20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Unidade: frasco de 10 ml. Anasedan, xilasin, xilasina, calmiun, rompun 2%, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade e apresentar na bula indicação para bovinos  IFRS – Bento Gonçalves: 30 IFRS – Ibirubá: 15 IFRS – Sertão: 10 IFRS - Rolante: 08  | 408845 | SIM | Frasco | 143 | 27,24  |



### IFRS – Câmpus **Bento Gonçalves** Fls. n°

Rubrica

#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

|    |   |        | ı   |                     | 1   |        |
|----|---|--------|-----|---------------------|-----|--------|
|    | 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto<br>Alegre: 50<br>12° Regimento de Cavalaria Mecanizado –<br>Jaguarão: 30  |        |     |                     |     |        |
| 79 | Somatotropina bovina recombinante 500 mg. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: seringa. Boostin ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | 452529 | SIM | Seringa             | 50  | 43,20  |
| 80 | IFRS – Bento Gonçalves: 50  Imidacloprida 10g, flumetrina 4,5g. Forma farmacêutica. Coleira plástica. Uso veterinário. Unidade: Coleira grande com 45g de peso e 70 cm de comprimento. Seresto ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | 447188 | SIM | Coleira<br>Plástica | 04  | 290,45 |
| 81 | IFRS – Bento Gonçalves: 04  Selante de teto. Subnitrato de bismuto, diestearato de alumínio, dióxido de silício e óleo mineral. Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Unidade: seringa plástica. Sellat ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 80 IFRS – Ibirubá: 36 IFRS – Sertão: 48 IFRS - Rolante: 12                                      | 409712 | SIM | Seringa             | 176 | 15,91  |
| 82 | Vermífugo oral indicado para o tratamento e controle das verminoses intestinais e de giardíase em cães. Comprimidos de 2718 mg (1 comprimido para 35 kg). Composição: Cada 660mg de comprimido contém: Praziquantel — 175mg, Pamoato de Pirantel 504mg, febantel — 525mg, Excipiente q.s.p 2718mg. Produto similar: Drontal Plus. Caixa com 2 comprimidos. Vencimento mínimo de 01 ano a contar da data de entrega. | 409273 | SIM | Caixa               | 16  | 78,65  |
| 83 | IFRS – Bento Gonçalves: 16  Diclorfention. Composição: 30g/100oml. Forma farmacêutica: solução líquida. Uso Veterinário. Unidade: frascos de 500ml. Matabicheiras Cooper Líquido, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 15 IFRS – Ibirubá: 15 IFRS – Sertão: 04 IFRS - Rolante: 02 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado – Jaguarão: 20                  | 446081 | SIM | Frasco              | 56  | 46,84  |
| 84 | Bisnaga de probióticos. Forma farmacêutica: solução injetável oral. Uso veterinátio. Unidade: bisnaga autodosadora contendo 40g. Floratec Premiun, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 17  | 412384 | SIM | Bisnaga             | 257 | 42,82  |
|    | 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto   |        |     |                     |     |        |





|    | I   |        |                  | ı         | ı   | <del>                                     </del> |
|----|---|--------|------------------|-----------|-----|--|
|    | Alegre: 200   |        |                  |           |     |  |
|    | 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado –             |        |                  |           |     |  |
|    | Jaguarão: 40  |        |                  |           |     |  |
|    | Cyfluthrin. Composição: 1g/100ml. Mosquicida        |        |                  |           |     |  |
|    | Pour On. Uso Veterinário. Unidade: frasco de 1      |        |                  |           |     |  |
|    | litro. Bayofly, similar ou superior. O produto deve |        |                  |           |     |  |
| 85 | estar no terço inicial de validade.                 | 384676 | SIM              | Frasco    | 32  | 81,33  |
| 85 |   | 304070 | Silvi            | 114300    | 32  | 01,33  |
|    | IFRS – Bento Gonçalves: 10                          |        |                  |           |     |  |
|    | IFRS – Ibirubá: 10                                  |        |                  |           |     |  |
|    | IFRS – Sertão: 10                                   |        |                  |           |     |  |
|    | IFRS - Rolante: 02                                  |        |                  |           |     |  |
|    | Fembendazol 10%. Uso veterinário. Forma             |        |                  |           |     |  |
|    | farmacéutica - solução injetável oral. Unidade:     |        |                  |           |     |  |
| 86 | Frasco de 1 litro. Panacur 10% ou similares.        | 409161 | SIM              | Frasco    | 30  | 306,67   |
|    |   | .00101 | <u> </u>         |           |     | 333,57   |
|    | IFRS – Bento Gonçalves: 20                          |        |                  |           |     |  |
|    | 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado –             |        |                  |           |     |  |
|    | Jaguarão: 10  |        |                  |           |     |  |
|    | Cefalexina, neomicina e predinisolona.              |        |                  |           |     |  |
|    | Composição: 100g, 100g e 10g/10ml. Unidade:         |        |                  |           |     |  |
|    | bisnaga 10ml de uso intramamário para vacas em      |        |                  | Corings / |     |  |
| 87 | lactação. Relexine 200, similar ou superior. O      | 408951 | SIM              | Seringa/  | 466 | 20,50  |
|    | produto deve estar no terço inicial de validade.    |        |                  | Bisnaga   |     |  |
|    | IFRS – Bento Gonçalves: 250                         |        |                  |           |     |  |
|    | IFRS – Ibirubá: 200                                 |        |                  |           |     |  |
|    | IFRS – Rolante: 16                                  |        |                  |           |     |  |
|    | Ciprofloxacina. Composição: 100mg/10g.              |        |                  |           |     |  |
|    | Bisnaga de uso intramamário para vaca em            |        |                  |           |     |  |
|    | lactação. Uso veterinário. Unidade: seringa         |        |                  |           |     |  |
|    | plástica descartável contendo 10g. Ciprolac,        |        |                  |           |     |  |
| 88 | similar ou superior. O produto deve estar no        | 418734 | SIM              | Seringa   | 416 | 26,96  |
|    | terço inicial de validade.                          |        |                  |           |     | ,  |
|    |   |        |                  |           |     |  |
|    | IFRS – Bento Gonçalves: 200                         |        |                  |           |     |  |
|    | IFRS – Ibirubá: 200                                 |        |                  |           |     |  |
|    | IFRS – Rolante: 16                                  |        |                  |           |     |  |
|    | Flumetasona, Espiramicina e Neomicina.              |        |                  |           |     |  |
|    | Composição: 00025g, 7.692.300UI, 2g/100ml.          |        |                  |           |     |  |
|    | Uso veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Deve     |        |                  |           |     |  |
|    | apresentar carência máxima para o descarte do       |        |                  |           |     |  |
| 89 | leite de 4 dias. Flumast, similar ou superior. O    | 409873 | <mark>SIM</mark> | Frasco    | 77  | 61,75  |
|    | produto deve estar no terço inicial da validade.    |        |                  |           |     |  |
|    | IFRS – Bento Gonçalves: 25                          |        |                  |           |     |  |
|    | IFRS – Rolante: 02                                  |        |                  |           |     |  |
|    | 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto         |        |                  |           |     |  |
|    | Alegre: 50  |        |                  |           |     |  |
|    | Doramectina. Composição: 1g/1000ml. Uso             |        |                  |           |     |  |
|    | veterinário. Unidade: frasco de 200ml.              |        |                  |           |     |  |
|    | Dectomax, similar ou superior. O produto deve       |        |                  |           |     |  |
|    | estar no terço inicial de validade.                 |        |                  |           |     |  |
| 90 |   | 409126 | SIM              | Frasco    | 47  | 94,20  |
| 30 | IFRS – Bento Gonçalves: 10                          | 703120 | SHAL             | 110300    | 4′  | 34,20  |
|    | IFRS – Ibirubá: 15                                  |        |                  |           |     |  |
|    | IFRS – Sertão: 10                                   |        |                  |           |     |  |
|    | IFRS – Rolante: 02                                  |        |                  |           |     |  |
|    | 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado –             |        |                  |           |     |  |
|    | Jaguarão: 10  |        |                  |           |     |  |



#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

| 91 | Solução fisiológica de cloreto de sódio. Concentração: 0,9%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: bolsa de 1000ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Ibirubá: 20 IFRS – Sertão: 40 IFRS – Rolante: 10 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre: 1000 12° Regimento de Cavalaria Mecanizado –  | 268236 | SIM        | Bolsa  | 1130 | 8,60    |
|----|--|--------|------------|--------|------|---------|
| 92 | Jaguarão: 60  Fentione 15%. Forma farmacêutica: solução de uso externo. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 1 litro. Tiguvon ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade e apresentar na bula indicação para bovinos.  IFRS – Bento Gonçalves: 10 IFRS – Sertão: 06 IFRS – Rolante: 02   | 416020 | SIM        | Frasco | 18   | 222,15  |
| 93 | Ampicilina anidra 10g, Colistina (sulfato) 25.000.000 UI/100 mL, Dexametasona 25 mg Veículo q.s.p 100ml. Forma Farmcêutica: solução de uso injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50ml. Agroplus ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 10 IFRS – Ibirubá: 50 IFRS – Sertão: 50 IFRS – Rolante: 06  | 412059 | <u>sim</u> | Frasco | 116  | 94,27   |
| 94 | Enrofloxacino 25% (25g/100g). Forma farmacêutica: pó solúvel de uso oral. Uso veterinário, administrado via ração ou água de bebida na dose diária de 10 mg de enrofloxacino por quilo de peso vivo, por um período de 5 dias consecutivos. Unidade: sache de 200g. Enrofarm pó solúvel/Farmabase ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Bento Gonçalves: 20 IFRS – Sertão: 10 | 466945 | SIM        | Sachê  | 30   | 67,33   |
| 95 | Ivermectina 1%. Forma Farmacêutica: solução de uso externo. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 1 litro. Lactus pour on ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade e apresentar na bula indicação para bovinos.  IFRS – Ibirubá: 15 IFRS – Sertão: 10 IFRS – Rolante: 02  | 407511 | SIM        | Frasco | 27   | 156,75  |
| 96 | Colistina 50%. Forma farmacêutica: pó de uso oral. Uso veterinário. Unidade: saco de 25kg. Promotin TR ou similar. Uso veterinário. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Sertão: 01  | 418211 | SIM        | Saco   | 1    | 2266,00 |
| 97 | Antimicrobiano. Composição:<br>Sulfaclorpiridazina sódica 62,5%, Trimetoprima  | 466657 | SIM        | Sachê  | 60   | 25,10   |





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

#### Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

|    | 12,5%. Forma farmacêutica: pó de uso oral. Uso veterinário. Unidade: sache de 80g. Trimeclor 75 ou similar. Uso veterinário. O produto deve estar no terço inicial da validade.  IFRS – Sertão: 60  |        |     |       |    |       |
|----|---|--------|-----|-------|----|-------|
| 98 | Bacitracina metileno disalicilato 50% (50g/100g). Forma farmacêutica: pó de uso oral. Uso veterinário, Indicações: Frango de corte: Para controle e tratamento da enterite necrótica causada por Clostridium perfringens Perús: Para controle da enterite transmissível dos perus causada por Clostridium spp. Suínos: Para tratamento da disenteria suína associada ao Treponema hyodysenteriae.administrar o pó via oral através de água de bebida., Frangos de corte: meio a um sachê para 500 litros de água; Perús: um sachê para 500 litros de água, Suínos: dois e meio sachês por 500 litros de água. Unidade: sache de 100g. Nome BMD solúvel 50% Alpharma ou similar. Uso veterinário. O produto deve estar no terço inicial da validade. | 466977 | SIM | Sachê | 20 | 87,17 |

<sup>\*</sup>As marcas indicadas em cada item são utilizadas como referência de qualidade e estão devidamente acompanhadas pela expressão "ou similar", de forma a não restringir a competitividade.

### 1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).


| Item | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO   | Unidade de<br>Medida | Quant. Total |
|------|---|----------------------|--------------|
| 1    | ACETIL DL-METIONINA, CLORETO DE COLINA, CLORIDRATO DE TIAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE L-ARGNINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMIDA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, GLICOSE. Concentração: 50mg/ml, 20mg/ml, 10mg/ml, 0,4mg/ml, 6mg/ml, 0,2mg/ml, 5mg/ml, 2mg/ml, 200mg/ml. Forma farmacêutica*SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO VETERINÁRIO. UNIDADE: Frasco de 100 mL. Mercepton ou Similar.O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco               | 10           |
| 2    | Acetato de buserelina 0,04mg/10 ml. USO VETERINÁRIO. Forma farmacêutica* solução injetável. Unidade: Frasco de 20ml. Sincroforte ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco               | 15           |
| 3    | Acetil tributil acetado. Forma farmacêutica: solução oral. Uso Veterinário. Unidade: frasco de 150ml. Blotrol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco               | 20           |
| 4    | Amoxicilina de dose única e longa ação. Concentração: 15g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso Veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Clamoxyl LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco               | 30           |
| 5    | Ampicilina sódica, cloracilina sódica. Composição: 250mg/4,5g 500mg/4,5g. Forma farmacêutica: solução intramamária. Uso veterinário. Unidade: seringa 5g. Bovigam vs ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Seringa              | 100          |
| 6    | Azaperone. Concentração: 4g/100ml. Forma farmacêutica* Solução Injetável. Uso veterinário. Destress ou similar. Unidade: Frasco de 20ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco               | 10           |
| 7    | Benzilpenicilina procaina, benzilpenicilina benzatina, dihidroestreptomicina sulfato, de ação prolongada mínima de 48hs. Composição: 100.000ui/ml, 100.000ui/ml, 200mg/ml. O produto deve apresentar no máximo 10 ordenhas de carência para o leite. Forma  | Frasco               | 30           |





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO


|    | farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 100ml. Shotapen I. A.   |         |     |
|----|--|---------|-----|
|    | ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   |         |     |
| 8  | Cefalexina e neomicina. Composição: 250mg + 250mg/10ml. Forma farmacêutica: suspenção para uso intramamário. Uso veterinário. Unidade: seringa contendo 10ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Seringa | 60  |
| 9  | <b>Cefalexina. Composição 150mg/ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Rilexine ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 20  |
| 10 | <b>Cefquinoma. Concentração: 88mg/8g.</b> Forma farmacêutica: suspensão para uso intramamário. Uso Veterinário. Unidade: Seringa/bisnaga plástica de 8g. Cobactan VL ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Seringa | 100 |
| 11 | Ceftiofur, cloridrato micronizado. Composição: 50mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Lactofur, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 25  |
| 12 | Cetamina, sal químico cloridrato, concentração: 100mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Na bula deve conter indicação para bovinos. Unidade: Frascos de 10ml. Dopalen, Francotar, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 20  |
| 13 | Cipermetrina, Clorpirifós, Citromelal. Concentração: 15g + 25g +1g em 100ml. Forma farmacêutica: solução de uso externo. Uso Veterinário. Unidade: Frasco de 250ml. Colosso pulverização ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 30  |
| 14 | Cipermetrina, clorpirifos, piperonila. Composição: 5g + 2,5g + 1g/100ml. Forma farmacêutica: solução de uso tópico pour on. Uso veterinário. Unidade: frasco de 1 litro. Aciendel ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 12  |
| 15 | Cloprostenol sodico. Composição: 26,3mg/100ml. Forma farmacetica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 50 ml. Sincrocio ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 25  |
| 16 | Clorexidina para pós dipping. Composição: digluconato de clorexidina 20% 1,25/100ml. Forma farmacêutica: solução de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frasco de 5 l. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 30  |
| 17 | Clorobutanol. Composição: 50g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 30 ml. Verruclin ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 10  |
| 18 | Closantel. Composição: 10g/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 250 ml. Taitec oral ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 05  |
| 19 | Dexametasona. Composição: 2mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetáve. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Azium, isacort, dexacort, déxium, dextar, cortvet similares ou superiores. O produto deve ter indicação de bula também para bovinos. O produto deve estar no terço inicial da validade.                                  | Frasco  | 200 |
| 20 | Diclofenaco sódico. Concentração: 50mg/ml. Solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50ml. O produto deve estar no terço inicial da validade. Dicloifenaco 50, Vetflogin ou similar.   | Frasco  | 20  |
| 21 | Digluconato de clorhexidina com tensoativo, solução para pré-dipping com espuma. Composição mínima: 2%. Forma farmacêutica: solução de uso tópico. Unidade de fornecimento: galão de 5 l. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Galão   | 50  |
| 22 | Dinoprost trometamina, álcool benzílico. Composição: 6,71mg/ml, 9mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos de 30 ml. Lutalyse ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 15  |
| 23 | <b>Dipirona sódica. Concentração: 500mg/ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Deve ter indicação também para bovinos na bula. Unidade: frasco de 50 ml. D500, analgex v, finador, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 30  |
| 24 | Dipropionato de imidocarb. Composição: 12 a 15g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. O produto deve ter indicação de carência de 9 a 10 dias em bula para bovinos de leite. Uso veterinário. Unidade: frasco com 15 ou 20 ml. Enfrent, Imidofort B12, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco  | 15  |
| 25 | <b>Disofenol. Composição: 20g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 250ml. Disofenol 20% ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 05  |






| 1  |  |        |     |
|----|--|--------|-----|
| 26 | MOXIDECTINA. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500ml. Cydectin ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 20  |
| 27 | Enrofloxacino de ação prolongada de no mínimo 48hs. Indicação de bula de dose única. Composição:100mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Kinetomax, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco | 80  |
| 28 | <b>Fembendazole. Concentração: 4g em 100g.</b> Forma farmacêutica: solução em pó. Uso veterinário. Unidade: saco contendo 5kg. Silverm, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Saco   | 10  |
| 30 | <b>Ferro, hidróxido. Composição: 10g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 50 ml. Ferrodex ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco | 20  |
| 31 | Fipronil, fluazuron. Concentração: 1g, 3g/100ml, Forma farmacêutica: solução pour on. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 1 litro. Superhion Ourofino ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 02  |
| 32 | Fósforo orgânico e Vitamina B12. Composição: Ácido 1-(n-butilamino)-1-metiletil-<br>fosfônico 10 g, Cianocobalamina (Vitamina B12) 5000 μg, Veículo q.s.p 100 mL. Forma<br>farmacêutica: solução injetável. Uso Veterinário. Unidade: Frasco de 100ml. Catosal B12<br>ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco | 10  |
| 33 | Gentamicina base, cloridrato de bromexina, cloreto de benzalconio. Composoição: 3mg/ml, 1,5mg/ml, 1mg/ml. Forma farmacêutica: solução intrauterina. Uso veterinário. Unidade: frasco plástico com 100 ml. Gentrin infusão uterina ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.                                     | Frasco | 20  |
| 34 | Gentamicina, Amoxicilina. Composoição: 40mg, 150ml/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Gentamox ou similar. Deve apresentar período de carência na bula de 03 dias para o leite. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 100 |
| 35 | Glicose. Concentração: 50%. Forma farmacêutica: solução injetavel. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 15  |
| 36 | Gluconato de cálcio, cloreto de magnésio 6 H2O, Butafosfana. Composição: 20g/100ml, 0,40g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Calfon, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 45  |
| 37 | Hormônios. Composição: benzoato de estradiol 100mg, álcool benzílico 3g, óleo de girassol 100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50ml. Gonadiol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 50  |
| 38 | Hormônios. Composição: cipionato de estradiol 2 mg/ml; clorobutanol 5 mg, óleo de caroço de algodão q.s.p. 1 ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos com 10 ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco | 30  |
| 39 | Hormônios. Composição: Progesterona 1g, excipiente 19g. Forma farmacêutica: Dispositivo intravaginal. Uso veterinário. Unidade: Bolsa contendo 10 doses. Sincrogest ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 10  |
| 40 | lodophor, ácido fosfórico. Composição: 11,25g, 15g/100ml (2,25% de iodo livre). Forma farmacêutica: solução de uso tópico. Unidade: frascos de 1 litro. lodophor, iodigen ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 10  |
| 42 | Levamizol cloridrato. Composição: 75mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 30 ml. Ripercol, levamizol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco | 100 |
| 43 | Lidocaína, cloridrato, concentração: 20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Unidade: Frascos com 50 ml. Lidovet, Anestésico Bravet, Dorfin, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco | 40  |
| 44 | <b>Meloxicam. Concentração: 20mg/ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco-ampola de 50ml. Maxicam 2%, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 50  |
| 45 | Monepantel. Composição: monepantel 2,5g/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 1 litro. Zolvix ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco | 12  |
| 46 | Mosquicida. Composição: thiamethoxan 10g, z-9-tricosene 0,1g, excipiente 100g. Forma farmacêutica: pó para diluição. Nome comercial Agita ou similar. O produto deve estar no  | Kg     | 10  |







| terço inicial da validade.  47   | 10<br>04<br>40<br>10<br>20 |
|--|----------------------------|
| veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Dovenix Supra ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  48  **Novaluro ne Eprinomectina. Composição: 10,0g e 1,8g em 100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Novatack Gold ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  49  49  40  40  40  40  40  40  40  40  | 04<br>40<br>10<br>20       |
| no terço inicial da validade.  Novaluron e Eprinomectina. Composição: 10,0g e 1,8g em 100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Novatack Gold ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Ocitocina sintética. Composição: 10 u.i./ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos de 10ml. Ocitocina ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina cloridrato, cloreto de benzetônio. Composição: 5,5g/100g, 5,5g/100g, Forma farmacêutica: pó oral. Uso veterinário. Unidade: sachê aluminizado contendo 100 g. Terramicina* pó solúvel com antigerm 77 ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina dihidratada de ação prolongada acima de 48hs. Composição: 200mg/ml. O produto deve apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50 ml. Terramicina LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Doxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Púrpura de bromocresol. Composição: 5ml/100ml. Forma farmaceutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B13 mg, Vitamina | 10                         |
| Novaluron e Eprinomectina. Composição: 10,0g e 1,8g em 100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Novatack Gold ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.   Oproduto deve estar no terço inicial da validade.   Frasco   | 10                         |
| solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Novatack Gold ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Ocitocina sintética. Composição: 10 u.i./ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos de 10ml. Ocitocina ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina cloridrato, cloreto de benzetônio. Composição: 5,5g/100g, 5,5g/100g. Forma farmacêutica: pó oral. Uso veterinário. Unidade: sachê aluminizado contendo 100 g. Terramicina® pó solúvel com antigerm 77 ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina dihidratada de ação prolongada acima de 48hs. Composição: 200mg/ml. O produto deve apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50 ml. Terramicina LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmaceutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 x mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Magnésio 6 H2O 34,2 mg, Dl Metionina 600  | 10                         |
| Ocitocina sintética. Composição: 10 u.i./ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos de 10ml. Ocitocina ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | 10                         |
| veterinário. Unidade: frascos de 10ml. Ocitocina ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina cloridrato, cloreto de benzetônio. Composição: 5,5g/100g, 5,5g/100g. Forma farmacêutica: pó oral. Uso veterinário. Unidade: sachê aluminizado contendo 100 g. Terramicina® pó solúvel com antigerm 77 ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina dihidratada de ação prolongada acima de 48hs. Composição: 200mg/ml. O produto deve apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50 ml. Terramicina LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p.500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 z mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Cólicio  | 10                         |
| veterinário. Unidade: frascos de 10ml. Ocitocina ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina cloridrato, cloreto de benzetônio. Composição: 5,5g/100g, 5,5g/100g. Forma farmacêutica: pó oral. Uso veterinário. Unidade: sachê aluminizado contendo 100 g. Terramicina® pó solúvel com antigerm 77 ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina dihidratada de ação prolongada acima de 48hs. Composição: 200mg/ml. O produto deve apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50 ml. Terramicina LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p.500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 z mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Cólicio  | 10                         |
| Oxitetraciclina cloridrato, cloreto de benzetônio. Composição: 5,5g/100g, 5,5g/100g. Forma farmacêutica: pó oral. Uso veterinário. Unidade: sachê aluminizado contendo 100 g. Terramicina® pó solúvel com antigerm 77 ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina dihidratada de ação prolongada acima de 48hs. Composição: 200mg/ml. O produto deve apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50 ml. Terramicina LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Propoxur. Concentração: 19k. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  Púrpura de bromocresol. Composição: 0,22mg/100ml. Forma farmacêutica* líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Cólina 300 mg, água para injetáveis da 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço ini | 20                         |
| Forma farmacêutica: pó oral. Uso veterinário. Unidade: sachê aluminizado contendo 100 g. Terramicina® pó solúvel com antigerm 77 ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina dihidratada de ação prolongada acima de 48hs. Composição: 200mg/ml. O produto deve apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50 ml. Terramicina LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: Sml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Magnésio 6 H2O 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Cólina 300 mg, Água para injetáveis G. 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da   | 20                         |
| g. Terramicina® pó solúvel com antigerm 77 ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina dihidratada de ação prolongada acima de 48hs. Composição: 200mg/ml. O produto deve apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50 ml. Terramicina LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 z mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Cálico 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p. 1.00 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço  | 20                         |
| Dxitetraciclina dihidratada de ação prolongada acima de 48hs. Composição: 200mg/ml. O produto deve apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50 ml. Terramicina LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.    Dxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.    Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.    Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p.500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.    Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.    Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.    Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p. 100 ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da  |                            |
| Oxitetraciclina dihidratada de ação prolongada acima de 48hs. Composição: 200mg/ml. O produto deve apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50 ml. Terramicina LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p. 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmaceutica: líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Códio 30 mg, Água para injetáveis q.s.p. 100 ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da  |                            |
| 51 O produto deve apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50 ml. Terramicina LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  52 Oxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  53 Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  54 Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  55 Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  56 Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  57 Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Cólcio 2 120 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p. 100 ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da  |                            |
| solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50 ml. Terramicina LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p100 ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da  |                            |
| produto deve estar no terço inicial da validade.  Oxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cólina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p. 100 ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da  | 15                         |
| Dxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.    Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.    Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.    Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.    Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.    Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cólcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p. 100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da   | 15                         |
| Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Cólcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Cólcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Rognésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Cólcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Rognésio 900 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da  | 15                         |
| similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p. 100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da  |                            |
| Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p. 100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da   |                            |
| Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p. 100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da   |                            |
| estar no terço inicial da validade.  Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p. 100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da   | 04                         |
| Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p .100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da  |                            |
| oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica* líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p.100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da   |                            |
| Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p.100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da  | 05                         |
| uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p. 100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da   |                            |
| deve estar no terço inicial da validade.  Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina Bl2 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p. 100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da   | 10                         |
| Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p.100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da  | 10                         |
| Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p.100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da  |                            |
| terço inicial da validade.  Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina Bl2 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p.:100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da   | 05                         |
| Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina Bl2 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p.100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da  |                            |
| 3 mg, Vitamina Bl2 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p. 100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da   |                            |
| 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p. 100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da   |                            |
| 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p. 100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da   |                            |
| <b>q.s.p .100 mL.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da   | 20                         |
| 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da  |                            |
|  |                            |
| validade.  |                            |
| Sulfadiazina prata, alumínio, ddvp, cipermetrina. Composíção: 0,1%, 5%, 1,6%, 0,4%.  | 200                        |
| Forma farmaceutica: aerossoi. Uso veterinario. Unidade: frasco aerossoi contendo 500 mi  | 200                        |
| (290g). Bactrovet prata a.m ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   |                            |
| Sulfametoxazol, trimetoprim, bromexina. Composição: 10g/100g, 2g/100g, 0,25g/100g.  Sachê  | 10                         |
| Forma farmaceutica: po orai. Oso veterinario. Onidade: sache de 100 g. i rissuifin ou similar.   |                            |
| O produto deve estar no terço inicial da validade.   |                            |
| Sulfaquinoxalina sódica. Composição: 250mg/ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: sachê de 100g. Coccifin, coccidine (sanphar), lavimed sd (lavizoo) ou   | 10                         |
| similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  |                            |
| Sulfato de cefquinoma. Concentração: 2,964 g/100 ml. Forma farmacêutica: solução   |                            |
| 61 injetável. Uso veterinário. Frascos com 100 ml. Cobactan ou similar. O produto deve estar   |                            |
| no terço inicial da validade.  | 10                         |
| Supona, vapona, Composição: 0.34%, 0.51%, Forma farmacêutica: aerossol de uso  | 10                         |
| externo. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Matabicheiras ou similar. O produto   |                            |
| deve estar no terço inicial da validade.   | 10                         |
| Tetraciclina, cloridrato, excipiente efervescente. Composição: 1g/7g. Forma Unidade/   |                            |
| farmacêutica: Tablete intrauterino. Uso veterinário. Unidade: Envelopes de 2 tabletes cada Envelope  | 50                         |
| um. Ginovet ou Similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   |                            |
| 64 Triclometazina, sulfato de dexametasona. Composição: 10mg/ml, 0,5mg/ml. Forma Frasco  | 50                         |
| farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Naquazone ou  | 50                         |





## SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

|           | cimilar a produta dovo actar no tarca inicial de validado   | 1        |             |
|-----------|---|----------|-------------|
|           | similar o produto deve estar no terço inicial da validade.  |          |             |
| <b>6-</b> | <b>Trimetoprima, sulfadoxina. Composição: 20g, 4g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50 ml. Borgal, Fortgal Plus ou similar. Deve | F        |             |
| 65        | •   | Frasco   | 30          |
|           | apresentar até 1(um) dia de carência para o descarte de leite, após a administração do produto. O produto deve estar no terço inicial da validade.                                    |          |             |
|           | Vacina contra brucelose bovina. Composição: vacina tipo viva brucella abortus cepa b-   |          |             |
| 66        | 19. Concentração: 2ml/dose. Forma física: fração liofilizada mais diluente. Frascos de 10 ou  | Frasco   | 08          |
|           | 15 doses. O produto deve estar no terço inicial da validade.  |          |             |
|           | Vacina contra o paratifo dos leitões, pasteurelose, colibacilose, erisipela, rinite atrófica e  |          |             |
| 68        | leptospirose suína. Forma farmacêutica*solução injetável. Uso veterinário. Unidade:   | Frasco   | 20          |
|           | frasco contendo 50ml com 25 doses. Suiven ou similar.   |          |             |
|           | Vacina inativada contra circovirose e pneumonia enzoótica suína. Composição: Proteína   |          |             |
|           | ORF2 de circovírus suíno tipo 2 com potência relativa ≥ 1,3 por dose e células inteiras   |          |             |
| 69        | inativadas de Mycoplasma hyopneumoniae com <b>potência relativa</b> ≥ <b>1,2 por dose.</b> Forma  | Frasco   | 20          |
|           | farmacêutica: Solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco com 100ml, contendo 50  |          |             |
|           |   |          |             |
|           | doses de 2ml cada. Circumvent PCV M, Fostera PCVMH ou Similar.  Vacina inativada contra leptospirose de ruminantes e suínos. Composição: leptospira                                   |          |             |
| 70        | grippotyphosa, leptospira hardjo, leptospira icterohaemorrhagiae e l. Pomona. Forma   | France   | 30          |
| 70        | farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos contendo 10 doses.   | Frasco   | 20          |
|           | Leptoferm 5/2 ml ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   |          |             |
|           | Vacina inativada contra mastite de bovinos. Composição: Escherichia coli (J5) inativado: >  |          |             |
|           | 50 RED60*, Staphylococcus aureus (CP8) cepa SP 140 inativado expressando SAAC**: > 50   |          |             |
| 71        | RED80*** e adjuvante idôneo/dose. Forma farmacêutica* solução injetável. Uso  | Frasco   | 30          |
|           | veterinário. Unidade: Frasco de 10ml contendo 5 doses. Top Vac ou similar. O produto deve   |          |             |
|           | estar no terço inicial da validade.   |          |             |
|           | Vacina inativada contra raiva dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos. Forma farmacêutica:   |          |             |
| 72        | solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frascos de 50ml contendo 25 doses. Alurabiffa,   | Frasco   | 05          |
|           | Raivacell ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  |          |             |
|           | Vacina polivalente aquosa inativada, toxóides de c. Perfringens b/c, toxóides de c.   |          |             |
|           | Perfringens d, toxóides de c. Septicum, toxóides de c. Novyi, toxóides de c. Tetani,  |          |             |
| 73        | hidróxido de alumínio. Composição: 10 ui, 5 ui, 2,5 ui, 3,5 ui, 2,5 ui, 3ml. Forma  | Frasco   | 10          |
|           | farmacêutica: solução injetável. Unidade: frascos de 90 ml com 30 doses. Sintoxan   |          |             |
|           | polivalente ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  |          |             |
|           | Vacina bivalente contra Febre Afotsa para bovinos, contendo vírus "O" e "A", purificada,  |          |             |
| 74        | inativada, oleosa. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: Frasco de 50ml   | Frasco   | 04          |
|           | contendo 10 doses.  |          |             |
|           | Vacina viva contra carbúnculo hemático. Composição: amostra sterne de bacillus  |          |             |
| 75        | anthracis com 2-10 milhões de esporos vivos. Forma farmacêutica: solução injetável.   | Frasco   | 03          |
| ,,        | Unidade: frasco com 50ml (50 doses). Hemavac ou similar. O produto deve estar no terço  | 114300   | 03          |
|           | inicial da validade.  |          |             |
|           | Vacina viva liofilizada contra rinotraqueíte infecciosa bovina, diarréia viral bovina, vírus  |          |             |
|           | da parainfluenza tipo 3, vírus respiratório sincicial, leptospirose (l. Canícola, l.  |          |             |
| 76        | Grippotyphosa, I. Hardjo, I. Icterohaemorragiae, I. Pomona.), corantes e diluentes  | Frasco   | 15          |
|           | (biológicos). Forma farmacêutica: solução injetavel. Uso veterinário. Unidade: frasco   |          | <del></del> |
|           | contendo pó liofilizado + diluente de 50 ml, 10 doses. Supravac ou similar. O produto deve  |          |             |
|           | estar no terço inicial da validade.   |          |             |
|           | Vitamina k. Composição: 0,217g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso  | F        |             |
| 77        | veterinário. Unidade: frasco de 20 ml. Monovin k ou similar. O produto deve estar no terço  | Frasco   | 10          |
|           | inicial da validade.  |          |             |
|           | Xilasina. Cloridrato, concentração*20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável, uso  |          |             |
| 78        | veterinário. Unidade: frasco de 10 ml. Anasedan, xilasin, xilasina, calmiun, rompun 2%,   | Frasco   | 30          |
|           | similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade e apresentar na  |          |             |
|           | bula indicação para bovinos.  |          |             |
| 70        | Somatotropina bovina recombinante 500 mg. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso  | Caulina  |             |
| 79        | veterinário. Unidade: seringa. Boostin ou similares. O produto deve estar no terço inicial  | Seringa  | 50          |
|           | da validade.  |          |             |
| 90        | Imidacloprida 10g, flumetrina 4,5g. Forma farmacêutica. Coleira plástica. Uso veterinário.  | Coleira  | 04          |
| 80        | Unidade: Coleira grande com 45g de peso e 70 cm de comprimento. Seresto ou similar. O   | Plástica | 04          |
|           | produto deve estar no terço inicial da validade.  |          |             |



# INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RIO GRANDE DO SUL

### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

| 81 | Selante de teto. Subnitrato de bismuto, diestearato de alumínio, dióxido de silício e óleo mineral. Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Unidade: seringa plástica. Sellat ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Seringa             | 80  |
|----|---|---------------------|-----|
| 82 | Vermífugo oral indicado para o tratamento e controle das verminoses intestinais e de giardíase em cães. Comprimidos de 2718 mg (1 comprimido para 35 kg). Composição: Cada 660mg de comprimido contém: Praziquantel – 175mg, Pamoato de Pirantel 504mg, febantel – 525mg, Excipiente q.s.p 2718mg. Produto similar: Drontal Plus. Caixa com 2 comprimidos. Vencimento mínimo de 01 ano a contar da data de entrega. | Caixa               | 16  |
| 83 | <b>Diclorfention. Composição: 30g/1000ml.</b> Forma farmacêutica: solução líquida. Uso Veterinário. Unidade: frascos de 500ml. Matabicheiras Cooper Líquido, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco              | 15  |
| 84 | <b>Bisnaga de probióticos.</b> Forma farmacêutica: solução injetável oral. Uso veterinátio. Unidade: bisnaga autodosadora contendo 40g. Floratec Premiun, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Bisnaga             | 17  |
| 85 | <b>Cyfluthrin. Composição: 1g/100ml.</b> Mosquicida Pour On. Uso Veterinário. Unidade: frasco de 1 litro. Bayofly, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial de validade.  | Frasco              | 10  |
| 86 | Fembendazol 10%. Uso veterinário. Forma farmacéutica - solução injetável oral. Unidade: Frasco de 1 litro. Panacur 10% ou similares.  | Frasco              | 20  |
| 87 | Cefalexina, neomicina e predinisolona. Composição: 100g, 100g e 10g/10ml. Unidade: bisnaga 10ml de uso intramamário para vacas em lactação. Relexine 200, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial de validade.   | Seringa/<br>Bisnaga | 250 |
| 88 | Ciprofloxacina. Composição: 100mg/10g. Bisnaga de uso intramamário para vaca em lactação. Uso veterinário. Unidade: seringa plástica descartável contendo 10g. Ciprolac, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial de validade.  | Seringa             | 200 |
| 89 | Flumetasona, Espiramicina e Neomicina. Composição: 00025g, 7.692.300UI, 2g/100ml. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Deve apresentar carência máxima para o descarte do leite de 4 dias. Flumast, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco              | 25  |
| 90 | <b>Doramectina. Composição: 1g/1000ml.</b> Uso veterinário. Unidade: frasco de 200ml. Dectomax, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial de validade.   | Frasco              | 10  |
| 92 | Fentione 15%. Forma farmacêutica: solução de uso externo. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 1 litro. Tiguvon ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade e apresentar na bula indicação para bovinos.   | Frasco              | 10  |
| 93 | Ampicilina anidra 10g, Colistina (sulfato) 25.000.000 UI/100 mL, Dexametasona 25 mg Veículo q.s.p 100ml. Forma Farmcêutica: solução de uso injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50ml. Agroplus ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco              | 10  |
| 94 | Enrofloxacino 25% (25g/100g). Forma farmacêutica: pó solúvel de uso oral. Uso veterinário, administrado via ração ou água de bebida na dose diária de 10 mg de enrofloxacino por quilo de peso vivo, por um período de 5 dias consecutivos. Unidade: sache de 200g. Enrofarm pó solúvel/Farmabase ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Sachê               | 20  |

| Órgão Participante: IFRS Campus Ibirubá UASG - 158675 |   |         |              |  |  |
|---|---|---------|--------------|--|--|
| Item  | DESCRIÇÃO   | Unidade | Quant. Total |  |  |
| 1   | ACETIL DL-METIONINA, CLORETO DE COLINA, CLORIDRATO DE TIAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE L-ARGNINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMIDA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, GLICOSE. Concentração: 50mg/ml, 20mg/ml, 10mg/ml, 0,4mg/ml, 6mg/ml, 0,2mg/ml, 5mg/ml, 2mg/ml, 200mg/ml. Forma farmacêutica*SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO VETERINÁRIO. UNIDADE: Frasco de 100 mL. Mercepton ou Similar.O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco  | 20           |  |  |
| 2   | Acetato de buserelina 0,04mg/10 ml. USO VETERINÁRIO. Forma farmacêutica* solução injetável. Unidade: Frasco de 20ml. Sincroforte ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 10           |  |  |
| 3   | Acetil tributil acetado. Forma farmacêutica: solução oral. Uso Veterinário. Unidade: frasco de 150ml. Blotrol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 20           |  |  |





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

|    | <del>-</del>   |         |     |
|----|--|---------|-----|
| 4  | Amoxicilina de dose única e longa ação. Concentração: 15g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso Veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Clamoxyl LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 30  |
| 5  | Ampicilina sódica, cloracilina sódica. Composição: 250mg/4,5g 500mg/4,5g. Forma farmacêutica: solução intramamária. Uso veterinário. Unidade: seringa 5g. Bovigam vs ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Seringa | 100 |
| 7  | Benzilpenicilina procaina, benzilpenicilina benzatina, dihidroestreptomicina sulfato, de ação prolongada mínima de 48hs. Composição: 100.000ui/ml, 100.000ui/ml, 200mg/ml. O produto deve apresentar no máximo 10 ordenhas de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 100ml. Shotapen I. A. ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 36  |
| 8  | Cefalexina e neomicina. Composição: 250mg + 250mg/10ml. Forma farmacêutica: suspenção para uso intramamário. Uso veterinário. Unidade: seringa contendo 10ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Seringa | 120 |
| 9  | Cefalexina. Composição 150mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Rilexine ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 40  |
| 10 | <b>Cefquinoma. Concentração: 88mg/8g.</b> Forma farmacêutica: suspensão para uso intramamário. Uso Veterinário. Unidade: Seringa/bisnaga plástica de 8g. Cobactan VL ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Seringa | 120 |
| 11 | <b>Ceftiofur, cloridrato micronizado.</b> Composição: 50mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Lactofur, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 30  |
| 12 | Cetamina, sal químico cloridrato, concentração: 100mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Na bula deve conter indicação para bovinos. Unidade: Frascos de 10ml. Dopalen, Francotar, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 10  |
| 14 | Cipermetrina, clorpirifos, piperonila. Composição: 5g + 2,5g + 1g/100ml. Forma farmacêutica: solução de uso tópico pour on. Uso veterinário. Unidade: frasco de 1 litro. Aciendel ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 15  |
| 15 | Cloprostenol sodico. Composição: 26,3mg/100ml. Forma farmacetica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 50 ml. Sincrocio ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 05  |
| 16 | Clorexidina para pós dipping. Composição: digluconato de clorexidina 20% 1,25/100ml.  Forma farmacêutica: solução de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frasco de 5 l. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 24  |
| 18 | Closantel. Composição: 10g/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 250 ml. Taitec oral ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 20  |
| 19 | Dexametasona. Composição: 2mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetáve. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Azium, isacort, dexacort, déxium, dextar, cortvet similares ou superiores. O produto deve ter indicação de bula também para bovinos. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 100 |
| 20 | Diclofenaco sódico. Concentração: 50mg/ml. Solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50ml. O produto deve estar no terço inicial da validade. Dicloifenaco 50, Vetflogin ou similar.   | Frasco  | 40  |
| 21 | Digluconato de clorhexidina com tensoativo, solução para pré-dipping com espuma.  Composição mínima: 2%. Forma farmacêutica: solução de uso tópico. Unidade de fornecimento: galão de 5 l. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Galão   | 03  |
| 22 | Dinoprost trometamina, álcool benzílico. Composição: 6,71mg/ml, 9mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos de 30 ml. Lutalyse ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 10  |
| 23 | <b>Dipirona sódica. Concentração: 500mg/ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Deve ter indicação também para bovinos na bula. Unidade: frasco de 50 ml. D500, analgex v, finador, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 40  |
| 24 | <b>Dipropionato de imidocarb. Composição: 12 a 15g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. O produto deve ter indicação de carência de 9 a 10 dias em bula para bovinos de leite. Uso veterinário. Unidade: frasco com 15 ou 20 ml. Enfrent, Imidofort B12, similares  | Frasco  | 10  |
|    | The state of the s |         |     |





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

|    | au suporiores. O produto dovo estar po torso inicial de unitidade                               |        | 1  |
|----|---|--------|----|
|    | ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.                               |        |    |
| 25 | <b>Disofenol. Composição: 20g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso             | Frasco | 15 |
| 23 | veterinário. Unidade: frasco de 250ml. Disofenol 20% ou similar. O produto deve estar no        | 114300 | 13 |
|    | terço inicial da validade.  |        |    |
| 30 | MOXIDECTINA. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário.          | Eracas | 20 |
| 26 | Unidade: frasco de 500ml. Cydectin ou similares. O produto deve estar no terço inicial da       | Frasco | 20 |
|    | validade.   |        |    |
|    | Enrofloxacino de ação prolongada de no mínimo 48hs. Indicação de bula de dose única.            |        |    |
| 27 | Composição:100mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade:           | Frasco | 50 |
|    | frasco de 100 ml. Kinetomax, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial     | 114300 | 30 |
|    | da validade.  |        |    |
|    | Fipronil, fluazuron. Concentração: 1g, 3g/100ml, Forma farmacêutica: solução pour on.           |        |    |
| 31 | Uso veterinário. Unidade: Frasco de 1 litro. Superhion Ourofino ou similar. O produto deve      | Frasco | 15 |
|    | estar no terço inicial da validade.   |        |    |
|    |   |        |    |
|    | Fósforo orgânico e Vitamina B12. Composição: Ácido 1-(n-butilamino)-1-metiletil-                | _      |    |
| 32 | fosfônico 10 g, Cianocobalamina (Vitamina B12) 5000 μg, Veículo q.s.p 100 mL. Forma             | Frasco | 30 |
|    | farmacêutica: solução injetável. Uso Veterinário. Unidade: Frasco de 100ml. Catosal B12         |        |    |
|    | ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.                                  |        |    |
|    | Gentamicina, Amoxicilina. Composoição: 40mg, 150ml/ml. Forma farmacêutica: solução              |        |    |
| 34 | injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Gentamox ou similar. Deve                | Frasco | 40 |
|    | apresentar período de carência na bula de 03 dias para o leite. O produto deve estar no         |        |    |
|    | terço inicial da validade.  |        |    |
| 35 | Glicose. Concentração: 50%. Forma farmacêutica: solução injetavel. Uso veterinário.             | Frasco | 20 |
|    | Unidade: frasco de 500ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.                    |        |    |
|    | Gluconato de cálcio, cloreto de magnésio 6 H2O, Butafosfana. Composição: 20g/100ml,             |        |    |
| 36 | <b>0,40g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos de | Frasco | 20 |
|    | 500 ml. Calfon, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.         |        |    |
|    | Hormônios. Composição: benzoato de estradiol 100mg, álcool benzílico 3g, óleo de                |        |    |
| 37 | girassol 100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco         | Frasco | 05 |
|    | com 50ml. Gonadiol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.               |        |    |
|    | Hormônios. Composição: cipionato de estradiol 2 mg/ml; clorobutanol 5 mg, óleo de               |        |    |
| 38 | caroço de algodão q.s.p. 1 ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário.          | Frasco | 10 |
|    | Unidade: frascos com 10 ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.                  |        |    |
|    | lodophor, ácido fosfórico. Composição: 11,25g, 15g/100ml (2,25% de iodo livre). Forma           |        |    |
| 40 | farmacêutica: solução de uso tópico. Unidade: frascos de 1 litro. lodophor, iodigen ou          | Frasco | 10 |
|    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |        |    |
|    | similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.                                     |        |    |
| 42 | <b>Levamizol cloridrato. Composição: 75mg/ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso    | Frasco | 40 |
|    | veterinário. Unidade: frasco de 30 ml. Ripercol, levamizol ou similar. O produto deve estar     |        |    |
|    | no terço inicial da validade.   |        |    |
| 43 | <b>Lidocaína, cloridrato, concentração: 20mg/ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável, uso | Frasco | 20 |
| 73 | veterinário. Unidade: Frascos com 50 ml. Lidovet, Anestésico Bravet, Dorfin, similares ou       | 110300 | 20 |
|    | superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.                                  |        |    |
| 44 | Meloxicam. Concentração: 20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso                    | Fro    | 40 |
| 44 | veterinário. Unidade: frasco-ampola de 50ml. Maxicam 2%, similares ou superiores. O             | Frasco | 40 |
|    | produto deve estar no terço inicial da validade.  |        |    |
|    | Monepantel. Composição: monepantel 2,5g/100ml. Forma farmacêutica: solução oral.                |        | •  |
| 45 | Uso veterinário. Unidade: frasco de 1 litro. Zolvix ou similares. O produto deve estar no       | Frasco | 08 |
|    | terço inicial da validade.  |        |    |
|    | Nitronixinil. Concentração: nitronixinil 34%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso        |        |    |
| 47 | veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Dovenix Supra ou similares. O produto deve estar        | Frasco | 15 |
|    | no terço inicial da validade.   |        |    |
|    | Novaluron e Eprinomectina. Composição: 10,0g e 1,8g em 100ml. Forma farmacêutica:               |        |    |
| 48 | solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Novatack Gold ou similares.      | Frasco | 10 |
|    |   |        |    |
|    | O produto deve estar no terço inicial da validade.  |        |    |
| 49 | Ocitocina sintética. Composição: 10 u.i./ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso         | Frasco | 20 |
|    | veterinário. Unidade: frascos de 10ml. Ocitocina ou similar. O produto deve estar no terço      |        |    |
|    | inicial da validade.  |        |    |
| 50 | Oxitetraciclina cloridrato, cloreto de benzetônio. Composição: 5,5g/100g, 5,5g/100g.            | Sachê  | 03 |
| 50 | Forma farmacêutica: pó oral. Uso veterinário. Unidade: sachê aluminizado contendo 100           | Jaciic | 03 |
|    | g. Terramicina® pó solúvel com antigerm 77 ou similar. O produto deve estar no terço inicial    |        |    |
|    |   |        |    |



#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

|           | da validade.   |          |    |
|-----------|--|----------|----|
|           | Oxitetraciclina dihidratada de ação prolongada acima de 48hs. Composição: 200mg/ml.  |          |    |
| 51        | O produto deve apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica:  | Frasco   | 80 |
| 31        | solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50 ml. Terramicina LA ou similar. O   | 118300   | 80 |
|           | produto deve estar no terço inicial da validade.   |          |    |
|           | Oxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml.   |          |    |
| 52        | Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril,  | Tubo     | 30 |
|           | similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  |          |    |
|           | Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g,  |          |    |
| 54        | Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso   | Sachê    | 03 |
|           | oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.   |          |    |
|           | Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de  |          |    |
| 55        | uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto  | Frasco   | 10 |
|           | deve estar no terço inicial da validade.   |          |    |
|           | Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral.  |          |    |
| 56        | Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no  | Frasco   | 20 |
|           | terço inicial da validade.   |          |    |
|           | Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6  |          |    |
|           | 3 mg, Vitamina Bl2 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio  |          |    |
|           | 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio  | _        |    |
| 57        | 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis   | Frasco   | 30 |
|           | q.s.p .100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de  |          |    |
|           | 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da  |          |    |
|           | validade.  |          |    |
|           | Sulfadiazina prata, alumínio, ddvp, cipermetrina. Composíção: 0,1%, 5%, 1,6%, 0,4%.  |          |    |
| 58        | Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: frasco aerossol contendo 500 ml  | Frasco   | 60 |
|           | (290g). Bactrovet prata a.m ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   |          |    |
| 60        | Sulfaquinoxalina sódica. Composição: 250mg/ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso   | C1- *    | 00 |
| 60        | veterinário. Unidade: sachê de 100g. Coccifin, coccidine (sanphar), lavimed sd (lavizoo) ou  | Sachê    | 03 |
|           | similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  |          |    |
| <b>C1</b> | Sulfato de cefquinoma. Concentração: 2,964 g/100 ml. Forma farmacêutica: solução   | F        | 20 |
| 61        | injetável. Uso veterinário. Frascos com 100 ml. Cobactan ou similar. O produto deve estar  | Frasco   | 30 |
|           | no terço inicial da validade.  |          |    |
| 62        | Supona, vapona. Composição: 0,34%, 0,51%. Forma farmacêutica: aerossol de uso  | Frasco   | 40 |
| 02        | externo. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Matabicheiras ou similar. O produto   | Trasco   | 40 |
|           | deve estar no terço inicial da validade.   |          |    |
| 63        | Tetraciclina, cloridrato, excipiente efervescente. Composição: 1g/7g. Forma  | Unidade/ | 72 |
| 03        | farmacêutica: Tablete intrauterino. Uso veterinário. Unidade: Envelopes de 2 tabletes cada   | Envelope | ,- |
|           | um. Ginovet ou Similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   |          |    |
| 64        | Triclometazina, sulfato de dexametasona. Composição: 10mg/ml, 0,5mg/ml. Forma  | Frasco   | 20 |
| 0-1       | farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Naquazone ou  | 114300   |    |
|           | similar.o produto deve estar no terço inicial da validade.   |          |    |
| _         | Trimetoprima, sulfadoxina. Composição: 20g, 4g/100ml. Forma farmacêutica: solução  | _        |    |
| 65        | injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50 ml. Borgal, Fortgal Plus ou similar. Deve   | Frasco   | 40 |
|           | apresentar até 1(um) dia de carência para o descarte de leite, após a administração do   |          |    |
|           | produto. O produto deve estar no terço inicial da validade.  |          |    |
|           | Vacina inativada contra leptospirose de ruminantes e suínos. Composição: leptospira  | _        |    |
| 70        | grippotyphosa, leptospira hardjo, leptospira icterohaemorrhagiae e l. Pomona. Forma  | Frasco   | 20 |
|           | farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos contendo 10 doses.  |          |    |
|           | Leptoferm 5/2 ml ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  |          |    |
|           | Vacina inativada contra mastite de bovinos. Composição: Escherichia coli (J5) inativado: > 50 RED60*, Staphylococcus aureus (CP8) cepa SP 140 inativado expressando SAAC**: > 50 |          |    |
| 71        | RED80*** e adjuvante idôneo/dose. Forma farmacêutica* solução injetável. Uso   | Frasco   | 20 |
|           | veterinário. Unidade: Frasco de 10ml contendo 5 doses. Top Vac ou similar. O produto deve  |          |    |
|           | estar no terço inicial da validade.  |          |    |
|           | Vacina inativada contra raiva dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos. Forma farmacêutica:  |          |    |
| 72        | solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frascos de 50ml contendo 25 doses. Alurabiffa,  | Frasco   | 10 |
|           | Raivacell ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.   |          |    |
| 73        | ·  | Frasco   | 10 |
| , 3       | Vacina polivalente aquosa inativada, toxóides de c. Perfringens b/c, toxóides de c.  | 110300   | 10 |
|           |  |          |    |






#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

|    | Perfringens d, toxóides de c. Septicum, toxóides de c. Novyi, toxóides de c. Tetani, hidróxido de alumínio. Composição: 10 ui, 5 ui, 2,5 ui, 3,5 ui, 2,5 ui, 3ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: frascos de 90 ml com 30 doses. Sintoxan polivalente ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  |                     |     |
|----|---|---------------------|-----|
| 75 | Vacina viva contra carbúnculo hemático. Composição: amostra sterne de bacillus anthracis com 2-10 milhões de esporos vivos. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: frasco com 50ml (50 doses). Hemavac ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco              | 05  |
| 76 | Vacina viva liofilizada contra rinotraqueíte infecciosa bovina, diarréia viral bovina, vírus da parainfluenza tipo 3, vírus respiratório sincicial, leptospirose (I. Canícola, I. Grippotyphosa, I. Hardjo, I. Icterohaemorragiae, I. Pomona.), corantes e diluentes (biológicos). Forma farmacêutica: solução injetavel. Uso veterinário. Unidade: frasco contendo pó liofilizado + diluente de 50 ml, 10 doses. Supravac ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco              | 20  |
| 77 | <b>Vitamina k. Composição: 0,217g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 20 ml. Monovin k ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco              | 10  |
| 78 | Xilasina. Cloridrato, concentração*20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Unidade: frasco de 10 ml. Anasedan, xilasin, xilasina, calmiun, rompun 2%, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade e apresentar na bula indicação para bovinos.  | Frasco              | 15  |
| 81 | Selante de teto. Subnitrato de bismuto, diestearato de alumínio, dióxido de silício e óleo mineral. Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Unidade: seringa plástica. Sellat ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Seringa             | 36  |
| 83 | <b>Diclorfention.</b> Composição: 30g/1000ml. Forma farmacêutica: solução líquida. Uso Veterinário. Unidade: frascos de 500ml. Matabicheiras Cooper Líquido, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco              | 15  |
| 85 | Cyfluthrin. Composição: 1g/100ml. Mosquicida Pour On. Uso Veterinário. Unidade: frasco de 1 litro. Bayofly, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial de validade.   | Frasco              | 10  |
| 87 | Cefalexina, neomicina e predinisolona. Composição: 100g, 100g e 10g/10ml. Unidade: bisnaga 10ml de uso intramamário para vacas em lactação. Relexine 200, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial de validade.   | Seringa/<br>Bisnaga | 200 |
| 88 | Ciprofloxacina. Composição: 100mg/10g. Bisnaga de uso intramamário para vaca em lactação. Uso veterinário. Unidade: seringa plástica descartável contendo 10g. Ciprolac, similar ou superior. O produto deve estar no terco inicial de validade.  | Seringa             | 200 |
| 90 | <b>Doramectina. Composição: 1g/1000ml.</b> Uso veterinário. Unidade: frasco de 200ml. Dectomax, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial de validade.   | Frasco              | 15  |
| 91 | Solução fisiológica de cloreto de sódio. Concentração: 0,9%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: bolsa de 1000ml. O produto deve estar no terço inicial da validade  | Bolsa               | 20  |
| 93 | Ampicilina anidra 10g, Colistina (sulfato) 25.000.000 UI/100 mL, Dexametasona 25 mg Veículo q.s.p 100ml. Forma Farmcêutica: solução de uso injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50ml. Agroplus ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco              | 50  |
| 95 | Ivermectina 1%. Forma Farmacêutica: solução de uso externo. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 1 litro. Lactus pour on ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade e apresentar na bula indicação para bovinos.  | Frasco              | 15  |

| Órgão Participante: IFRS Campus Sertão UASG - 158263 |   |         |              |
|--|---|---------|--------------|
| Item   | DESCRIÇÃO   | Unidade | Quant. Total |
| 1  | ACETIL DL-METIONINA, CLORETO DE COLINA, CLORIDRATO DE TIAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE L-ARGNINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMIDA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, GLICOSE. Concentração: 50mg/ml, 20mg/ml, 10mg/ml, 0,4mg/ml, 6mg/ml, 0,2mg/ml, 5mg/ml, 2mg/ml, 200mg/ml. Forma farmacêutica*SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO VETERINÁRIO. UNIDADE: Frasco de 100 mL. Mercepton ou Similar.O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco  | 20           |






| 2  | Acetato de buserelina 0,04mg/10 ml. USO VETERINÁRIO. Forma farmacêutica* solução injetável. Unidade: Frasco de 20ml. Sincroforte ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 05  |
|----|--|---------|-----|
| 5  | Ampicilina sódica, cloracilina sódica. Composição: 250mg/4,5g 500mg/4,5g. Forma farmacêutica: solução intramamária. Uso veterinário. Unidade: seringa 5g. Bovigam vs ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Seringa | 144 |
| 6  | Azaperone. Concentração: 4g/100ml. Forma farmacêutica* Solução Injetável. Uso veterinário. Destress ou similar. Unidade: Frasco de 20ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 10  |
| 7  | Benzilpenicilina procaina, benzilpenicilina benzatina, dihidroestreptomicina sulfato, de ação prolongada mínima de 48hs. Composição: 100.000ui/ml, 100.000ui/ml, 200mg/ml. O produto deve apresentar no máximo 10 ordenhas de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 100ml. Shotapen I. A. ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco  | 50  |
| 9  | Cefalexina. Composição 150mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Rilexine ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 20  |
| 11 | Ceftiofur, cloridrato micronizado. Composição: 50mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Lactofur, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 30  |
| 12 | Cetamina, sal químico cloridrato, concentração: 100mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Na bula deve conter indicação para bovinos. Unidade: Frascos de 10ml. Dopalen, Francotar, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 10  |
| 14 | Cipermetrina, clorpirifos, piperonila. Composição: 5g + 2,5g + 1g/100ml. Forma farmacêutica: solução de uso tópico pour on. Uso veterinário. Unidade: frasco de 1 litro. Aciendel ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 10  |
| 15 | Cloprostenol sodico. Composição: 26,3mg/100ml. Forma farmacetica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 50 ml. Sincrocio ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 10  |
| 16 | Clorexidina para pós dipping. Composição: digluconato de clorexidina 20% 1,25/100ml. Forma farmacêutica: solução de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frasco de 5 l. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 20  |
| 17 | Clorobutanol. Composição: 50g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 30 ml. Verruclin ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 20  |
| 19 | Dexametasona. Composição: 2mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetáve. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Azium, isacort, dexacort, déxium, dextar, cortvet similares ou superiores. O produto deve ter indicação de bula também para bovinos. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 150 |
| 20 | <b>Diclofenaco sódico.</b> Concentração: 50mg/ml. Solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50ml. O produto deve estar no terço inicial da validade. Dicloifenaco 50, Vetflogin ou similar.  | Frasco  | 10  |
| 21 | Digluconato de clorhexidina com tensoativo, solução para pré-dipping com espuma. Composição mínima: 2%. Forma farmacêutica: solução de uso tópico. Unidade de fornecimento: galão de 5 l. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Galão   | 30  |
| 23 | <b>Dipirona sódica. Concentração: 500mg/ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Deve ter indicação também para bovinos na bula. Unidade: frasco de 50 ml. D500, analgex v, finador, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 50  |
| 24 | <b>Dipropionato de imidocarb. Composição: 12 a 15g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. O produto deve ter indicação de carência de 9 a 10 dias em bula para bovinos de leite. Uso veterinário. Unidade: frasco com 15 ou 20 ml. Enfrent, Imidofort B12, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 10  |
| 25 | <b>Disofenol. Composição: 20g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 250ml. Disofenol 20% ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 10  |
| 26 | MOXIDECTINA. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500ml. Cydectin ou similares. O produto deve estar no terço inicial da   | Frasco  | 02  |



#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

|    | validade.  |         |     |
|----|--|---------|-----|
| 27 | Enrofloxacino de ação prolongada de no mínimo 48hs. Indicação de bula de dose única. Composição:100mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Kinetomax, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 40  |
| 29 | <b>Fenilbutazona. Concentração: 200mg/ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Fenilbutazona of, equipalazone, butafenil, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 06  |
| 30 | Ferro, hidróxido. Composição: 10g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 50 ml. Ferrodex ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 30  |
| 31 | Fipronil, fluazuron. Concentração: 1g, 3g/100ml, Forma farmacêutica: solução pour on. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 1 litro. Superhion Ourofino ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 10  |
| 32 | Fósforo orgânico e Vitamina B12. Composição: Ácido 1-(n-butilamino)-1-metiletil-<br>fosfônico 10 g, Cianocobalamina (Vitamina B12) 5000 µg, Veículo q.s.p 100 mL. Forma<br>farmacêutica: solução injetável. Uso Veterinário. Unidade: Frasco de 100ml. Catosal B12<br>ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco  | 10  |
| 33 | Gentamicina base, cloridrato de bromexina, cloreto de benzalconio. Composoição: 3mg/ml, 1,5mg/ml, 1mg/ml. Forma farmacêutica: solução intrauterina. Uso veterinário. Unidade: frasco plástico com 100 ml. Gentrin infusão uterina ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.                                     | Frasco  | 180 |
| 35 | Glicose. Concentração: 50%. Forma farmacêutica: solução injetavel. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 10  |
| 36 | Gluconato de cálcio, cloreto de magnésio 6 H2O, Butafosfana. Composição: 20g/100ml, 0,40g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Calfon, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 10  |
| 40 | lodophor, ácido fosfórico. Composição: 11,25g, 15g/100ml (2,25% de iodo livre). Forma farmacêutica: solução de uso tópico. Unidade: frascos de 1 litro. lodophor, iodigen ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 10  |
| 41 | Ivermectina e praziquantel oral. Concentração: 1,55% e 7,75%. Forma farmacêutica: pasta de uso oral. Uso veterinário. Unidade: seringa contendo 7,74g de pasta. Eqvalan gold ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Seringa | 40  |
| 42 | Levamizol cloridrato. Composição: 75mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 30 ml. Ripercol, levamizol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 80  |
| 43 | Lidocaína, cloridrato, concentração: 20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Unidade: Frascos com 50 ml. Lidovet, Anestésico Bravet, Dorfin, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 10  |
| 44 | Meloxicam. Concentração: 20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco-ampola de 50ml. Maxicam 2%, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 06  |
| 46 | Mosquicida. Composição: thiamethoxan 10g, z-9-tricosene 0,1g, excipiente 100g. Forma farmacêutica: pó para diluição. Nome comercial Agita ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Kg      | 10  |
| 47 | Nitronixinil. Concentração: nitronixinil 34%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Dovenix Supra ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 04  |
| 48 | Novaluron e Eprinomectina. Composição: 10,0g e 1,8g em 100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Novatack Gold ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 08  |
| 49 | Ocitocina sintética. Composição: 10 u.i./ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos de 10ml. Ocitocina ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 50  |
| 50 | Oxitetraciclina cloridrato, cloreto de benzetônio. Composição: 5,5g/100g, 5,5g/100g. Forma farmacêutica: pó oral. Uso veterinário. Unidade: sachê aluminizado contendo 100 g. Terramicina® pó solúvel com antigerm 77 ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Sachê   | 10  |
| 51 | Oxitetraciclina dihidratada de ação prolongada acima de 48hs. Composição: 200mg/ml. O produto deve apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica:  | Frasco  | 200 |






|            |   | 1      |          |
|------------|---|--------|----------|
|            | solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50 ml. Terramicina LA ou similar. O  |        |          |
|            | produto deve estar no terço inicial da validade.  |        |          |
| E7 1       | Oxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml.  | Tubo   | 10       |
|            | Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.               |        |          |
|            | Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário.   |        |          |
| E2         | Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve   | Kg     | 10       |
|            | estar no terço inicial da validade.   |        |          |
|            | Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g,   |        |          |
|            | Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso  | Sachê  | 20       |
|            | oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  |        |          |
|            | Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de   |        |          |
|            | uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto   | Frasco | 10       |
|            | deve estar no terço inicial da validade.  |        |          |
|            | Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6   |        |          |
|            | 3 mg, Vitamina Bl2 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio   |        |          |
|            | 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio   | F      | 20       |
| 57         | 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis  | Frasco | 20       |
|            | <b>q.s.p .100 mL.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de  |        |          |
|            | 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da   |        |          |
|            | validade.   |        |          |
| EQ         | Sulfadiazina prata, alumínio, ddvp, cipermetrina. Composíção: 0,1%, 5%, 1,6%, 0,4%.   | Frasco | 30       |
|            | Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: frasco aerossol contendo 500 ml   |        |          |
|            | (290g). Bactrovet prata a.m ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  |        |          |
| <i>C</i> 1 | Sulfato de cefquinoma. Concentração: 2,964 g/100 ml. Forma farmacêutica: solução  | Frasco | 20       |
|            | injetável. Uso veterinário. Frascos com 100 ml. Cobactan ou similar. O produto deve estar   |        |          |
|            | no terço inicial da validade.   |        |          |
| 67         | <b>Supona, vapona. Composição: 0,34%, 0,51%.</b> Forma farmacêutica: aerossol de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Matabicheiras ou similar. O produto | Frasco | 30       |
|            | deve estar no terço inicial da validade.  |        |          |
|            | Triclometazina, sulfato de dexametasona. Composição: 10mg/ml, 0,5mg/ml. Forma   |        |          |
|            | farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Naquazone ou   | Frasco | 20       |
|            | similar.o produto deve estar no terço inicial da validade.  |        |          |
|            | Trimetoprima, sulfadoxina. Composição: 20g, 4g/100ml. Forma farmacêutica: solução   |        |          |
|            | injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50 ml. Borgal, Fortgal Plus ou similar. Deve  | Frasco | 20       |
|            | apresentar até 1(um) dia de carência para o descarte de leite, após a administração do  | 114300 | 20       |
|            | produto. O produto deve estar no terço inicial da validade.   |        |          |
|            | Vacina contra brucelose bovina. Composição: vacina tipo viva brucella abortus cepa b-   | _      |          |
| 66         | 19. Concentração: 2ml/dose. Forma física: fração liofilizada mais diluente. Frascos de 10 ou  | Frasco | 03       |
|            | 15 doses. O produto deve estar no terço inicial da validade.  |        |          |
|            | Vacina contra encefalomielite, influenza, rinopneumonite e tétano dos equinos.  |        |          |
|            | Composição: suspensão contendo vírus inativados por betapropilactona de encefalomielite   |        |          |
| 67         | equina leste e oeste, influenza equina cepa a/equine1/praga/1/56,   | Frasco | 10       |
|            | a/equine/2/kentucky/94, a/equine2/south africa 4/03 e herpes vírus equino tipo 1 e 4,   | 110300 | 10       |
|            | adicionado de toxoide tetânico adsorvidos por gel de hidróxido de alumínio. Forma   |        |          |
|            | farmacêutica: solução injetável. Unidade: frasco contendo uma dose. Tri-equi hertape ou   |        |          |
|            | similar.  Vacina contra o paratifo dos leitões, pasteurelose, colibacilose, erisipela, rinite atrófica e  |        |          |
| 60         | leptospirose suína. Forma farmacêutica*solução injetável. Uso veterinário. Unidade:   | Frasco | 50       |
|            | frasco contendo 50ml com 25 doses. Suiven ou similar.   |        |          |
|            | Vacina inativada contra circovirose e pneumonia enzoótica suína. Composição: Proteína   |        |          |
|            | ORF2 de circovírus suíno tipo 2 com potência relativa ≥ 1,3 por dose e células inteiras   |        |          |
| 60         | inativadas de Mycoplasma hyopneumoniae com <b>potência relativa ≥ 1,2 por dose.</b> Forma   | Frasco | 12       |
|            | farmacêutica: Solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco com 100ml, contendo 50  |        |          |
|            | doses de 2ml cada. Circumvent PCV M, Fostera PCVMH ou Similar.  |        |          |
|            | Vacina inativada contra leptospirose de ruminantes e suínos. Composição: leptospira   |        |          |
|            | grippotyphosa, leptospira hardjo, leptospira icterohaemorrhagiae e l. Pomona. Forma   | Frasco | 12       |
|            | farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos contendo 10 doses.   |        | <b>-</b> |
|            | farmaceutica. Solução injetavei. Oso vetermano. Omidade. máscos contendo 10 doses. ¡  |        |          |



#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

| 71 | Vacina inativada contra mastite de bovinos. Composição: Escherichia coli (J5) inativado: > 50 RED60*, Staphylococcus aureus (CP8) cepa SP 140 inativado expressando SAAC**: > 50 RED80*** e adjuvante idôneo/dose. Forma farmacêutica* solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 10ml contendo 5 doses. Top Vac ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 12 |
|----|---|---------|----|
| 72 | Vacina inativada contra raiva dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frascos de 50ml contendo 25 doses. Alurabiffa, Raivacell ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 06 |
| 73 | Vacina polivalente aquosa inativada, toxóides de c. Perfringens b/c, toxóides de c. Perfringens d, toxóides de c. Septicum, toxóides de c. Novyi, toxóides de c. Tetani, hidróxido de alumínio. Composição: 10 ui, 5 ui, 2,5 ui, 3,5 ui, 2,5 ui, 3ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: frascos de 90 ml com 30 doses. Sintoxan polivalente ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 09 |
| 74 | Vacina bivalente contra Febre Afotsa para bovinos, contendo vírus "O" e "A", purificada, inativada, oleosa. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: Frasco de 50ml contendo 10 doses.   | Frasco  | 14 |
| 75 | Vacina viva contra carbúnculo hemático. Composição: amostra sterne de bacillus anthracis com 2-10 milhões de esporos vivos. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: frasco com 50ml (50 doses). Hemavac ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 06 |
| 76 | Vacina viva liofilizada contra rinotraqueíte infecciosa bovina, diarréia viral bovina, vírus da parainfluenza tipo 3, vírus respiratório sincicial, leptospirose (I. Canícola, I. Grippotyphosa, I. Hardjo, I. Icterohaemorragiae, I. Pomona.), corantes e diluentes (biológicos). Forma farmacêutica: solução injetavel. Uso veterinário. Unidade: frasco contendo pó liofilizado + diluente de 50 ml, 10 doses. Supravac ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco  | 06 |
| 77 | <b>Vitamina k. Composição: 0,217g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 20 ml. Monovin k ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 10 |
| 78 | Xilasina. Cloridrato, concentração*20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Unidade: frasco de 10 ml. Anasedan, xilasin, xilasina, calmiun, rompun 2%, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade e apresentar na bula indicação para bovinos.  | Frasco  | 10 |
| 81 | Selante de teto. Subnitrato de bismuto, diestearato de alumínio, dióxido de silício e óleo mineral. Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Unidade: seringa plástica. Sellat ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Seringa | 48 |
| 83 | <b>Diclorfention. Composição: 30g/1000ml.</b> Forma farmacêutica: solução líquida. Uso Veterinário. Unidade: frascos de 500ml. Matabicheiras Cooper Líquido, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 04 |
| 85 | <b>Cyfluthrin. Composição: 1g/100ml.</b> Mosquicida Pour On. Uso Veterinário. Unidade: frasco de 1 litro. Bayofly, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial de validade.  | Frasco  | 10 |
| 90 | <b>Doramectina. Composição: 1g/1000ml.</b> Uso veterinário. Unidade: frasco de 200ml. Dectomax, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial de validade.   | Frasco  | 10 |
| 91 | Solução fisiológica de cloreto de sódio. Concentração: 0,9%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: bolsa de 1000ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Bolsa   | 40 |
| 92 | Fentione 15%. Forma farmacêutica: solução de uso externo. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 1 litro. Tiguvon ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade e apresentar na bula indicação para bovinos.   | Frasco  | 06 |
| 93 | Ampicilina anidra 10g, Colistina (sulfato) 25.000.000 UI/100 mL, Dexametasona 25 mg<br>Veículo q.s.p 100ml. Forma Farmcêutica: solução de uso injetável. Uso veterinário.<br>Unidade: Frasco de 50ml. Agroplus ou similar. O produto deve estar no terço inicial da<br>validade.  | Frasco  | 50 |
| 94 | Enrofloxacino 25% (25g/100g). Forma farmacêutica: pó solúvel de uso oral. Uso veterinário, administrado via ração ou água de bebida na dose diária de 10 mg de enrofloxacino por quilo de peso vivo, por um período de 5 dias consecutivos. Unidade: sache de 200g. Enrofarm pó solúvel/Farmabase ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Sachê   | 10 |
| 95 | Ivermectina 1%. Forma Farmacêutica: solução de uso externo. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 1 litro. Lactus pour on ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade e apresentar na bula indicação para bovinos.  | Frasco  | 10 |
|    |   |         |    |







| 96 | Colistina 50%. Forma farmacêutica: pó de uso oral. Uso veterinário. Unidade: saco de 25kg. Promotin TR ou similar. Uso veterinário. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Saco  | 01 |
|----|---|-------|----|
| 97 | Antimicrobiano. Composição: Sulfaclorpiridazina sódica 62,5%, Trimetoprima 12,5%. Forma farmacêutica: pó de uso oral. Uso veterinário. Unidade: sache de 80g. Trimeclor 75 ou similar. Uso veterinário. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Sachê | 60 |
| 98 | Bacitracina metileno disalicilato 50% (50g/100g). Forma farmacêutica: pó de uso oral. Uso veterinário, Indicações: Frango de corte: Para controle e tratamento da enterite necrótica causada por Clostridium perfringens Perús: Para controle da enterite transmissível dos perus causada por Clostridium spp. Suínos: Para tratamento da disenteria suína associada ao Treponema hyodysenteriae.administrar o pó via oral através de água de bebida., Frangos de corte: meio a um sachê para 500 litros de água; Perús: um sachê para 500 litros de água, Suínos: dois e meio sachês por 500 litros de água. Unidade: sache de 100g. Nome BMD solúvel 50% Alpharma ou similar. Uso veterinário. O produto deve estar no terço inicial da validade. | Sachê | 20 |

| Órgão | Participante: IFRS Campus Rolante UASG - 158743   |         |              |
|-------|---|---------|--------------|
| Item  | DESCRIÇÃO   | Unidade | Quant. Total |
| 1     | ACETIL DL-METIONINA, CLORETO DE COLINA, CLORIDRATO DE TIAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE L-ARGNINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMIDA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, GLICOSE. Concentração: 50mg/ml, 20mg/ml, 10mg/ml, 0,4mg/ml, 6mg/ml, 0,2mg/ml, 5mg/ml, 2mg/ml, 200mg/ml. Forma farmacêutica*SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO VETERINÁRIO. UNIDADE: Frasco de 100 ml. Mercepton ou Similar.O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco  | 02           |
| 2     | Acetato de buserelina 0,04mg/10 ml. USO VETERINÁRIO. Forma farmacêutica* solução injetável. Unidade: Frasco de 20ml. Sincroforte ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 04           |
| 3     | Acetil tributil acetado. Forma farmacêutica: solução oral. Uso Veterinário. Unidade: frasco de 150ml. Blotrol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 02           |
| 4     | Amoxicilina de dose única e longa ação. Concentração: 15g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso Veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Clamoxyl LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 10           |
| 5     | Ampicilina sódica, cloracilina sódica. Composição: 250mg/4,5g 500mg/4,5g. Forma farmacêutica: solução intramamária. Uso veterinário. Unidade: seringa 5g. Bovigam vs ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Seringa | 20           |
| 7     | Benzilpenicilina procaina, benzilpenicilina benzatina, dihidroestreptomicina sulfato, de ação prolongada mínima de 48hs. Composição: 100.000ui/ml, 100.000ui/ml, 200mg/ml. O produto deve apresentar no máximo 10 ordenhas de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 100ml. Shotapen I. A. ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.                  | Frasco  | 10           |
| 8     | Cefalexina e neomicina. Composição: 250mg + 250mg/10ml. Forma farmacêutica: suspenção para uso intramamário. Uso veterinário. Unidade: seringa contendo 10ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Seringa | 20           |
| 9     | <b>Cefalexina. Composição 150mg/ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Rilexine ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 08           |
| 10    | <b>Cefquinoma. Concentração: 88mg/8g.</b> Forma farmacêutica: suspensão para uso intramamário. Uso Veterinário. Unidade: Seringa/bisnaga plástica de 8g. Cobactan VL ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Seringa | 15           |
| 11    | Ceftiofur, cloridrato micronizado. Composição: 50mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Lactofur, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 04           |
| 12    | Cetamina, sal químico cloridrato, concentração: 100mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Na bula deve conter indicação para bovinos. Unidade: Frascos de 10ml. Dopalen, Francotar, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 02           |





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

|    |  | Г      |    |
|----|--|--------|----|
| 13 | Cipermetrina, Clorpirifós, Citromelal. Concentração: 15g + 25g +1g em 100ml. Forma farmacêutica: solução de uso externo. Uso Veterinário. Unidade: Frasco de 250ml. Colosso  | Frasco | 02 |
| 14 | pulverização ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  Cipermetrina, clorpirifos, piperonila. Composição: 5g + 2,5g + 1g/100ml. Forma  | Frasco | 05 |
|    | farmacêutica: solução de uso tópico pour on. Uso veterinário. Unidade: frasco de 1 litro.<br>Aciendel ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | 114365 |    |
| 15 | Cloprostenol sodico. Composição: 26,3mg/100ml. Forma farmacetica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 50 ml. Sincrocio ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 02 |
| 16 | Clorexidina para pós dipping. Composição: digluconato de clorexidina 20% 1,25/100ml. Forma farmacêutica: solução de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frasco de 5 l. O  | Frasco | 02 |
| 17 | produto deve estar no terço inicial da validade.  Clorobutanol. Composição: 50g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 30 ml. Verruclin ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 02 |
| 18 | Closantel. Composição: 10g/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário. Unidade: frasco de 250 ml. Taitec oral ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 04 |
| 19 | Dexametasona. Composição: 2mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetáve. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Azium, isacort, dexacort, déxium, dextar, cortvet similares ou superiores. O produto deve ter indicação de bula também para bovinos. O produto deve estar no terço inicial da validade.                                  | Frasco | 40 |
| 20 | Diclofenaco sódico. Concentração: 50mg/ml. Solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50ml. O produto deve estar no terço inicial da validade. Dicloifenaco 50, Vetflogin ou similar.   | Frasco | 10 |
| 21 | Digluconato de clorhexidina com tensoativo, solução para pré-dipping com espuma. Composição mínima: 2%. Forma farmacêutica: solução de uso tópico. Unidade de fornecimento: galão de 5 l. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Galão  | 02 |
| 22 | Dinoprost trometamina, álcool benzílico. Composição: 6,71mg/ml, 9mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos de 30 ml. Lutalyse ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 04 |
| 23 | Dipirona sódica. Concentração: 500mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Deve ter indicação também para bovinos na bula. Unidade: frasco de 50 ml. D500, analgex v, finador, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 02 |
| 24 | Dipropionato de imidocarb. Composição: 12 a 15g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. O produto deve ter indicação de carência de 9 a 10 dias em bula para bovinos de leite. Uso veterinário. Unidade: frasco com 15 ou 20 ml. Enfrent, Imidofort B12, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco | 02 |
| 25 | <b>Disofenol. Composição: 20g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 250ml. Disofenol 20% ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco | 02 |
| 26 | MOXIDECTINA. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500ml. Cydectin ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 02 |
| 27 | Enrofloxacino de ação prolongada de no mínimo 48hs. Indicação de bula de dose única. Composição:100mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Kinetomax, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco | 05 |
| 28 | <b>Fembendazole. Concentração: 4g em 100g.</b> Forma farmacêutica: solução em pó. Uso veterinário. Unidade: saco contendo 5kg. Silverm, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Saco   | 02 |
| 29 | Fenilbutazona. Concentração: 200mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Fenilbutazona of, equipalazone, butafenil, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 02 |
| 31 | Fipronil, fluazuron. Concentração: 1g, 3g/100ml, Forma farmacêutica: solução pour on. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 1 litro. Superhion Ourofino ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 02 |
| 32 | Fósforo orgânico e Vitamina B12. Composição: Ácido 1-(n-butilamino)-1-metiletil-<br>fosfônico 10 g, Cianocobalamina (Vitamina B12) 5000 μg, Veículo q.s.p 100 mL. Forma  | Frasco | 05 |






#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

|    | farmacêutica: solução injetável. Uso Veterinário. Unidade: Frasco de 100ml. Catosal B12 ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   |         |    |
|----|--|---------|----|
| 33 | Gentamicina base, cloridrato de bromexina, cloreto de benzalconio. Composoição: 3mg/ml, 1,5mg/ml, 1mg/ml. Forma farmacêutica: solução intrauterina. Uso veterinário. Unidade: frasco plástico com 100 ml. Gentrin infusão uterina ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.                           | Frasco  | 05 |
| 34 | Gentamicina, Amoxicilina. Composoição: 40mg, 150ml/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Gentamox ou similar. Deve apresentar período de carência na bula de 03 dias para o leite. O produto deve estar no terço inicial da validade.                                     | Frasco  | 05 |
| 35 | Glicose. Concentração: 50%. Forma farmacêutica: solução injetavel. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 05 |
| 36 | Gluconato de cálcio, cloreto de magnésio 6 H2O, Butafosfana. Composição: 20g/100ml, 0,40g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Calfon, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 05 |
| 37 | Hormônios. Composição: benzoato de estradiol 100mg, álcool benzílico 3g, óleo de girassol 100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50ml. Gonadiol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 02 |
| 38 | Hormônios. Composição: cipionato de estradiol 2 mg/ml; clorobutanol 5 mg, óleo de caroço de algodão q.s.p. 1 ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos com 10 ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 05 |
| 39 | Hormônios. Composição: Progesterona 1g, excipiente 19g. Forma farmacêutica: Dispositivo intravaginal. Uso veterinário. Unidade: Bolsa contendo 10 doses. Sincrogest ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 02 |
| 40 | Iodophor, ácido fosfórico. Composição: 11,25g, 15g/100ml (2,25% de iodo livre). Forma farmacêutica: solução de uso tópico. Unidade: frascos de 1 litro. Iodophor, iodigen ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 05 |
| 41 | Ivermectina e praziquantel oral. Concentração: 1,55% e 7,75%. Forma farmacêutica: pasta de uso oral. Uso veterinário. Unidade: seringa contendo 7,74g de pasta. Eqvalan gold ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Seringa | 04 |
| 42 | Levamizol cloridrato. Composição: 75mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 30 ml. Ripercol, levamizol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 02 |
| 43 | Lidocaína, cloridrato, concentração: 20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Unidade: Frascos com 50 ml. Lidovet, Anestésico Bravet, Dorfin, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 10 |
| 44 | Meloxicam. Concentração: 20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco-ampola de 50ml. Maxicam 2%, similares ou superiores. O produto deve estar no terco inicial da validade.  | Frasco  | 04 |
| 49 | Ocitocina sintética. Composição: 10 u.i./ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos de 10ml. Ocitocina ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 06 |
| 51 | Oxitetraciclina dihidratada de ação prolongada acima de 48hs. Composição: 200mg/ml.  O produto deve apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50 ml. Terramicina LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco  | 10 |
| 52 | Oxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: Tubo de 125ml. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Tubo    | 06 |
| 53 | Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Kg      | 02 |
| 54 | Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  | Sachê   | 02 |
| 55 | Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 04 |
| 56 | Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral.  | Frasco  | 04 |



#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

|    |  | ı                    |    |
|----|--|----------------------|----|
|    | Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   |                      |    |
| 57 | Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina B12 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p. 100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco               | 10 |
| 58 | Sulfadiazina prata, alumínio, ddvp, cipermetrina. Composíção: 0,1%, 5%, 1,6%, 0,4%. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: frasco aerossol contendo 500 ml (290g). Bactrovet prata a.m ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco               | 20 |
| 61 | Sulfato de cefquinoma. Concentração: 2,964 g/100 ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Frascos com 100 ml. Cobactan ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco               | 06 |
| 62 | Supona, vapona. Composição: 0,34%, 0,51%. Forma farmacêutica: aerossol de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Matabicheiras ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco               | 10 |
| 63 | <b>Tetraciclina, cloridrato, excipiente efervescente. Composição: 1g/7g.</b> Forma farmacêutica: Tablete intrauterino. Uso veterinário. Unidade: Envelopes de 2 tabletes cada um. Ginovet ou Similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Unidade/<br>Envelope | 24 |
| 64 | Triclometazina, sulfato de dexametasona. Composição: 10mg/ml, 0,5mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Naquazone ou similar.o produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco               | 08 |
| 65 | Trimetoprima, sulfadoxina. Composição: 20g, 4g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50 ml. Borgal, Fortgal Plus ou similar. Deve apresentar até 1(um) dia de carência para o descarte de leite, após a administração do produto. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco               | 08 |
| 66 | Vacina contra brucelose bovina. Composição: vacina tipo viva brucella abortus cepa b-<br>19. Concentração: 2ml/dose. Forma física: fração liofilizada mais diluente. Frascos de 10 ou<br>15 doses. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco               | 02 |
| 67 | Vacina contra encefalomielite, influenza, rinopneumonite e tétano dos equinos. Composição: suspensão contendo vírus inativados por betapropilactona de encefalomielite equina leste e oeste, influenza equina cepa a/equine1/praga/1/56, a/equine/2/kentucky/94, a/equine2/south africa 4/03 e herpes vírus equino tipo 1 e 4, adicionado de toxoide tetânico adsorvidos por gel de hidróxido de alumínio. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: frasco contendo uma dose. Tri-equi hertape ou similar.                            | Frasco               | 02 |
| 70 | Vacina inativada contra leptospirose de ruminantes e suínos. Composição: leptospira grippotyphosa, leptospira hardjo, leptospira icterohaemorrhagiae e l. Pomona. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos contendo 10 doses. Leptoferm 5/2 ml ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco               | 02 |
| 71 | Vacina inativada contra mastite de bovinos. Composição: Escherichia coli (J5) inativado: > 50 RED60*, Staphylococcus aureus (CP8) cepa SP 140 inativado expressando SAAC**: > 50 RED80*** e adjuvante idôneo/dose. Forma farmacêutica* solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 10ml contendo 5 doses. Top Vac ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco               | 02 |
| 72 | Vacina inativada contra raiva dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frascos de 50ml contendo 25 doses. Alurabiffa, Raivacell ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco               | 02 |
| 73 | Vacina polivalente aquosa inativada, toxóides de c. Perfringens b/c, toxóides de c. Perfringens d, toxóides de c. Septicum, toxóides de c. Novyi, toxóides de c. Tetani, hidróxido de alumínio. Composição: 10 ui, 5 ui, 2,5 ui, 3,5 ui, 2,5 ui, 3ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: frascos de 90 ml com 30 doses. Sintoxan polivalente ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco               | 02 |
| 74 | Vacina bivalente contra Febre Afotsa para bovinos, contendo vírus "O" e "A", purificada, inativada, oleosa. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: Frasco de 50ml contendo 10 doses.  | Frasco               | 02 |
| 75 | Vacina viva contra carbúnculo hemático. Composição: amostra sterne de bacillus anthracis com 2-10 milhões de esporos vivos. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: frasco com 50ml (50 doses). Hemavac ou similar. O produto deve estar no terço  | Frasco               | 02 |





|    | inicial da validade.  |                     |    |
|----|---|---------------------|----|
| 76 | Vacina viva liofilizada contra rinotraqueíte infecciosa bovina, diarréia viral bovina, vírus da parainfluenza tipo 3, vírus respiratório sincicial, leptospirose (I. Canícola, I. Grippotyphosa, I. Hardjo, I. Icterohaemorragiae, I. Pomona.), corantes e diluentes (biológicos). Forma farmacêutica: solução injetavel. Uso veterinário. Unidade: frasco contendo pó liofilizado + diluente de 50 ml, 10 doses. Supravac ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco              | 02 |
| 77 | <b>Vitamina k. Composição: 0,217g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 20 ml. Monovin k ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco              | 05 |
| 78 | Xilasina. Cloridrato, concentração*20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Unidade: frasco de 10 ml. Anasedan, xilasin, xilasina, calmiun, rompun 2%, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade e apresentar na bula indicação para bovinos.  | Frasco              | 08 |
| 81 | Selante de teto. Subnitrato de bismuto, diestearato de alumínio, dióxido de silício e óleo mineral. Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Unidade: seringa plástica. Sellat ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Seringa             | 12 |
| 83 | <b>Diclorfention. Composição: 30g/1000ml.</b> Forma farmacêutica: solução líquida. Uso Veterinário. Unidade: frascos de 500ml. Matabicheiras Cooper Líquido, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco              | 02 |
| 85 | <b>Cyfluthrin. Composição: 1g/100ml.</b> Mosquicida Pour On. Uso Veterinário. Unidade: frasco de 1 litro. Bayofly, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial de validade.  | Frasco              | 02 |
| 87 | Cefalexina, neomicina e predinisolona. Composição: 100g, 100g e 10g/10ml. Unidade: bisnaga 10ml de uso intramamário para vacas em lactação. Relexine 200, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial de validade.   | Seringa/<br>Bisnaga | 16 |
| 88 | Ciprofloxacina. Composição: 100mg/10g. Bisnaga de uso intramamário para vaca em lactação. Uso veterinário. Unidade: seringa plástica descartável contendo 10g. Ciprolac, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial de validade.  | Seringa 16          |    |
| 89 | Flumetasona, Espiramicina e Neomicina. Composição: 00025g, 7.692.300UI, 2g/100ml. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Deve apresentar carência máxima para o descarte do leite de 4 dias. Flumast, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco              | 02 |
| 90 | <b>Doramectina. Composição: 1g/1000ml.</b> Uso veterinário. Unidade: frasco de 200ml. Dectomax, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial de validade.   | Frasco              | 02 |
| 91 | Solução fisiológica de cloreto de sódio. Concentração: 0,9%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: bolsa de 1000ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Bolsa               | 10 |
| 92 | Fentione 15%. Forma farmacêutica: solução de uso externo. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 1 litro. Tiguvon ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade e apresentar na bula indicação para bovinos.   | Frasco              | 02 |
| 93 | Ampicilina anidra 10g, Colistina (sulfato) 25.000.000 UI/100 mL, Dexametasona 25 mg Veículo q.s.p 100ml. Forma Farmcêutica: solução de uso injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50ml. Agroplus ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco              | 06 |
| 95 | Ivermectina 1%. Forma Farmacêutica: solução de uso externo. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 1 litro. Lactus pour on ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade e apresentar na bula indicação para bovinos.  | Frasco              | 02 |

| Órgão Participante: 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado — Jaguarão - UASG 160383 |   |         |              |
|--|---|---------|--------------|
| Item   | DESCRIÇÃO   | Unidade | Quant. Total |
| 1  | ACETIL DL-METIONINA, CLORETO DE COLINA, CLORIDRATO DE TIAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE L-ARGNINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMIDA, PANTOTENATO DE CÁLCIO, GLICOSE. Concentração: 50mg/ml, 20mg/ml, 10mg/ml, 0,4mg/ml, 6mg/ml, 0,2mg/ml, 5mg/ml, 2mg/ml, 200mg/ml. Forma farmacêutica*SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO VETERINÁRIO. UNIDADE: Frasco de 100 ml. Mercepton ou Similar.O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco  | 15           |



#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

| 42 | <b>Levamizol cloridrato. Composição: 75mg/ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 30 ml. Ripercol, levamizol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco    | 30 |
|----|--|-----------|----|
| 41 | Ivermectina e praziquantel oral. Concentração: 1,55% e 7,75%. Forma farmacêutica: pasta de uso oral. Uso veterinário. Unidade: seringa contendo 7,74g de pasta. Eqvalan gold ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Seringa   | 50 |
| 40 | lodophor, ácido fosfórico. Composição: 11,25g, 15g/100ml (2,25% de iodo livre). Forma farmacêutica: solução de uso tópico. Unidade: frascos de 1 litro. lodophor, iodigen ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco    | 15 |
| 36 | Gluconato de cálcio, cloreto de magnésio 6 H2O, Butafosfana. Composição: 20g/100ml, 0,40g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Calfon, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco    | 30 |
| 32 | Fósforo orgânico e Vitamina B12. Composição: Ácido 1-(n-butilamino)-1-metiletil-fosfônico 10 g, Cianocobalamina (Vitamina B12) 5000 μg, Veículo q.s.p 100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso Veterinário. Unidade: Frasco de 100ml. Catosal B12 ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco    | 30 |
| 30 | Ferro, hidróxido. Composição: 10g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 50 ml. Ferrodex ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco    | 50 |
| 29 | Fenilbutazona. Concentração: 200mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Fenilbutazona of, equipalazone, butafenil, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco    | 50 |
| 27 | Enrofloxacino de ação prolongada de no mínimo 48hs. Indicação de bula de dose única. Composição:100mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Kinetomax, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco    | 50 |
| 24 | <b>Dipropionato de imidocarb. Composição: 12 a 15g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. O produto deve ter indicação de carência de 9 a 10 dias em bula para bovinos de leite. Uso veterinário. Unidade: frasco com 15 ou 20 ml. Enfrent, Imidofort B12, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco    | 30 |
| 23 | <b>Dipirona sódica. Concentração: 500mg/ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Deve ter indicação também para bovinos na bula. Unidade: frasco de 50 ml. D500, analgex v, finador, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco    | 30 |
| 21 | Digluconato de clorhexidina com tensoativo, solução para pré-dipping com espuma. Composição mínima: 2%. Forma farmacêutica: solução de uso tópico. Unidade de fornecimento: galão de 5 l. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Galão     | 30 |
| 19 | Dexametasona. Composição: 2mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetáve. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Azium, isacort, dexacort, déxium, dextar, cortvet similares ou superiores. O produto deve ter indicação de bula também para bovinos. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco    | 50 |
| 16 | Clorexidina para pós dipping. Composição: digluconato de clorexidina 20% 1,25/100ml.  Forma farmacêutica: solução de uso externo. Uso veterinário. Unidade: frasco de 5 l. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco    | 10 |
| 14 | Cipermetrina, clorpirifos, piperonila. Composição: 5g + 2,5g + 1g/100ml. Forma farmacêutica: solução de uso tópico pour on. Uso veterinário. Unidade: frasco de 1 litro. Aciendel ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco    | 10 |
| 13 | Cipermetrina, Clorpirifós, Citromelal. Concentração: 15g + 25g +1g em 100ml. Forma farmacêutica: solução de uso externo. Uso Veterinário. Unidade: Frasco de 250ml. Colosso pulverização ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco 30 |    |
| 12 | Cetamina, sal químico cloridrato, concentração: 100mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Na bula deve conter indicação para bovinos. Unidade: Frascos de 10ml. Dopalen, Francotar, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco    | 10 |
| 7  | Benzilpenicilina procaina, benzilpenicilina benzatina, dihidroestreptomicina sulfato, de ação prolongada mínima de 48hs. Composição: 100.000ui/ml, 100.000ui/ml, 200mg/ml. O produto deve apresentar no máximo 10 ordenhas de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 100ml. Shotapen I. A. ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco    | 30 |






|    | veterinário. Unidade: Frascos com 50 ml. Lidovet, Anestésico Bravet, Dorfin, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  |         |    |
|----|---|---------|----|
| 44 | Meloxicam. Concentração: 20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco-ampola de 50ml. Maxicam 2%, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 60 |
| 51 | Oxitetraciclina dihidratada de ação prolongada acima de 48hs. Composição: 200mg/ml. O produto deve apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica: O produto deve apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica: O produto deve estar no terço inicial da validade.  30 O roduto deve estar no terço inicial da validade.  |         |    |
| 57 | Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina Bl2 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p.100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. |         | 60 |
| 58 | Sulfadiazina prata, alumínio, ddvp, cipermetrina. Composíção: 0,1%, 5%, 1,6%, 0,4%. Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: frasco aerossol contendo 500 ml (290g). Bactrovet prata a.m ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 60 |
| 59 | Sulfametoxazol, trimetoprim, bromexina. Composição: 10g/100g, 2g/100g, 0,25g/100g. Forma farmacêutica: pó oral. Uso veterinário. Unidade: sachê de 100 g. Trissulfin ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Sachê   | 50 |
| 65 | Trimetoprima, sulfadoxina. Composição: 20g, 4g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50 ml. Borgal, Fortgal Plus ou similar. Deve apresentar até 1(um) dia de carência para o descarte de leite, após a administração do produto. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 50 |
| 67 | Vacina contra encefalomielite, influenza, rinopneumonite e tétano dos equinos. Composição: suspensão contendo vírus inativados por betapropilactona de encefalomielite equina leste e oeste, influenza equina cepa a/equine1/praga/1/56, a/equine/2/kentucky/94, a/equine2/south africa 4/03 e herpes vírus equino tipo 1 e 4, adicionado de toxoide tetânico adsorvidos por gel de hidróxido de alumínio. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: frasco contendo uma dose. Tri-equi hertape ou similar.                           | Frasco  | 30 |
| 78 | Xilasina. Cloridrato, concentração*20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Unidade: frasco de 10 ml. Anasedan, xilasin, xilasina, calmiun, rompun 2%, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade e apresentar na bula indicação para bovinos.  | Frasco  | 30 |
| 83 | <b>Diclorfention. Composição: 30g/1000ml.</b> Forma farmacêutica: solução líquida. Uso Veterinário. Unidade: frascos de 500ml. Matabicheiras Cooper Líquido, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 20 |
| 84 | Bisnaga de probióticos. Forma farmacêutica: solução injetável oral. Uso veterinátio. Unidade: bisnaga autodosadora contendo 40g. Floratec Premiun, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Bisnaga | 40 |
| 86 | Fembendazol 10%. Uso veterinário. Forma farmacéutica - solução injetável oral. Unidade: Frasco de 1 litro. Panacur 10% ou similares.  | Frasco  | 10 |
| 90 | <b>Doramectina. Composição: 1g/1000ml.</b> Uso veterinário. Unidade: frasco de 200ml. Dectomax, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial de validade.   | Frasco  | 10 |
| 91 | Solução fisiológica de cloreto de sódio. Concentração: 0,9%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: bolsa de 1000ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Bolsa   | 60 |

| Órgão Participante: 3º Regimento de Cavalaria de Guarda – Porto Alegre - UASG - 160388 |  |        |              |
|--|--|--------|--------------|
| Item   | DESCRIÇÃO  |        | Quant. Total |
|  |  |        |              |
| 1  | ACETIL DL-METIONINA, CLORETO DE COLINA, CLORIDRATO DE TIAMINA, CLORIDRATO DE | Frasco | 100          |
|  | PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE L-ARGNINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMIDA,              |        |              |
|  | PANTOTENATO DE CÁLCIO, GLICOSE. Concentração: 50mg/ml, 20mg/ml, 10mg/ml,     |        |              |



#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

|    |  | 1      |     |
|----|--|--------|-----|
|    | 0,4mg/ml, 6mg/ml, 0,2mg/ml, 5mg/ml, 2mg/ml, 200mg/ml. Forma farmacêutica*SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO VETERINÁRIO. UNIDADE: Frasco de 100 mL. Mercepton ou Similar.O produto deve estar no terço inicial da validade.  |        |     |
| 3  | Acetil tributil acetado. Forma farmacêutica: solução oral. Uso Veterinário. Unidade: frasco de 150ml. Blotrol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 50  |
| 4  | Amoxicilina de dose única e longa ação. Concentração: 15g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso Veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Clamoxyl LA ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco | 50  |
| 7  | Benzilpenicilina procaina, benzilpenicilina benzatina, dihidroestreptomicina sulfato, de ação prolongada mínima de 48hs. Composição: 100.000ui/ml, 100.000ui/ml, 200mg/ml. O produto deve apresentar no máximo 10 ordenhas de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 100ml. Shotapen I. A. ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco | 300 |
| 9  | Cefalexina. Composição 150mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Rilexine ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 50  |
| 12 | Cetamina, sal químico cloridrato, concentração: 100mg/ml, forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Na bula deve conter indicação para bovinos. Unidade: Frascos de 10ml. Dopalen, Francotar, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco | 50  |
| 13 | Cipermetrina, Clorpirifós, Citromelal. Concentração: 15g + 25g +1g em 100ml. Forma farmacêutica: solução de uso externo. Uso Veterinário. Unidade: Frasco de 250ml. Colosso pulverização ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco | 50  |
| 19 | <b>Dexametasona. Composição: 2mg/ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetáve. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Azium, isacort, dexacort, déxium, dextar, cortvet similares ou superiores. O produto deve ter indicação de bula também para bovinos. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 200 |
| 20 | <b>Diclofenaco sódico.</b> Concentração: 50mg/ml. Solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50ml. O produto deve estar no terço inicial da validade. Dicloifenaco 50, Vetflogin ou similar.  | Frasco | 100 |
| 23 | <b>Dipirona sódica. Concentração: 500mg/ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Deve ter indicação também para bovinos na bula. Unidade: frasco de 50 ml. D500, analgex v, finador, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco | 300 |
| 24 | <b>Dipropionato de imidocarb. Composição: 12 a 15g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. O produto deve ter indicação de carência de 9 a 10 dias em bula para bovinos de leite. Uso veterinário. Unidade: frasco com 15 ou 20 ml. Enfrent, Imidofort B12, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco | 200 |
| 25 | <b>Disofenol. Composição: 20g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 250ml. Disofenol 20% ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco | 20  |
| 26 | MOXIDECTINA. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 500ml. Cydectin ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 10  |
| 27 | Enrofloxacino de ação prolongada de no mínimo 48hs. Indicação de bula de dose única. Composição:100mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Kinetomax, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco | 50  |
| 29 | Fenilbutazona. Concentração: 200mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Fenilbutazona of, equipalazone, butafenil, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 300 |
| 30 | Ferro, hidróxido. Composição: 10g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 50 ml. Ferrodex ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 50  |
| 31 | Fipronil, fluazuron. Concentração: 1g, 3g/100ml, Forma farmacêutica: solução pour on. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 1 litro. Superhion Ourofino ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco | 20  |
| 32 | Fósforo orgânico e Vitamina B12. Composição: Ácido 1-(n-butilamino)-1-metiletil-<br>fosfônico 10 g, Cianocobalamina (Vitamina B12) 5000 µg, Veículo q.s.p 100 mL. Forma<br>farmacêutica: solução injetável. Uso Veterinário. Unidade: Frasco de 100ml. Catosal B12   | Frasco | 100 |





|    | ou similar. O produte dove estar no terro inicial de validade   | J       |     |
|----|---|---------|-----|
|    | ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  |         |     |
|    | Gentamicina, Amoxicilina. Composoição: 40mg, 150ml/ml. Forma farmacêutica: solução  | _       |     |
| 34 | injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Gentamox ou similar. Deve  | Frasco  | 300 |
|    | apresentar período de carência na bula de 03 dias para o leite. O produto deve estar no terço inicial da validade.  |         |     |
|    | Gluconato de cálcio, cloreto de magnésio 6 H2O, Butafosfana. Composição: 20g/100ml,   |         |     |
| 26 | <b>0,40g/100ml.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos de   | Frasco  | 100 |
|    | 500 ml. Calfon, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.   |         |     |
|    | lodophor, ácido fosfórico. Composição: 11,25g, 15g/100ml (2,25% de iodo livre). Forma   |         |     |
| 40 | farmacêutica: solução de uso tópico. Unidade: frascos de 1 litro. lodophor, iodigen ou  |         | 50  |
|    | similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   |         |     |
|    | Ivermectina e praziquantel oral. Concentração: 1,55% e 7,75%. Forma farmacêutica: pasta   |         |     |
| 41 | de uso oral. Uso veterinário. Unidade: seringa contendo 7,74g de pasta. Eqvalan gold ou   | Seringa | 500 |
|    | similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   |         |     |
|    | Lidocaína, cloridrato, concentração: 20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável, uso  |         |     |
| 12 | veterinário. Unidade: Frascos com 50 ml. Lidovet, Anestésico Bravet, Dorfin, similares ou   | Frasco  | 100 |
|    | superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.  |         |     |
|    | Meloxicam. Concentração: 20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso  |         |     |
| 44 | veterinário. Unidade: frasco-ampola de 50ml. Maxicam 2%, similares ou superiores. O   | Frasco  | 100 |
|    | produto deve estar no terço inicial da validade.  |         |     |
|    | Mosquicida. Composição: thiamethoxan 10g, z-9-tricosene 0,1g, excipiente 100g. Forma  |         |     |
| 46 | farmacêutica: pó para diluição. Nome comercial Agita ou similar. O produto deve estar no  | Kg      | 100 |
|    | terço inicial da validade.  |         |     |
|    | Oxitetraciclina dihidratada de ação prolongada acima de 48hs. Composição: 200mg/ml.   |         |     |
| 51 | O produto deve apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica:   | Frasco  | 50  |
| 51 | solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 50 ml. Terramicina LA ou similar. O  | 114360  | 30  |
|    | produto deve estar no terço inicial da validade.  |         |     |
|    | <b>Propoxur. Concentração: 1%.</b> Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário.  |         |     |
| 53 | Unidade: cartucho de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve   | Kg      | 50  |
|    | estar no terço inicial da validade.   |         |     |
|    | Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g,   |         |     |
| 54 | Carbonato de cálcio 25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso  | Sachê   | 200 |
|    | oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê de 500g. Purgante salino UCB ou similar.  |         |     |
|    | Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral.   |         |     |
| 56 | Uso veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no   | Frasco  | 50  |
|    | terço inicial da validade.  |         |     |
|    | Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6   |         |     |
|    | 3 mg, Vitamina Bl2 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio   |         |     |
|    | 400 mg, Cloreto de Potássio 50 mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio   |         |     |
| 57 | 6 H2O 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto de Colina 300 mg, Água para injetáveis  | Frasco  | 100 |
|    | <b>q.s.p100 mL.</b> Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de  |         |     |
|    | 500 ml. Bioxan, composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço inicial da   |         |     |
|    | validade.   |         |     |
|    | Sulfadiazina prata, alumínio, ddvp, cipermetrina. Composíção: 0,1%, 5%, 1,6%, 0,4%.   | _       | 100 |
| 58 | Forma farmacêutica: aerossol. Uso veterinário. Unidade: frasco aerossol contendo 500 ml   | Frasco  | 100 |
|    | (290g). Bactrovet prata a.m ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.  |         |     |
|    | Sulfametoxazol, trimetoprim, bromexina. Composição: 10g/100g, 2g/100g, 0,25g/100g.  | 610     |     |
| 59 | Forma farmacêutica: pó oral. Uso veterinário. Unidade: sachê de 100 g. Trissulfin ou similar.   | Sachê   | 400 |
|    | O produto deve estar no terço inicial da validade.  |         |     |
|    | Triclometazina, sulfato de dexametasona. Composição: 10mg/ml, 0,5mg/ml. Forma   | F       |     |
|    |   |         | 100 |
| 64 | farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Naquazone ou   | Frasco  |     |
| 64 | ,   | Frasco  |     |
| 64 | farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Naquazone ou   | Frasco  |     |
| 64 | farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Naquazone ou similar.o produto deve estar no terço inicial da validade.  | Frasco  | 200 |
| 64 | farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Naquazone ou similar.o produto deve estar no terço inicial da validade.  Trimetoprima, sulfadoxina. Composição: 20g, 4g/100ml. Forma farmacêutica: solução   |         |     |
| 64 | farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Naquazone ou similar.o produto deve estar no terço inicial da validade.  Trimetoprima, sulfadoxina. Composição: 20g, 4g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50 ml. Borgal, Fortgal Plus ou similar. Deve  |         |     |
| 65 | farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Naquazone ou similar.o produto deve estar no terço inicial da validade.  Trimetoprima, sulfadoxina. Composição: 20g, 4g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50 ml. Borgal, Fortgal Plus ou similar. Deve apresentar até 1(um) dia de carência para o descarte de leite, após a administração do produto. O produto deve estar no terço inicial da validade. | Frasco  | 200 |
| 65 | farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Naquazone ou similar.o produto deve estar no terço inicial da validade.  Trimetoprima, sulfadoxina. Composição: 20g, 4g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50 ml. Borgal, Fortgal Plus ou similar. Deve apresentar até 1(um) dia de carência para o descarte de leite, após a administração do   |         |     |



#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

|    | a/equine/2/kentucky/94, a/equine2/south africa 4/03 e herpes vírus equino tipo 1 e 4, adicionado de toxoide tetânico adsorvidos por gel de hidróxido de alumínio. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: frasco contendo uma dose. Tri-equi hertape ou similar.                               |         |      |
|----|--|---------|------|
| 72 | Vacina inativada contra raiva dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frascos de 50ml contendo 25 doses. Alurabiffa, Raivacell ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade.                                       | Frasco  | 100  |
| 77 | Vitamina k. Composição: 0,217g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 20 ml. Monovin k ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Frasco  | 50   |
| 78 | Xilasina. Cloridrato, concentração*20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário. Unidade: frasco de 10 ml. Anasedan, xilasin, xilasina, calmiun, rompun 2%, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade e apresentar na bula indicação para bovinos. | Frasco  | 50   |
| 84 | Bisnaga de probióticos. Forma farmacêutica: solução injetável oral. Uso veterinátio. Unidade: bisnaga autodosadora contendo 40g. Floratec Premiun, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.   | Bisnaga | 200  |
| 89 | Flumetasona, Espiramicina e Neomicina. Composição: 00025g, 7.692.300UI, 2g/100ml. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Deve apresentar carência máxima para o descarte do leite de 4 dias. Flumast, similar ou superior. O produto deve estar no terço inicial da validade.                      | Frasco  | 50   |
| 91 | Solução fisiológica de cloreto de sódio. Concentração: 0,9%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: bolsa de 1000ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.  | Bolsa   | 1000 |

- 1.2. Para os medicamentos, vacinas e demais insumos de uso veterinário os licitantes deverão apresentar o documento comprobatório do registro do produto de uso veterinário, seus componentes e afins no órgão federal competente, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura, conforme artigo 24º do do Decreto nº 5053, de 22 de abril de 2004, suas alterações posteriores e legislação correlata.
  - 1.2.1. Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.
- 1.3. Para os desincrustantes, detergentes e demais produtos controlados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária os licitantes deverão apresentar registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA.
  - 1.3.1. Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.
- 1.4. Não utilizaremos neste processo requisição mínima e máxima por se tratar de pregão compartilhado com os demais Campi e outros órgãos participantes e pelo fato de as quantidades estarem diretamente relacionadas com os plantéis de animais existentes em cada órgão, plantéis esses que podem sofrer variações consideráveis durante a vigência da ata. Sendo assim, a existência de requisição mínima e máxima seria logisticamente inviável.
- 1.5. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura da ata de registro de preços, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.







Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

#### 2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. Justificativa da aquisição e do quantitativo Campus Bento Gonçalves: Os produtos serão utilizados para atendimento das necessidades didático-pedagógicas da Instituição, bem como na criação e manutenção dos animais relacionados aos setores agropecuários, proporcionando suporte nas áreas zootécnicas, veterinária e agrícolas, atendendo dessa forma as demandas do Campus Bento Gonçalves. Os medicamentos e vacinas são de fundamental importância para a manutenção dos plantéis de aves (de corte e postura), suínos (ciclo completo), caprinos, ovinos, bovinos, coelhos, piscicultura e apicultura, usados nas aulas dos cursos técnicos e superiores do Campus Bento Gonçalves do IFRS. As quantidades solicitadas são baseadas nos plantéis ideais de animais solicitados pelos professores das áreas e baseadas em avaliações epidemiológicas e sanitárias por médicos (as) veterinários (as) das espécies criadas, bem como no histórico de consumo anterior. Os medicamentos e vacinas são utilizados para manter as seguintes espécies animais em bom estado de saúde: aves (de corte e postura), suínos (ciclo completo: maternidade, creche, crescimento e terminação), caprinos, ovinos, bovinos, coelhos, piscicultura e apicultura. Além de proporcionar a manutenção dos manejos zootécnicos e reprodutivos.
- 2.2. Justificativa da aquisição e do quantitativo Campus Sertão: Para cumprir com a sua missão de fornecer ensino público, gratuito e de qualidade para os cursos Técnico em Agropecuária e Superior em Zootecnia e Agronomia, o IFRS Campus Sertão possui na área de produção animal rebanho de bovinos de leite, suínos, ovinos, aves de postura, equinos e caixas de abelha. A bovinocultura de leite conta com um rebanho de 34 animais, sendo 07 terneiras, 06 novilhas e 21 vacas leiteiras. Ainda no mesmo setor há um rebanho de 25 vacas destinadas aos cursos de Inseminação Artificial. Para manutenção da saúde dos animais e também saúde e segurança dos alunos dos cursos ligados à área, que utilizam os animais em aulas práticas, e também para cumprir à legislação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os bovinos recebem anualmente vacinas contra clostridioses, carbúnculo hemático, febre aftosa, brucelose, rinotraqueíte infecciosa bovina, diarréia viral bovina, vírus da parainfluenza tipo 3, vírus respiratório sincicial, leptospirose e raiva, bem como desverminação e controle de ectoparasitas, como moscas e bernes. Neste setor ainda utiliza-se grande quantidade de detergentes para ordenhadeira, assim com sanitizantes para pré e pós-dipping. Para secagem das vacas utilizase de antimicrobianos de uso injetável e intramamário como preventivo de mastite. Os cavalos, atualmente são 09, pertencem ao projeto de Extensão de Equoterapia, que atende mais de 100 praticantes semanalmente. Para manutenção de sua saúde e segurança dos praticantes, estes recebem vacinação anual contra Influenza equina, encefalomielite, rinopneumonite, tétano e raiva. Também são desverminados 3 a 4 vezes ao ano, e recebem aplicação de medicamentos pour-on para controle de moscas. O setor de suinocultura conta atualmente com 23 matrizes e 03 machos reprodutores, tendo 2,5 partos/matriz/ano, produzindo mais de 500 leitões/ano. Para manutenção de sua saúde e produção, e principalmente evitar que os alunos veiculem enfermidades da escola para as criações animais de suas residências, os suínos são vacinados contra paratifo dos leitões, pasteurelose, colibacilose, erisipela, rinite atrófica, leptospirose suína, circovirose e pneumonia enzoótica suína. Os leitões, além das vacinas, recebem doses de ferro ao nascer e são vermifugados ao desmame, assim como as matrizes. Além disso há necessidade constante de controle de moscas e roedores, como em toda granja produtora de suínos, devida a grande disponibilidade de alimentos para tais pragas. A ovinocultura conta com 27 matrizes e dois machos reprodutores, e produz mais de 40 cordeiros ao ano. Para manutenção da saúde do rebanho, cumprir as exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e garantir a saúde dos alunos que os manuseiam em aulas práticas, recebem anualmente vacinação contra raiva, clostridioses, carbúnculo hemático e leptospirose. São vermifugados 06 vezes ao ano e recebem banho sarnicida. Na avicultura há atualmente 400





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

galinhas de postura, estas já vêm vacinadas do incubatório, cabendo à Instituição realizar o controle de enfermidades, ectoparasitas e pragas (moscas e roedores). Para controle de pragas de todos os setores de produção animal, a instituição utiliza raticidas e inseticidas. O maior consumo de raticidas ocorre na fábrica de rações do Campus, onde há maior proliferação de roedores devida a disponibilidade de alimentos (farelos e grãos), pois ficam armazenados os ingredientes para a fabricação de ração animal. O consumo de mosquicida é necessário e intenso em todos setores de produção animal. Nos setores de bovinocultura, suinocultura e ovinocultura são realizadas ainda aulas práticas, entre elas, aulas de procedimentos invasivos como orquectomia, nas quais exige-se o uso de anestésicos, analgésicos e antibióticos. Demais medicamentos, anestésicos, antibióticos, antiinflamatórios, vitaminas, anestésicos, são utilizados para tratamento curativo de animais enfermos, e hormônios para auxiliar na reprodução animal. O quantitativo solicitado é para o manejo sanitário preventivo e curativo de 60 bovinos, 70 ovinos, 400 aves de postura, 09 cavalos e 600 suínos durante o período de um ano. As demandas foram definidas pelo pessoal da área técnica (Departamento de Produção) e estão baseadas no histórico de consumo, bem como considerando-se as ações previstas para o corrente ano nos diversos setores do campus.

- 2.3. Justificativa da aquisição e do quantitativo Campus Ibirubá: os itens demandados são componentes da farmácia veterinária do campus e, devido à sua característica de utilização incerta e imediata, se fazem necessários para garantir a manutenção da saúde e bem-estar dos animais que estão sob responsabilidade deste órgão, de forma que também possam suprir as demandas didático-pedagógicas, principalmente em atividades práticas. A Coordenadoria de Produção Agropecuária do campus Ibirubá possui setores zootécnicos, onde dentro destes setores possui 22 animais no setor de bovinocultura de leite, 45 no de ovinocultura, cerca de 50 no de cunicultura, 150 no de avicultura e aproximadamente 1500 peixes. A justificativa dos quantitativos foi baseada no número e nas espécies de animais do campus, no tratamento profilático e na previsão de tratamentos curativos de possíveis enfermidades que normalmente acometem os animais, segundo avaliação do médico veterinário, histórico dos rebanhos e características epidemiológicas da região. O planejamento e solicitação desses itens também leva em conta o fato de serem utilizados para reposição de produtos já utilizados do estoque.
- 2.4. Justificativa da aquisição e do quantitativo Campus Rolante: A aquisição de vacinas e medicamentos veterinários é necessária para prevenção e manutenção da sanidade dos animais presentes no campus Rolante. Os bovino requerem vacinações anuais/periódicas para prevenção de doenças como aftosa, raiva, carbúnculo, clostridioses e leptospirose. O campus está realizando a construção de um galpão zootécnico, o qual possibilitará a aquisição de mais animais para o campus com a finalidade de atender as atividades práticas dos cursos técnicos em agropecuária integrado e subsequente/ concomitante. Está prevista a aquisição de ovinos, por exemplo, os quais também necessitarão de vacinas e medicamentos profiláticos e, eventualmente, para tratamento de doenças. Pretende-se, ainda, adquirir equinos para atender aos cursos e montar um centro de equoterapia. Além disso, o material solicitado será necessário para atender as necessidades práticas dos cursos técnicos em agropecuária ofertados pelo Campus Rolante, bem como cursos de extensão para a comunidade do Vale do Paranhana. Cursos como inseminação artificial em bovinos e ovinos requerem tratamento dos animais com medicamentos veterinários. O campus possui atualmente 4 bovinos, sendo que há previsão de aumentar o rebanho. No ano anterior os bovinos foram vacinados com raiva, aftosa, clostrioses e carbúnculo. O município de Rolante é caracterizado por várias áreas alagadiças e um índice alto de enchentes. Portanto, torna-se imprescindível o uso de vacinas contra leptospirose também. Ainda, foram necessários o uso de carrapaticidas de diferentes princípios ativos para combater a infestação por carrapatos. Eventualmente os animais sofrem lesões que necessitam ser higienizadas e tratadas. As miíases devem ser evitadas através de repelentes. Em 2019, foram utilizados aproximadamente 4 Bactrovet Spray Koing Prata, 4





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

frascos de lodophor, 3 frascos de lidocaína para castração e tratamento de feridas contínuas, 2 frascos de vitamina K, 2 bolsas de soluções fisiológicas, 1 frasco de fipronil, 1 frasco de colosso e 1 frasco de pour on com base de cipemetrina e clórpirifos. Entretanto, tendo em vista a previsão de inseminar as vacas existentes no Campus, adquirir equinos e um lote de ovelhas, entende-se a necessidade de realizar a aquisição de mais medicamentos veterinários, inclusive voltados para as demais espécies, além dos bovinos. Ademais, anteriormente, foi realizado um curso de Inseminação Artificial em bovinos no IFRS – Campus Rolante, com a colaboração da comunidade local. Foram necessários os seguintes medicamentos e hormônios: 4 frascos de diclofenaco sódico, 5 frascos de enrofloxacino, 3 frascos de acetato de buserelina, 1 frasco de cloprostenol sódico, 1 frasco de benzoato de estradiol, 20 doses de progesterona. Pretende-se ofertar mais cursos similares, inclusive em ovinos, e para tal, será necessário o maerial supracitado.

- 2.5. Justificativa da contratação e quantitativo 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado/ Jaguarão-RS: É necessária a aquisição dos materiais selecionados por esta administração militar. Os itens a serem adquiridos pelo órgão gerenciador também fazem parte das necessidades do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado. A participação em Registro de Preços visa à desburocratização e o uso do poder de compra, possibilitando a obtenção de menores preços nas contratações do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado e da Administração Pública.
- 2.6. Justificativa da contratação e quantitativo 3º Regimento de Cavalaria de Guarda/ Porto Alegre RS: é necessária a realização de aquisição eventual dos materiais listados. Os materiais a serem adquiridos para o órgão gerenciador também fazem parte do consumo do 3º RCG. A participação em Registro de Preços visa à desburocratização e o uso do poder de compra, possibilitando a obtenção de menores preços nas contratações da Administração Pública.
- 2.7. A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, que garanta a boa qualidade dos produtos a custos mais reduzidos, contribuindo para diminuição dos gastos governamentais.
- 2.8. Ressaltamos ainda que a adoção do SRP se justifica nas hipóteses previstas nos incisos I, II, e IV do artigo 3º do Decreto nº 7.892/2013, pois os bens serão adquiridos ao longo do ano, de forma parcelada e de acordo com a demanda necessária, a qual, por se tratar de vacinas e medicamentos de uso veterinário, podem sofrer modificações quantitativas ao longo do ano, de maneira que não é possível definir previamente o quantitativo exato a ser adquirido. Ainda, o certame contará com a participação de outros órgãos, hipótese prevista no inciso III do artigo 3º do Decreto nº 7.892/2013.

#### 3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens, objeto desta licitação, enquadram-se na categoria de bens comuns, de que trata a Lei nº 10.520/2002 e o Decreto nº 5.450/2005, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado.

#### 4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 10(dez) dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa a ser combinada (*única ou parcelada*), nos seguintes endereços:





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

| Local:                                 | Endereço:   |
|--|---|
| IFRS – Campus Bento Gonçalves          | Avenida Osvaldo Aranha, 540.                      |
| CNPJ 10.637.926/0002-27                | Bairro: Juventude da Enologia Bento Gonçalves/RS. |
| UASG: 158264                           | CEP: 95700-206 - Fone: (54)3455-3200              |
| IFRS- Campus Ibirubá                   | Rua Nelsi Ribas Fritsch, 1111.                    |
| CNPJ: 10.637.926/0012-07               | Bairro Esperança, Ibirubá/RS.                     |
| UASG: 158675                           | CEP: 98200-000 – Fone: (54) 3324-8100             |
| IFRS – Campus Sertão                   | Rodovia RS 135, Km 32,5                           |
| CNPJ: 10.637.926/0004-99               | Distrito Eng. Luiz Englert - Sertão – RS          |
| UASG: 158263                           | CEP: 99170-000 - Fone: (54) 3345-8000.            |
| IFRS – Campus Rolante                  | Rodovia RS 239, Km 68 (Estrada Taquara-Rolante),  |
| CNPJ: 10.637.926/0015-41               | nº 3505   |
| UASG: 158743                           | Bairro Campinas. Rolante/RS.                      |
|  | CEP 95.690-000 – Fone: (51) 3547-9609             |
| 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado/ | Amoxarifado do 12º R C Mec – Av. Duque de Caxias  |
| Jaguarão-RS                            | S/N   |
| UASG: 160383                           | Bairro Centro. Jaguarão/RS                        |
| 57.55. 155555                          | CEP 96300-000 – Fone (53) 32611888                |
| 3º Regimento de Cavalaria de Guarda/   | Av. Salvador França, 201.                         |
| Porto Alegre – RS                      | Bairro Partenon. Porto Alegre/ RS                 |
| UASG: 160388                           | CEP 90690-000 – Fone: (51) 3320-1223              |

- 4.2. A entrega deve ser feita mediante agendamento do fornecedor junto ao Setor de Almoxarifado ou Requisitante, para entrega no horário: das 08 horas até às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, em dias úteis, de segunda a sexta-feira.
- 4.3. A entrega e o descarregamento dos produtos são de responsabilidade da licitante vencedora.
  - 4.4. No caso de medicamentos e vacinas de uso veterinário, <u>os produtos deverão estar</u> no terço inicial da validade;
  - 4.5. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
  - 4.6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
  - 4.7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
    - 4.7.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
    - 4.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.





Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

#### 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 5.1. São obrigações da Contratante:
  - 5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
  - 5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
  - 5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
  - 5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
  - 5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

#### 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
  - 6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: *marca, fabricante, modelo, procedência e validade;*
  - 6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
  - 6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
  - 6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
  - 6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
  - 6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

#### 7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

#### 8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA


8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

#### 9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
- 9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

#### 10. DO PAGAMENTO

- 10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicados pelo contratado.
  - 10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
- 10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na







Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

- 10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
- 10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
- 10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
  - 10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável;





| IFRS – Câmpus |          |  |  |
|---------------|----------|--|--|
| Bento G       | onçalves |  |  |
| Fls. n°       | Rubrica  |  |  |

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

- 10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
- 10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 $EM = I \times N \times VP$ , sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX)$$
  $I = (6/100)$   $I = 0,00016438$   $TX = Percentual da taxa anual = 6%$ 

#### 11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

#### 12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pela razão abaixo justificada:
  - 12.1.1. Visto que a natureza e complexidade da contratação, os instrumentos para recolhimento de valores advindos das aplicações das sanções são suficientes para reparar possíveis falhas de execução contratual.

#### 13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
  - 13.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
  - 13.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
  - 13.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
  - 13.1.4. comportar-se de modo inidôneo;





- 13.1.5. cometer fraude fiscal.
- 13.2. Pela inexecução <u>total ou parcial</u> do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
  - 13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante.
  - 13.2.2. multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
  - 13.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
  - 13.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
  - 13.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
  - 13.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
    - 13.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13.1 deste Termo de Referência.
  - 13.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
- 13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.5, 13.2.6 e 13.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados:
  - 13.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
    - 13.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
    - 13.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
    - 13.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
  - 13.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

- 13.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
  - 13.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente
  - 13.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
  - 13.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
  - 13.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização PAR.
  - 13.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
  - 13.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
  - 13.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

#### 14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

14.1. O custo estimado da contratação é de R\$ 874.107,51 (oitocentos e setenta e quatro mil, cento e sete reais com cinquenta e um centavos).





Informações



#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

ANEXO II – Modelo de Planilha da proposta comercial

### PLANILHA DA PROPOSTA COMERCIAL PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2020

A planilha deverá ser encaminhada em papel timbrado da empresa participante do processo licitatório ou papel oficial, bem como, conter carimbo e assinatura do responsável. (Para elaboração da proposta de preços é necessária a leitura do Edital, Termo de Referência e Termo de Registro de Preços).

|   |   |   |   | <del></del>   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| <del>-</del>  |   |   |   | <del></del>   |   |
| NPJ: I.E:   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| N.  |   |   |   | <del></del>   |   |
| ม   |   |   |   |   |   |
|   | Co  | nta Corre   | nte:  | _   |   |
|   |   | Qtde  | Un  | Valor<br>Unitário<br>R\$                                | Valor<br>Total<br>(R\$)                                 |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| ordo com as condições estab<br>inclusive quanto ao pagame<br>os indicados acima estão ir<br>s e demais contribuições pe<br>elativas à documentação, ob<br>públicos competentes. | pelecidas ne<br>ento e outro<br>ncluídos, ale<br>ertinentes. E<br>btendo toda | este Edita<br>s.<br>ém dos s<br>Declaramo<br>s as auto  | l, o que conhe<br>erviços, todo<br>os cumprir to<br>rizações que  | ecemos e acos os os custos, odas as normos se fizerem r | eitamos em<br>benefícios,<br>as legais e<br>necessárias |
| oosta é válida por  | (mínin  | no 60 dia   | s), a contar c  | la data da re   | alização da   |
| assinatura do Termo de R  | egistro de  | Preços. (   | Os preços re  | gistrados en  | n Ata terão   |
| oze) meses.   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | ,   | _de   | de 2020   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | Agência:  | al: Agência: Agência: Co ção do objeto com especificações* dir marca, nº de registro no MAPA, etc.)  nos conhecer a legislação de regênci ordo com as condições estabelecidas ne inclusive quanto ao pagamento e outro os indicados acima estão incluídos, ale s e demais contribuições pertinentes. E elativas à documentação, obtendo toda públicos competentes. costa é válida por | Agência: Conta Corre  ção do objeto com especificações* ir marca, nº de registro no MAPA, etc.)  nos conhecer a legislação de regência desta ordo com as condições estabelecidas neste Edita inclusive quanto ao pagamento e outros. os indicados acima estão incluídos, além dos s s e demais contribuições pertinentes. Declarame elativas à documentação, obtendo todas as auto públicos competentes. oosta é válida por | al: Conta Corrente:                                     | I.E:  |





| IFRS – Câmpus<br>Bento Gonçalves |         |  |  |  |
|----------------------------------|---------|--|--|--|
| Fls. n°                          | Rubrica |  |  |  |

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços

### MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS IFRS – CAMPUS BENTO GONÇALVES

PREGÃO № 14/2020 - SRP
Processo Administrativo n.°233360.000099/2020-16

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ....../2020

O IFRS – Campus Bento Gonçalves, com sede na Av: Osvaldo Aranha, 540, na cidade de Bento Gonçalves/RS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.637.926/0002-27, neste ato representado pelo Diretora-Geral, Rodrigo Otávio Câmara Monteiro, nomeado pela Portaria nº 148 de 17 de fevereiro de 2020, publicada no D.O.U de 27 de fevereiro de 2020, inscrito no CPF sob o nº 742.240.423-04 portador da Carteira de Identidade nº 92002312311, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 14/2020, publicada no D.O.U de ...../...../2020, processo administrativo n.º 233360.000099/2020-16, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitandose as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

#### 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de Vacinas e Medicamentos veterinários para o IFRS — Campus Bento Gonçalves e participantes, especificados no item 1 do Termo de Referência, anexo I do edital de *Pregão* nº 14/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

#### 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Item<br>do<br>TR | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |                                    |                                     |         |            |          |                                     |  |  |
|------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|----------|-------------------------------------|--|--|
|                  | Especificaçã<br>o   | Marca<br>(se exigida no<br>edital) | Modelo<br>(se exigido no<br>edital) | Unidade | Quantidade | Valor Un | Prazo<br>garantia<br>ou<br>validade |  |  |
|                  |   |                                    |                                     |         |            |          |                                     |  |  |

 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.





Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

#### 3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

- 3.1. O órgão gerenciador será o IFRS Campus Bento Gonçalves.
- 3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
  - 3.2.1. IFRS Campus Ibirubá (UASG 158675);
  - 3.2.2. IFRS Campus Sertão (UASG 158263);
  - 3.2.3. IFRS Campus Rolante (UASG 158743);
  - 3.2.4. 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado/ Jaguarão-RS (UASG 160383);
  - 3.2.5. 3º Regimento de Cavalaria de Guarda/ Porto Alegre RS (UASG: 160388).

#### 4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1. A adesão a Ata de Registro de Preços, ou "carona", é um procedimento que visa à aquisição de bens ou materiais de uso comum aproveitando-se o processo licitatório já realizado por outro órgão federal. Trata-se de um procedimento excepcional, uma vez que a regra, prevista na Lei 8.666/1993, é a de que todas as aquisições e contratações sejam precedidas de licitação. O procedimento de adesão é regulamentado pelo artigo 22 do Decreto número 7.892/2013. A adesão só é efetivada caso haja anuência, tanto do órgão gerenciador da Ata indicada, quanto do fornecedor do material a ser adquirido. Diante do exposto, justificamos a autorização da adesão para futuras aquisições por outros órgãos que estejam visando:
  - 4.1.1. Celeridade em aquisições de itens diante de necessidades em pequenos vultos;
  - 4.1.2. Economicidade em processos cujos valores totais das aquisições não justifiquem a elaboração de um processo específico.
  - 4.2. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
    - 4.2.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
  - 4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.





Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

- 4.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por **órgão ou entidade, a cinquenta** por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 4.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
  - 4.5.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 P).
- 4.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
- 4.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
  - 4.7.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

#### 5. VALIDADE DA ATA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de *12 meses*, a partir da homologação, não podendo ser prorrogada.

#### 6. REVISÃO E CANCELAMENTO

- 6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- 6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- 6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.





Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

- 6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
  - 6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
  - 6.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
  - 6.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
  - 6.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
  - 6.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
  - 6.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
  - 6.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
  - 6.9.1. por razão de interesse público; ou
  - 6.9.2. a pedido do fornecedor.

#### 7. DAS PENALIDADES

- 7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
  - 7.1.1.As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.





#### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

- 7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
- 7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

#### 8. CONDIÇÕES GERAIS

- 8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
- 8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

Local e data Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)