

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A2 / 1º ANDAR – AUDITÓRIO		Nº SERVIDORES		
CARGOS NESTE AMBIENTE					
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Não se aplica				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 2º ANDAR – SALA 210		Nº SERVIDORES	6	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor, Técnico em Secretariado, Assistente em Administração				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 2º ANDAR – SALA 209		Nº SERVIDORES	3	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor, Assistente em administração, Jornalista				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 2º ANDAR – SALA 206		Nº SERVIDORES	10	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor, Administrador, Contador, Técnico Administrativo, Técnico em Segurança do Trabalho, Assistente em Administração, Téc. em Assuntos Educacionais				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 2º ANDAR – SALA 205 DEPÓSITO		Nº SERVIDORES		
CARGOS NESTE AMBIENTE					
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Não se aplica				
AGENTES: Riscos físicos: Riscos químicos: Riscos de Acidentes: EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 2º ANDAR – SALA 204		Nº SERVIDORES	4	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Auditor interno, Assistente em administração, Técnico em audiovisual				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 2º ANDAR – SALA 203		Nº SERVIDORES	4	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Analista de TI, Técnicos em TI				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 2º ANDAR – ALMOXARIFADO		Nº SERVIDORES	2	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Assistente em Administração				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, divisórias internas de Drywall, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada, Sobrecarga física, Movimentação materiais	Móveis inadequados, Estantes altas, escadas, Carro mov. material	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Troca de móveis, melhorar carrinho
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos físicos: Riscos químicos: Riscos de Acidentes: EPI: Luvas, jaleco, sapato de segurança EPC: Não se aplica Implementação de medidas: Trocar o pneu de plástico do carrinho de movimentação de materiais por pneu de borracha. Cronograma de Ação: Anexo I Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 301 / PROFESSORES		Nº SERVIDORES	4	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 302 / PROFESSORES		Nº SERVIDORES	5	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 303 / PROFESSORES		Nº SERVIDORES	5	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica					
Riscos químicos: Não se aplica					
Riscos de Acidentes: Não se aplica					
EPI: Não se aplica					
EPC: Não se aplica					
Implementação de medidas: Não se aplica					
Cronograma de Ação: Não se aplica					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente					
Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica					
Gases: Não se aplica					
Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 304 / PROFESSORES		Nº SERVIDORES	5	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica					
Riscos químicos: Não se aplica					
Riscos de Acidentes: Não se aplica					
EPI: Não se aplica					
EPC: Não se aplica					
Implementação de medidas: Não se aplica					
Cronograma de Ação: Não se aplica					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente					
Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica					
Gases: Não se aplica					
Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 305 / PROFESSORES		Nº SERVIDORES	5	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 306 / PROFESSORES		Nº SERVIDORES	4	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 307 / PROFESSORES		Nº SERVIDORES	4	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 308 / PROFESSORES		Nº SERVIDORES	6	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
			NBR 5413:		

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 309 / PROFESSORES		Nº SERVIDORES	3	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica					
Riscos químicos: Não se aplica					
Riscos de Acidentes: Não se aplica					
EPI: Não se aplica					
EPC: Não se aplica					
Implementação de medidas: Não se aplica					
Cronograma de Ação: Não se aplica					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente					
Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica					
Gases: Não se aplica					
Iluminância:					
			NBR 5413:		

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 310 / PROFESSORES		Nº SERVIDORES	5	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 311 / PROFESSORES		Nº SERVIDORES		
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica					
Riscos químicos: Não se aplica					
Riscos de Acidentes: Não se aplica					
EPI: Não se aplica					
EPC: Não se aplica					
Implementação de medidas: Não se aplica					
Cronograma de Ação: Não se aplica					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente					
Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica					
Gases: Não se aplica					
Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 312 / PROFESSORES		Nº SERVIDORES	5	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 313 / COZINHA		Nº SERVIDORES		
CARGOS NESTE AMBIENTE					
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Não se aplica				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 314 / PROFESSORES		Nº SERVIDORES	4	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 315 / REGISTROS ESCOLARES		Nº SERVIDORES	4	
CARGOS NESTE AMBIENTE	assistente em Administração, Auxiliar em Administração, Técnico em Assuntos Educacionais				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica					
Riscos químicos: Não se aplica					
Riscos de Acidentes: Não se aplica					
EPI: Não se aplica					
EPC: Não se aplica					
Implementação de medidas: Não se aplica					
Cronograma de Ação: Não se aplica					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente					
Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica					
Gases: Não se aplica					
Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 318 / GRÊMIO ESTUDANTIL		Nº SERVIDORES		
CARGOS NESTE AMBIENTE					
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica					
Riscos químicos: Não se aplica					
Riscos de Acidentes: Não se aplica					
EPI: Não se aplica					
EPC: Não se aplica					
Implementação de medidas: Não se aplica					
Cronograma de Ação: Não se aplica					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente					
Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica					
Gases: Não se aplica					
Iluminância:					
			NBR 5413:		

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 319 / NAPNE		Nº SERVIDORES		
CARGOS NESTE AMBIENTE					
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 320 / COORD. CURSO TÉCNICO		Nº SERVIDORES		
CARGOS NESTE AMBIENTE					
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
			NBR 5413:		

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 321 / COORD. CURSO SUPERIOR		Nº SERVIDORES		
CARGOS NESTE AMBIENTE					
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A2 / 3º ANDAR – SALA 322 / PROFESSORES		Nº SERVIDORES	5	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes externas em alvenaria devidamente pintadas, divisórias internas de Drywall, forro em PVC, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não se aplica EPC: Não se aplica Implementação de medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A3 / 1º ANDAR – BIBLIOTECA		Nº SERVIDORES	3	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Bibliotecário, Auxiliar de biblioteca				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ajustes, teclados rígidos	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica					
Riscos químicos: Não se aplica					
Riscos de Acidentes: Não se aplica					
EPI: Óculos, Máscara semifacial filtrante PFF1 para proteção contra poeira, Avental ou jaleco de mangas longas, Luva de vinil descartável sem pó bioabsorvível.					
EPC: Não aplicável					
Implementação de Medidas: Melhorar a iluminação					
Cronograma de Ação: Não se aplica					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente.					
Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica					
Gases: Não se aplica					
Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A3 / 2º ANDAR – SALA 201 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A / 2º ANDAR – SALA 202 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Cronograma de Ação: Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A3 / 2º ANDAR – SALA 205 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A3 / 2º ANDAR – SALA 206 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A3 / 2º ANDAR – SALA 207 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A3 / 2º ANDAR – SALA 208 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Gases: Não se aplica Iluminância:					
			NBR 5413:		

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A3 / 2º ANDAR – SALA 209 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A3 / 2º ANDAR – SALA 210 / DEPÓSITO DE MERENDA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Cadeiras, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A3 / 3º ANDAR – SALA 301 / DEP. DE ENSINO		Nº SERVIDORES	6	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Assistente de aluno, Professor, Pedagogo, Téc. em Assuntos Educacionais				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Eliminar goteiras na sala Cronograma de Ação: Anexo I Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A3 / 3º ANDAR – SALA 302 / ENSINO		Nº SERVIDORES	6	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Pedagoga, Psicóloga, Assistente Social, Assistente de Aluno				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Consertar trilho da cortina, Colocar película nos vidros das janelas, Melhorar a acústica da sala de reunião, Instalara ar condicionado. Cronograma de Ação: Anexo I Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A3 / 3º ANDAR – SALA 305 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A3 / 3º ANDAR – SALA 306 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A3 / 3º ANDAR – SALA 307 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A3 / 3º ANDAR – SALA 308 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A3 / 3º ANDAR – SALA 309 / LAB. DE MATEMÁTICA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A4 / 1º ANDAR – CANTINA		Nº TRABALHADORES	2	
CARGOS NESTE AMBIENTE					
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Inflamáveis (GLP), gorduras	Fogão, vapores de panelas, gorduras aquecidas	Queimaduras	Ausente	Treinamento, extintores, Sistema de exaustão, uso de EPI
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Trabalho prolongado em pé	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de equipamentos, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Inflamáveis (GLP), gorduras aquecidas	Ar, Vazamentos,	Diversos danos	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Luvas de latex, Luva térmica, Avental térmico, Avental de PVC, Óculos, EPC: Exautores, Extintor Implementação de Medidas: Cronograma de Ação: Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os trabalhadores deste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Calor: Gases: Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A4 / 2º ANDAR – SALA 201 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A4 / 2º ANDAR – SALA 202 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A4 / 3º ANDAR – SALA 301 / LAB. DE INFORMÁTICA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, Forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Não se aplica Riscos de Acidentes: Não se aplica EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Não se aplica Cronograma de Ação: Não se aplica Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Não se aplica Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A4 / 3º ANDAR – SALA 302 / LAB. DE INFORMÁTICA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, Forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica					
Riscos químicos: Não se aplica					
Riscos de Acidentes: Não se aplica					
EPI: Não aplicável					
EPC: Não aplicável					
Implementação de Medidas: Não se aplica					
Cronograma de Ação: Não se aplica					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente.					
Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica					
Gases: Não se aplica					
Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A4 / 3º ANDAR – SALA 305 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, Forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Cadeiras, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica					
Riscos químicos: Não se aplica					
Riscos de Acidentes: Não se aplica					
EPI: Não aplicável					
EPC: Não aplicável					
Implementação de Medidas: Não se aplica					
Cronograma de Ação: Não se aplica					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente.					
Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica					
Gases: Não se aplica					
Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A4 / 3º ANDAR – SALA 306 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, Forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica					
Riscos químicos: Não se aplica					
Riscos de Acidentes: Não se aplica					
EPI: Não aplicável					
EPC: Não aplicável					
Implementação de Medidas: Não se aplica					
Cronograma de Ação: Não se aplica					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente.					
Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica					
Gases: Não se aplica					
Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A4 / 3º ANDAR – SALA 307 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, Forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica					
Riscos químicos: Não se aplica					
Riscos de Acidentes: Não se aplica					
EPI: Não aplicável					
EPC: Não aplicável					
Implementação de Medidas: Não se aplica					
Cronograma de Ação: Não se aplica					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente.					
Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica					
Gases: Não se aplica					
Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A4 / 3º ANDAR – SALA 308 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, Forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica					
Riscos químicos: Não se aplica					
Riscos de Acidentes: Não se aplica					
EPI: Não aplicável					
EPC: Não aplicável					
Implementação de Medidas: Não se aplica					
Cronograma de Ação: Não se aplica					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente.					
Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica					
Gases: Não se aplica					
Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A4 / 3º ANDAR – SALA 309 / SALA DE AULA		Nº SERVIDORES	1	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, Forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
AGENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Ficar muito tempo em pé,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, pausas para sentar.
Riscos de Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Durante o período de aula				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica					
Riscos químicos: Não se aplica					
Riscos de Acidentes: Não se aplica					
EPI: Não aplicável					
EPC: Não aplicável					
Implementação de Medidas: Não se aplica					
Cronograma de Ação: Não se aplica					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente.					
Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica					
Gases: Não se aplica					
Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A4 2º ANDAR – SALA 205 / LAB. DE QUÍMICA		Nº SERVIDORES	2	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnico em Química, Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Manuseio de produtos químicos	Ar	Danos diversos ao sistema respiratório e dérmico.	Ausente	Treinamento, uso de EPI, Sistema de exaustão, Medições de agentes
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ser ajustado,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Inflamáveis, gases, vapores, vidraria	Vazamentos, Lavagem de vidraria	Queimaduras, cortes membros superiores	Ausente	Treinamento, uso de EPI, manutenção sistema de gases
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica Riscos químicos: Produtos químicos Riscos de Acidentes: Incêndio, cortes EPI: Óculos de proteção incolor, Máscara de proteção facial filtrante PFF2, Luvas nitrílicas, Luvas de PVC, Jaleco com gola alta, Calça comprida, Calçado de segurança, conforme NR-6. EPC: Capelas Implementação de Medidas: Instalar mais uma porta de emergência. Cronograma de Ação: Anexo I Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Realizar medição Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A4 2º ANDAR – SALA 206 / LAB. DE FÍSICA		Nº SERVIDORES	2	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnico em Química, Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Químicos	Manuseio de produtos químicos	Ar	Danos diversos ao sistema respiratório e dérmico.	Ausente	Treinamento, uso de EPI, Sistema de exaustão, Medições de agentes
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ser ajustado,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	Inflamáveis, gases, vapores, vidraria	Vazamentos, Lavagem de vidraria	Queimaduras, cortes membros superiores	Ausente	Treinamento, uso de EPI, manutenção sistema de gases
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos físicos: Não se aplica					
Riscos químicos: Produtos químicos					
Riscos de Acidente: Incêndio, cortes					
EPI: Óculos de proteção incolor, Máscara de proteção facial filtrante PFF2, Luvas nitrílicas, Luvas de PVC, Jaleco com gola alta, Calça comprida, Calçado de segurança, conforme NR-6.					
EPC: Capelas					
Implementação de Medidas: Não se aplica					
Cronograma de Ação: Não se aplica					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente.					
Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica					
Gases: Realizar medição					
Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO A4 2º ANDAR – SALA 207 / LAB. DE QUÍMICA		Nº SERVIDORES	2	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnico em Química, Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Riscos Físicos	Bico de Bunsen, Chapa de aquecimento	chapa aquecida, chama de gás, vidraria aquecida	Queimaduras membros superiores	Ausente	Treinamento, uso de EPI, uso de Pinça, Tenaz no manuseio vidraria
Riscos Químicos	Manuseio de produtos químicos	Ar	Danos diversos ao sistema respiratório e dérmico.	Ausente	Treinamento, uso de EPI, Sistema de exaustão, Medições de agentes
Riscos Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Riscos Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ser ajustado,	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de móveis, Ajuste de altura de monitor
Riscos de Acidentes	produtos químicos inflamáveis, vidraria	Vazamentos, explosão, Lavagem de vidraria	Queimaduras, cortes membros superiores	Ausente	Treinamento, uso de EPI, medição, manutenção de gases
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos físicos: Calor					
Riscos químicos: Produtos químicos					
Riscos de Acidentes: Incêndio, cortes, queimadura					
EPI: Óculos de proteção incolor, Máscara de proteção facial filtrante PFF2, Luvas nitrílicas, Luvas de PVC, Jaleco com gola alta, Calça comprida, Calçado de segurança, conforme NR-6.					
EPC: Capelas					
Implementação de Medidas: Sistema de controle de temperatura, Sistema de encanamento de gás externo nas cores, conforme NR-26, Criar uma proteção para as bombas a vácuo. Trocar as grades das janelas por grades móveis.					
Cronograma de Ação: Anexo I					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente.					
Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica					
Gases: Realizar medição					
Iluminância:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BL A4 2º ANDAR – SALA 207 / ALMOXARIFADO/LAB QUÍMICA		Nº SERVIDORES	2	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnico em Química				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Químicos	Manuseio de produtos químicos	Ar	Danos diversos ao sistema respiratório e dérmico.	Ausente	Treinamento, uso de EPI, Sistema de exaustão, Medições de agentes
Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Ergonômicos	Postura inadequada	Móveis, Monitores sem ser ajustado, teclados rígidos.	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de equipamentos.
Acidentes	Produtos químicos, gases, vapores, Resíduos químicos, Inflamáveis	Ar, Vazamentos, Explosões	Danos diversos	Ausente	Treinamento, uso de EPI, sistema exaustão, Descarte de resíduos.
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos Físicos: Não se aplica Riscos químicos: Produtos químicos Riscos de Acidentes: Incêndio, Explosão EPI: Óculos de proteção incolor, Máscara de proteção facial filtrante PFF2, Luvas nitrílicas, Luvas de PVC, Jaleco com gola alta, Calça comprida, Calçado de segurança, conforme NR-6. EPC: Extintor, Hidrantes Implementação de Medidas: Implantar sistema de exaustão, Colocar armários próprios para armazenar produtos químicos com sistema de exaustão, adquirir sacos plásticos na cor laranja para resíduos sólidos, Adquirir bombonas específicas para descarte de produtos químicos. Construir uma central de descarte dos produtos químicos na parte externa do prédio. Cronograma de Ação: Anexo I Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não se aplica Gases: Realizar medição Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO D – SALA 101 / LAB. DE USINAGEM CNC		Nº SERVIDORES	3	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnicos de Laboratório, Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Físicos	atividades de usinagem	Ar	Perda auditiva	Ausente	Treinamento, Uso de EPI, Reduzir ruído na fonte
Químicos	Máquinas	Manipulação de óleos, Limpeza e lubrificação de máquinas	reações alérgicas	Ausente	Uso de EPI, Higienização das mãos com cremes desengraxantes
Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Máquinas sem ajustes adequados	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de equipamentos.
Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos Físicos: Ruído					
Riscos Químicos: Graxas, óleos, Solventes, Lubrificantes					
Riscos de Acidentes:					
EPI: Óculos incolor, Jaleco, Creme, Protetor auditivo do tipo concha, Protetor auricular do tipo plug, Calça comprida, Calçado de proteção.					
EPC: Extintores, hidrantes					
Implementação de Medidas:					
Cronograma de Ação:					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente.					
Medição: Quantitativa: Ruído:					
Agentes Químicos:					
Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO D – SALA 102 / LAB. DE CARAC. DE POLIMEROS		Nº SERVIDORES	2	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnicos de Laboratório, Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Físicos	Equipamentos que operam com temperaturas elevadas, Estufas	Atividades de ensaio de materiais	Queimaduras	Ausente	Uso de EPI
Químicos	Preparação de amostras de ensaios, testes de amostras	Manuseio de produtos químicos em ataque químico de superfícies	Danos diversos	Ausente	Uso de EPI
Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de equipamentos.
Acidentes	Prensa mecânica	Atividades de ensaio de materiais	Prensar membros superiores	Ausente	Uso de EPI
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos Físicos: Calor					
Riscos químicos: Poliuretano, Anídrico acético, Ácido acrílico anidro 99%, Peróxido benzoíla 75%, Dimetilformanida, Acetonítrila, Belzaldeído, Diclorobenzeno, Clorofórmio, Álcool etílico, Acetona, Hidróxido de sódio, Xilol, Ácido sulfúrico, Heptano, Cloreto de metileno, Dimetilsulfóxido, Formaldeído, Soda cáustica.					
Riscos de Acidentes: Arranjo físico, maquinários sem proteção					
EPI: Óculos, jaleco, luvas, luvas de raspa térmica, calça comprida, sapato de segurança					
EPC: Extintores, Hidrantes					
Implementação de Medidas: Elaborar um carrinho suporte para o cilindro de Nitrogênio					
Cronograma de Ação: Anexo I					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente.					
Medição: Quantitativa: Ruído: Não aplicável					
Agentes químicos:					
Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO D – SALA 103 / LAB. DE ENSAIOS MECÂNICOS		Nº SERVIDORES	3	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnico de Laboratório, Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Uso de EPI
Químicos	Preparação de amostras de ensaios	Manuseio de produtos químicos na preparação de ensaios	Ausente	Ausente	Ausente
Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, máquinas sem ajustes Monitores sem ser ajustado	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de equipamentos.
Acidentes	Gases inflamáveis, máquinas de pressão de amostras	Vazamentos	Queimaduras	Ausente	Uso de EPI
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos Físicos: Não se aplica Riscos químicos: Querosene, Verniz, Penetrantes a base de solventes, Reveladores, Riscos de Acidentes: Incêndio, projeção de material EPI: Óculos, jaleco, luvas, luvas de raspa térmica, calça comprida, sapato de segurança EPC: Extintores, hidrantes Implementação de Medidas: Não aplicável Cronograma de Ação: Não aplicável Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Agentes químicos: Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO D – SALA 104 / LAB. DE PROCESSAMENTO POLÍMEROS		Nº SERVIDORES	2	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnico de Laboratório, Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE tipo de exposição	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Físicos	Máquinas, Atividades de moagem, injeção de plásticos, extrusão	Ondas sonoras	Auditivo	Ausente	Treinamento, Uso de EPI, Reduzir ruído na fonte
Químicos	Produtos químicos	Manuseio de produtos químicos, lubrificação de máquinas	Danos diversos, Reações alérgicas	Ausente	Uso de EPI, Higienização das mãos com cremes desengraxantes
Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Ergonômicos	Postura inadequada	Máquinas s/ ajustes, Troca de moldes, movimentação material	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de equipamentos.
Acidentes	Extrusoras	Fios do cabeçote da extrusora	Choque elétrico	Ausente	Uso de EPI
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos Físicos: Ruído, Calor Riscos químicos: Hidrocarbonetos, lubrificantes, Querosene, solvente Riscos de Acidentes: Eletricidade EPI: Óculos incolor, Creme para proteção das mãos, Luva de vaqueta, Protetor auditivo do tipo concha, Protetor auricular do tipo plug, Calça comprida, Calçado de proteção. EPC: Extintor, hidrantes Implementação de Medidas: Colocar dispositivo tipo goleira para movimentar os moldes Cronograma de Ação: Anexo I Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: 84 dB – LT 85 dB/ NR-15 Anexo I - Medição instantânea no ponto e maquinário mais crítico (Moinhos). Agentes químicos: Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO D – SALA 104 / LAB. DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA		Nº SERVIDORES	3	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnico de Laboratório, Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Físicos	atividades de fabricação mecânica	Ondas sonoras	Perda auditiva	Ausente	Treinamento, Uso de EPI, Reduzir ruído na fonte
Químicos	Máquinas	Manipulação de óleos, Limpeza e lubrificação de máquinas, pintura	reações alérgicas	Ausente	Uso de EPI, Higienização das mãos com cremes desengraxantes
Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Ergonômicos	Postura inadequada	Movimentação de material, Máquinas sem ajustes adequado	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de equipamentos.
Acidentes	Máquinas	Projeção de material	Danos diversos	Ausente	Uso de EPI, Dispositivos de segurança de máquinas
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos Físicos: Ruídos Riscos químicos: Hidrocarbonetos, Óleos lubrificantes, desengraxantes, graxas, spray desingripantes, tintas Riscos de Acidentes: Arranjo físico EPI: Óculos incolor, Creme para proteção das mãos, Luva de vaqueta, Protetor auditivo do tipo concha, Protetor auricular do tipo plug, Calça comprida, Calçado de proteção. EPC: Proteções de máquinas, extintores, hidrantes Implementação de Medidas: Não aplicável Cronograma de Ação: Não aplicável Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Agentes químicos: Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO D – SALA 105 / LAB. DE METROLOGIA		Nº SERVIDORES	3	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnico de Laboratório, Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ser ajustado	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de equipamentos.
Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos Físicos: Não aplicável Riscos químicos: Não aplicável Riscos de Acidentes: Não aplicável EPI: Óculos, jaleco, luvas EPC: Extintores, Hidrantes Implementação de Medidas: Não aplicável Cronograma de Ação: Não aplicável Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Agentes químicos: Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO D – SALA 106 / LAB. DE SOLDAGEM		Nº SERVIDORES	3	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnico de Laboratório, Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Físicos	Máquinas de soldas, Metais	Processos de soldagem	Perda auditiva	Ausente	Uso de EPI
Químicos	Processos de soldagem	Ar	Danos diversos	Ausente	Uso de EPI
Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, máquinas sem ajustes Monitores sem ser ajustado	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de equipamentos.
Acidentes	Cilindros	Queda dos cilindros	Problemas respiratórios	Ausente	Uso de EPI
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos Físicos: Ruído, Raios ultravioletas, Raios infravermelhos					
Riscos Químicos: argônio, Dióxido de carbono, acetileno, oxigênio, Gases asfixiantes, fumos metálicos					
Riscos de Acidentes: Arranjo físico					
EPI: Protetor facial para solda, Máscara semifacial filtrante PFF2 com válvula contra fumos metálicos, Luva de raspa, Mangote de raspa, Avental de raspa, Perneiras de raspa, Calça comprida, Calçado de proteção.					
EPC: Exaustores, Extintor, Hidrantes					
Implementação de Medidas: Construir uma sala externa para os cilindros de gases					
Cronograma de Ação: Anexo I					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente.					
Medição: Quantitativa: Ruído:					
Agentes Químicos:					
Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO D – SALA 107 / LAB. DE TRAT. TÉRMICO E CORROSÃO		Nº SERVIDORES	3	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnico de Laboratório, Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Químicos	Atividades de desgaste de materiais Montagem do corpo de provas		Irritações respiratórias, Edema pulmonar, Queimaduras	Ausente	Uso de EPI
Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, máquinas sem ajustes Monitores sem ser ajustado	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de equipamentos.
Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos Físicos: Não aplicável Riscos químicos: Cloreto de sódio, Ácido sulfúrico, Ácido nítrico, Ácido clorídrico, Ácido fluorídrico, Percloroeto de ferro, Alcoóis, acetona, sulfato de cobre Riscos de Acidentes: Não aplicável					
EPI: Óculos incolor, luvas de latex, Jaleco, Avental, Respirador semifacil EPC: Extintores, hidrantes					
Implementação de Medidas: Não aplicável Cronograma de Ação: Não aplicável					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Agentes químicos: Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO D – SALA 108 / LAB. DE METALOGRAFIA		Nº SERVIDORES	3	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnico de Laboratório, Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Físicos	Máquina de corte	Ar	Perda auditiva	Ausente	Uso de EPI
Químicos	Preparação de amostras de ensaios	Manuseio de produtos químicos, ataque químico de superfícies	Danos diversos	Ausente	Uso de EPI
Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, máquinas sem ajustes Monitores sem ser ajustado	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de equipamentos.
Acidentes	Máquina de corte das peças	Disco de corte	Corte de membros superiores	Ausente	Uso de EPI
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos Físicos: Ruído Riscos químicos: Ácido Fosfórico, Acetona, Ácido Nítrico, Sulfato de Cúprico, Ferro Cloreto ICO, Cloreto Potássio, Ácido Pítrico, Óxido de Chumbo, Bifloreto Amônio, Cloret Férrico Anidro, Cloreto Cobre, Ferrocianeto de Potássio, Ácido Clorídrico, Álcool Metílico, Álcool Metílico. Riscos de Acidentes: Arranjo físico, Máquinas EPI: Óculos, Luvas nitrílica, jaleco, calçado de segurança EPC: Capelas, chuveiro lava-olhos, extintor, hidrantes Implementação de Medidas: Retirar o degrau do chuveiro lava-olhos, Consertar cortina Cronograma de Ação: Anexo I Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Agentes químicos: Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO D – SALA 108 A / LAB. DE MICROSCOPIA		Nº SERVIDORES	3	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnico de Laboratório, Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Ergonômicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos Físicos: Não aplicável Riscos químicos: Não aplicável Riscos de Acidentes: Não aplicável EPI: Luvas, Jaleco, calça comprida, sapato de segurança EPC: Extintores, Hidrantes Implementação de Medidas: Não aplicável Cronograma de Ação: Não aplicável Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não aplicável Agentes químicos: Não aplicável Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO D – SALA 110 / LAB. DE FUNDIÇÃO		Nº SERVIDORES	3	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnico de Laboratório, Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Físicos	Forno	Processos de fundição, Gases, Fumos, preparação forno	danos diversos, fadiga,irritação	Ausente	Uso de EPI
Químicos	Produtos químicos	Fumos metálicos, pó resultante de processo de fundição	Sistema respiratório	Ausente	Uso de EPI
Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, máquinas sem ajustes Monitores sem ser ajustado	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de equipamentos.
Acidentes	Movimentação do Cadinho	Preparação do forno, retirar material fundido	queimaduras graves	Ausente	Uso de EPI
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos Físicos: Calor, Radiação ionizante, infravermelho					
Riscos químicos: Produtos químicos					
Riscos de Acidentes: Arranjo físico					
EPI: Luva em raspa, avental em raspa, luva de raspa com dupla proteção, perneira de raspa, capuz em brim, luva aluminizada forrada, protetor facial, protetor auricular de inserção, Óculos, Calça comprida, Calçado de proteção.					
EPC: Extintor, Hidrantes					
Implementação de Medidas: Melhorar o sistema de exaustão, Coifa em cima do forno					
Cronograma de Ação: Anexo I					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente.					
Medição: Quantitativa: Ruído:					
Agentes químicos:					
Iluminância:					
NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO D – SALA 113 / LAB. DE ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO		Nº SERVIDORES	3	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnico de Laboratório, Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Físicos	Máquinas, Mangueiras de ar comprimido	Ar	Perda auditiva	Ausente	Uso de EPI
Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, máquinas sem ajustes Monitores sem ser ajustado	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de equipamentos.
Acidentes	Mangueira de ar	Rompimento de mangueira de ar comprimido	Ferimentos	Ausente	Uso de EPI
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos Físicos: Ruído Riscos químicos: Não aplicável Riscos de Acidentes: Arranjo físico EPI: Óculos, Luvas, jaleco, calça comprida, sapato de proteção EPC: Extintor, Hidrantes Implementação de Medidas: Não aplicável Cronograma de Ação: Não aplicável Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Agentes químicos: Não aplicável Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO D – SALA 109 / SALA DOS TEC. DE LABORATÓRIO		Nº SERVIDORES	5	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnicos de Laboratório, Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, forro em PVC, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Monitores sem ser ajustado	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna.	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de monitores
Acidentes	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Carácter de Exposição	Eventual				
AGENTES: Riscos Físicos: Não aplicável Riscos químicos: Não aplicável Riscos de Acidentes: Não aplicável EPI: Não aplicável EPC: Não aplicável Implementação de Medidas: Não aplicável Cronograma de Ação: Não aplicável Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente. Medição: Quantitativa: Ruído: Não aplicável Agentes químicos: Não aplicável Iluminância: NBR 5413:					

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO F – USINAGEM CONVENCIONAL		Nº SERVIDORES	3	
CARGOS NESTE AMBIENTE	Técnico de mecânica, Professor				
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Físicos	atividades de usinagem	Ar	Perda auditiva	Ausente	Treinamento, Uso de EPI, Reduzir ruído na fonte
Químicos	Máquinas	Manipulação de óleos, Limpeza e lubrificação de máquinas, pintura	reações alérgicas	Ausente	Uso de EPI, Higienização das mãos com cremes desengraxantes
Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Ergonômicos	Postura inadequada	Mobiliário, Máquinas sem ajustes adequados	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna, pernas, pés	Ausente	Reeducação de hábitos. Ajustes de equipamentos.
Acidentes	Máquinas	Queda de material, projeção de material, choques	Danos diversos	Ausente	Uso de EPI, Dispositivos de segurança de máquinas
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Físico: Ruído					
Químico: Hidrocarbonetos, Óleos lubrificantes, desengraxantes, graxas, spray desingripante, tintas					
Riscos de Acidentes: Máquinas sem proteção, Arranjo físico, Eletricidade					
EPI: Óculos incolor, Creme para proteção das mãos, Luva de vaqueta, Protetor auditivo do tipo concha, Protetor auricular do tipo plug, Calça comprida, Calçado de proteção.					
EPC: Proteções de máquinas					
Implementação de Medidas: Instalar dispositivos de segurança nos tornos, furadeira de bancada					
Cronograma de Ação: Anexo I					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente.					
Medição: Quantitativa: Ruído:					
Agentes Químicos:					
Iluminância:					


PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – IFRS CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / 2017

PPRA – RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

AMBIENTE	BLOCO F – ALMOXARIFADO		Nº SERVIDORES		
CARGOS NESTE AMBIENTE					
DESCRIÇÃO DO LOCAL	Paredes em alvenaria devidamente pintadas, cobertura em concreto, piso acabado, iluminação artificial e natural, ventilação artificial e natural.				
RISCO PRESENTE	FONTE	TRAJETÓRIA/MEIO PROPAGAÇÃO	POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE	HISTÓRICO	MEDIDAS DE CONTROLE
Físicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Químicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Biológicos	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente	Ausente
Ergonômicos	Postura inadequada, Sobrecarga física, Galões de lubrificantes	Movimentação de material	Dores na região lombar ou cervical, sobrecarga na coluna	Ausente	Usar carrinho para movimentação
Acidentes	Produtos químicos, inflamáveis Resíduos químicos	Ar, Vazamentos, Explosões	Danos diversos	Ausente	Treinamento, uso de EPI, sistema exaustão, Descarte de resíduos.
Carácter de Exposição	Habitual				
AGENTES: Riscos Físicos: Não aplicável Riscos Químicos: Não aplicável Riscos de Acidentes: Probabilidade de Incêndio					
EPI: Óculos, Luvas, Jaleco, Calça comprida, Calçado de proteção.					
EPC:					
Implementação de Medidas: Melhor o sistema de ventilação do depósito, adquirir palets para as bombonas de produtos químicos.					
Cronograma de Ação: Anexo I					
Medição: Qualitativa: Através de inspeção técnica visual nos ambientes de trabalho e entrevistas com os servidores com exercício neste ambiente.					
Medição: Quantitativa: Ruído: Não aplicável Agentes Químicos: Não aplicável Iluminância: Não aplicável					

CRONOGRAMA DE AÇÕES / PPRA - IFRS - CAMPUS DE CAXIAS DO SUL / PERÍODO 2017/2018

[illegible]




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS


BLOCO A2 – 1º AUDITÓRIO

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
0	0	0	25	0



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS


BLOCO A2 – 2º ANDAR

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
0	0	0	25	0



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS

BLOCO A2 – 3º ANDAR

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
0	0	0	25	0



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS


BLOCO A3 – 1º BIBLIOTECA

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
0	0	0	25	0



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS


BLOCO A3 – 2º ANDAR

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
0	0	0	25	0



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS

BLOCO A3 – 3º ANDAR

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
0	0	0	25	0



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS

BLOCO A4 – 1º ANDAR

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
0	0	0	25	0



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS

BLOCO A4 – 2º ANDAR

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
0	0	0	25	0



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS


BLOCO A4 – 3º ANDAR

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
0	0	0	25	0



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS

BLOCO A4 – SALA 205 / LAB. DE QUÍMICA

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
0	75	0	25	25



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS

BLOCO A4 – SALA 206 / LAB. DE QUÍMICA

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
0	75	0	25	25



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS


BLOCO A4 – SALA 207 / LAB. DE QUÍMICA

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
25	75	0	25	25



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS


BLOCO A4 – SALA 207 / ALMOXARIFADO DE QUÍMICA

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
0	75	0	0	75



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS


BLOCO D – SALA 101 / LAB. DE USINAGEM CNC

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
50	50	0	25	0



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS


BLOCO D – SALA 102 / LAB. DE CARACTERIZAÇÃO DE POLÍMEROS

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
25	50	0	25	25



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS

BLOCO D – SALA 103 / LAB. DE ENSAIOS MECÂNICOS

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
0	25	0	25	25



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS


BLOCO D – SALA 104 / LAB. DE PROCESSAMENTO DE POLÍMEROS

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
50	50	0	50	25



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS

BLOCO D – SALA 104 / LAB. DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
50	50	0	50	25



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS


BLOCO D – SALA 105 / LAB. DE METROLOGIA

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
0	0	0	25	0



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS


BLOCO D – SALA 106 / LAB. DE SOLDAGEM

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
50	50	0	25	0



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS


BLOCO D – SALA 107 / LAB. DE TRATAMENTO TÉRMICO E CORROSÃO

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
0	50	0	25	0



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS

BLOCO D – SALA 108 / LAB. DE METALOGRAFIA

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
25	50	0	25	25



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS

BLOCO D – SALA 108 A / LAB. DE MICROSCOPIA

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
0	0	0	25	0



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS

BLOCO D – SALA 110 / LAB. DE FUNDIÇÃO

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
25	50	0	25	50



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS


BLOCO D – SALA 113 / LAB. DE ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
25	0	0	25	0



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS


BLOCO D – SALA 113 / LAB. DE USINAGEM

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
50	50	0	25	25



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.




INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL
Câmpus Caxias do Sul

GRÁFICO PPRA – RISCOS AMBIENTAIS

BLOCO F - ALMOXARIFADO

Tipos de Riscos

Físico	Químico	Biológico	Ergonômico	Acidente
0	0	0	25	25



Legenda: 0 a 25 - Risco Pequeno / 25 a 50 - Risco Médio / 50 a 100 - Risco Grande. Critério usado com base na percepção das avaliações qualitativas.
Gráfico da classificação dos riscos ocupacionais em grupos, de acordo com sua natureza e a padronização das cores correspondentes.