

[Home](#) > [Editais](#)

# Aviso de Contratação Direta nº 673/2025

Última atualização 07/11/2025

**Local:** Bento Gonçalves/RS

**Órgão:** INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

**Unidade compradora:** 158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL

**Modalidade da contratação:** Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Aviso de Contratação Direta

**Modo de disputa:** Dispensa Com Disputa **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

**Data de divulgação no PNCP:** 07/11/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

**Data de início de recebimento de propostas:** 07/11/2025 12:00 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 12/11/2025 12:00 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 10637926000146-1-000279/2025 **Fonte:** Compras.gov.br

**Objeto:**

Aquisição de materiais e equipamentos diversos para manutenção e apoio às atividades administrativas, pedagógicas e agropecuárias do IFRS- Campus Ibirubá."

**Informação complementar:**

Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no aviso de contratação e a descrição do objeto constante no PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL, "SIASG" OU NOTA DE EMPENHO, prevalecerá, sempre, a descrição do Termo de Referência.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 62.651,35	R\$ 47.088,75

[Itens](#)

[Arquivos](#)

[Histórico](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado
--------	-----------	------------	-------------------------

1	Bola Basquetebol material: pu, peso cheia: 510 a 565, circunferência: 72 a 74, características adicionais: matrizada, miolo lubrificado, modelo: pró 6.4 Bola de Basquete Feminino 6.8: circunferência: entre 72 cm e 74 cm, ideal para o público feminino. Peso: entre 510g a 570g, Construção de 8 gomos matrizados com reforço interno. Produto equivalente ao padrão Penalty Crossover 6.8.	5	R\$ 402,51
2	Bola Voleibol material: microfibra, peso cheia: 260 a 280, circunferência: 65 a 67, tipo uso: adulto(fivb), pressão: 03 - 04, aplicação: volei de quadra, cor: branca Bola Oficial de Voleibol - Padrão FIVB: circunferência: entre 65 e 67 cm. Peso: entre 260g a 280g, e a pressão interna ideal de 0,29 a 0,325 kgf/cm <sup>2</sup> . composto por 18 painéis Produto equivalente ao padrão Mikasa V200W.	1	R\$ 942,96
3	Bola Voleibol material: microfibra, peso cheia: 260 a 280, circunferência: 65 a 67, tipo uso: adulto(fivb), pressão: 03 - 04, aplicação: volei de praia, modelo: pro 6.0, características adicionais: colorida Bola Vôlei 8.0 Padrão Profissional: circunferência entre 65 e 67 cm. Peso: entre 260 g e 280 g, e a pressão interna ideal de 0,29 a 0,325 kgf/cm <sup>2</sup> . Construção: 18 gomos unidos (sem costura aparente). Produto equivalente ao padrão Penalty 8.0 pro ix	3	R\$ 531,69
4	Perfurador Papel material: aço prata, tipo: médio, capacidade perfuração: 60, funcionamento: manual, características adicionais: base em plástico e alavanca em ferro fundido Cortador manual de EVA; Forma da perfuração: Círculo. Furador indicado para papéis de 120g até 240g. O tamanho do círculo cortado é de 3,8 cm. Material da Lâmina aço afiado. Fabricado em plástico e metal para maior durabilidade.	2	R\$ 60,46
5	Perfurador Papel material: aço prata, tipo: médio, capacidade perfuração: 60, funcionamento: manual, características adicionais: base em plástico e alavanca em ferro fundido Furador manual EVA Extra Gigante. Forma de perfuração: Círculo Escalope. Furador indicado para papéis de 120g até 240g. Tamanho do escalope: 5cm. Material lâmina: aço afiado. Fabricado em plástico e metal para maior durabilidade.	2	R\$ 79,71
6	Perfurador Papel material: metal e plástico, tipo: médio, tratamento	6	R\$ 43,91

superficial: pintado, capacidade perfuração: 10, funcionamento: manual Cortador Circular Manual 45mm. Uso em papel, eva, tecido. Material da lâmina em aço afiado e com sistema de segurança. Material do corpo em plástico reforçado e ou metal resistente

7	Pincel material cabo: madeira, tipo cerdas: natural, características adicionais: cerdas médias e não irrita a pele, formato: chato, tamanho: 20 Kit de pincéis escolares com 4 unidades formado pelos tamanhos 2, 6, 10 e 12. Corpo almofadado, cerdas: nylon ou sintéticas, macias e resistentes. Cabo: madeira ou material sintético resistente	30	R\$ 22,95
8	Cola composição: resina sintética, cor: incolor, aplicação: isopor, tipo: líquida Cola líquida de EVA fria. Indicada para EVA, madeira, papel, cortiça, MDF, tapeçarias, couro, vidro, metal e outros materiais porosos. Bico dosador para maior precisão. Secagem rápida(2 a 5 minutos). Capacidade de 60 mL	6	R\$ 7,17
9	Tinta Artística composição: a base de resina acrílica, tipo acabamento: fosco, cor: branca, aplicação: artesanatos, roupas/tecidos, arranjos flores secas Tinta PVA Artesanato, acabamento fosco. Ideal para trabalhos artesanais sobre madeira, gesso, MDF, cerâmica, cortiça, isopor, papel, palha e PET. Secagem rápida. Embalagem de 250 mL. nas cores de acordo com TR	30	R\$ 30,60
10	Tela De Pintura material: tecido algodão, cor: branca, comprimento: 30, largura: 20, uso: artístico Tela para pintura artística. Tamanho tela 20x30.Tela de pintura compatível com tinta a óleo, acrílica e aquarela, fabricada em madeira pinus. Tecido 100% algodão com aplicação de resina acrílica. Tela grampeada na parte de trás. cor da superf. branca	100	R\$ 13,08
11	Papel Aquarela Italiano gramatura: 300, comprimento: 420, largura: 297 Bloco de papel para pintura em aquarela. Gramatura 300g/m <sup>2</sup> . Bloco com 12 folhas. O formato A4 (210 x 297 mm). Usos recomendados: aquarela. Cor branco	10	R\$ 59,68
12	Cavalete Pintura material: madeira, tipo madeira: pinus, tratamento superficial: envernizado, tamanho: médio, base apoio: móvel, suporte acessórios: com suporte Cavalete de mesa para pintura em madeira com altura máxima de 70cm. Suporte de pé capaz de suportar até 4 kg. Madeira natural	30	R\$ 61,48

(preferencialmente Pinus). Dobrável ou  
desmontável)

13	Caneta Permanente material corpo: plástico, material ponta: plástico, tipo escrita: fina, cor tinta: preta, características adicionais: caneta para marcação resistente a solvente. Estojo com 8 unidades de canetas permanentes/marcador 3m, Utilização: superfícies, como cartões, cerâmica, madeira, metais, tecidos, porcelana, plástico, vidroponta redonda fina. Carga: 230m. Secagem de 1 a 2 minutos. Tecnologia esfera. Cores: Variadas	1	R\$ 62,28
14	Toalha De Papel material: celulose (100% fibras naturais), comprimento: 200, largura: 20, cor: branca Papel toalha bobina, branco, 100% celulose, gramatura mínima 24g. Fardo com 6 rolos, possuindo cada rolo 200 metros de comprimento e largura de 20 cm.	85	R\$ 101,42
15	Papel Higiênico material: celulose virgem, comprimento: 300, largura: 10, quantidade folhas: dupla, cor: branca, características adicionais: extramacio, não picotado Papel higiênico institucional, branco, 100% celulose, linha premium, folha dupla. Fardo com 8 rolos de 250 a 300 metros de comprimento e 9 a 10 cm de largura cada	75	R\$ 97,96
16	Fechadura material caixa: latão, material lingueta: latão, acabamento superficial: cromado brilhante, material tambor segredo: latão, características adicionais: cilindro oval com 5 pinos, tipo: externa, aplicação: porta, comprimento: 15,50, altura: 22,40, espessura: 2,50 Fechadura externa de perfil estreito, acabamento cromado, broca 20x53cm, segredo diferente, completa (acompanha maçanetas, cilindro e parafusos de fixação)	12	R\$ 66,12
17	Fechadura acabamento superficial: cromado, características adicionais: cilindro de 20 mm, tipo: interna, aplicação: móveis de aço, referência: 181b8 chpl Fechadura para móveis de aço, tambor de 19x20mm, acabamento cromado, comprimento total da lingueta 49.5mm x 15mm de largura, completa, segredo diferente, acompanha duas chaves	100	R\$ 11,05
18	Argamassa composição: cimento, agregados minerais e aditivos, cor: mineral, características adicionais: acabamento tipo cimento queimado tradicional, apre, tipo: pisos e paredes	15	R\$ 30,50

Argamassa pronta para assentamento e reboco, indicada para uso interno e externo, fornecida em embalagem de 20 kg. Produto composto por mistura homogênea de cimento, areia e aditivos químicos, pronta para uso mediante apenas a adição de água.

19	Impermeabilizante composição básica: base acrílica, densidade: 1,25, função: proteção contra umidade, aplicação: concreto e argamassa, cor: branca, aspecto físico: líquido Impermeabilizante/manta líquida para parede externa, elástico e flexível, branco, 18 litros	4	R\$ 432,85
20	Lanterna Não Elétrica material: alumínio anodizado, tamanho pilha: aa, características adicionais: resistente a água e impactos/led/potência min. 8w/, aplicação: iluminação, cor: preta Lanterna portátil tipo Cree Led, corpo em alumínio, alimentação 2 pilhas tipo D ou 2 pilhas AA	1	R\$ 187,80
21	Câmara Ar Pneu material: borracha, aplicação tipo pneu: carro de mão, tamanho: aro 3,25 x 8, características adicionais: bico revestido de borracha Câmara de ar reforçada para pneu carrinho de mão, fabricada em borracha nas dimensões 3,25 Polegadas X 8 Polegadas	10	R\$ 25,95
22	Carrinho Mão material caçamba: chapa metálica (0,9 mm), material eixo: aço, quantidade roda: 1, tipo roda: pneu maciço 345mm x 75mm, capacidade caçamba: 65, acabamento superficial: pintura eletrostática a pó, características adicionais: borda reforçada; empunhadoras ergonômicas; braço m Carrinho de mão com caçamba metálica, com capacidade de carga entre 60 a 67 L, capacidade 120 kg, braço metálico reforçado e caçamba metálica reforçada, pneu com câmara com dimensão de 3.25/8	2	R\$ 382,92
23	Etiqueta Adesiva material: poliéster, largura: 46, aplicação: impressora argox, características adicionais 2: rolo com 1000 etiquetas Etiqueta de poliéster para impressora térmica, prata/cromo fosco, lisa, adesiva, rolo com 2 colunas e, no mínimo, 1000 etiquetas. Medidas aproximadas da etiqueta: largura 40 a 50 mm e altura 20 a 25 mm	6	R\$ 193,13
24	Placa Cega material: pvc rígido, cor: branca, aplicação: tampa caixa rede elétrica, dimensões: 4 x 2 Placa cega 4x2, na cor branca, em material	50	R\$ 4,01

termoplástico, resistente ao amarelamento. Deve acompanhar suporte metálico e ou material compatível e parafusos para a instalação

25	Descanso Pés material estrutura: aço, material bandeja: plástico, tipo: ajustável, tipo estrutura: tubular, cor bandeja: preta, largura: 46,50, profundidade: 30,50 Apoio ergonômico para os pés, confeccionado em material resistente, possuir ajuste de inclinação. O item deve atender a NR 17 (ergonomia)	15	R\$ 64,20
26	Válvula Reguladora Cilindro Gás tipo fechamento: manual, características adicionais: conector inox, macho, 1/2 polegada, material: latão cromado, tipo rosca: para glp Válvula reguladora de pressão para gás GLP com vazão de 2kg/h, acompanhada de com mangueira PVC flexível com comprimento de no mínimo 1,20m, normatizada pelo INMETRO, conforme NBR 8473 e NBR 8613. A válvula deve ser em material metálico	7	R\$ 72,06
27	Cesto material: plástico, altura: 29, comprimento: 58, largura: 41, cor: preta, aplicação: estocagem, características adicionais: capacidade de 15kg Conjunto com 5 cestos expositores empilháveis, produzidos em polipropileno. Medidas aproximadas: largura: 43,5 cm, altura: 28 cm, profundidade: 37,5 cm. Cor: azul ou preto	3	R\$ 144,21
28	Cimento Portland material: clinker, tipo: cp ii - f 32 Cimento Portland Composto CP II F 32, uso geral. Embalagem de 50 Kg	10	R\$ 53,62
29	Pistola Aplicadora aplicação: silicone, características adicionais: tipo: manual, com gatilho e mola de retrocesso, material: aço Aplicador manual para silicone e PU, compatível com cartucho de até 400ml ou 600g Deve possuir gatilhoMedidas aproximadas: 37,5 cm de comprimento x 20,5 cm de altura x 8 cm de largura	1	R\$ 162,20
30	Tubo Hidráulico material: pvc, diâmetro: 1/2, tipo: soldável Tubo hidráulico soldável PVC na cor marrom, com diâmetro de 20mm e comprimento de 6 metros	35	R\$ 27,22
31	Descascador Laranja material corpo: plástico, material lâmina: aço inoxidável, dimensões: 20 x 30, peso: 500	4	R\$ 136,07

Descascador/raspador tipo garra plástica para máquina extratora de suco de laranja,material plástico laranja.Medidas aprox.:Comprimento: 8 cm; Largura: 10 cm; Altura: 13,5 cm;Peso: 40g. Deve ser compatível com o Modelo KS2000E-2 marca Laranja Express

32	Mancal Tipo Bipartido tipo: ucp 211, aplicação: mancal tipo bipartido Mancal plástico frontal do eixo para máquina extratora de sucoMedidas aprox.: Diâmetro do mancal: 77 mm; Altura: 40 mm: Furo passante menor: 30mm; Furo passante maior: 40 mm; Peso: 66 g. Deve ser compatível com o Modelo KS2000E-2 da Laranja Express	2	R\$ 95,43
33	Tampa material: acrílico, cor: transparente, formato: quadrado, aplicação: câmara de seladora a vácuo, dimensões: 672mm x 672mm, características adicionais: com furação de fábrica Tampa protetora de acrílico frontal transparente para máquina extratora de suco de laranja. Medidas aproximadas: Largura: 38cm; Altura: 34cm; Profundidade: 14cm.Deve ser compatível com o modelo KS2000E-2 da Laranja Express	1	R\$ 601,07
34	Mistura Gasosa aplicação: laboratorial, composição: argônio - 75% e dióxido de carbono - 25%, apresentação: cilindro Carga de gás mistura de 75% Argônio (Ar)e 25% Dióxido de Carbono(CO2) para soldagem - carga de 10 m3	2	R\$ 435,31
35	Mistura Gasosa aplicação: laboratorial, composição: argônio + dióxido de carbono, apresentação: cilindro de 7m <sup>3</sup> , concentração: : 85% a 95% + 5% a 15% Carga de gás mistura de 92% Argônio (Ar)e 8% Dióxido de Carbono(CO2) para soldagem Carga com 10m3	2	R\$ 534,13
36	Gás Comprimido nome: argônio, aspecto físico: incolor, inodoro, fórmula química: ar, massa molecular: 39,94, grau de pureza: pureza mínima de 99,997%, número de referência química: cas 7440-37-1 Carga de gás 100% Argônio (Ar) para soldagem carga com 10 m3	1	R\$ 484,58
37	Óleo Refrigerante composição: semi sintético,agentes emulsionantes e de lubrificantes, aspecto físico: líquido branco leitoso, solubilidade: 100% em água, corrosividade: nula, aplicação: corte de metais em máquinas operatrizes Óleo solúvel sintético biodegradável para corte de metais - embalagem 20 l	1	R\$ 511,07

38	Disco Corte material: óxido alumínio, diâmetro: 230, diâmetro furo: 22,20, espessura: 3 Disco de corte abrasivo, diâmetro 230 mm, espessura de 1,5 mm e furo central de 19mm. Indicado para corte de metais com dureza acima de 50 HRC	10	R\$ 35,27
39	Lâmina Serra material: aço rápido bimetal, tipo: serra fita, passo variável, comprimento: 2,36, largura: 19, espessura: 0,9, aplicação: serras de fitas manuais, gravitacionais hidráulicas, quantidade dentes: 6-10 por polegada, características adicionais: cortes de tubos e sólidos, de aço carbono, ligas Serra fita bimetalita de 10 a 14 dentes	2	R\$ 152,95
40	Guincho De Trator capacidade carga acoplador: 2.000, compatibilidade: trator 65 cv, aplicação: agricultura Guincho Hidráulico Três Pontos para Trator. Capacidade mínima de elevação de 1.000 Kg, com cilindro hidráulico para extensão ,Compatível com tratores agrícolas de pequeno e médio porte. Marcas/modelos referência: São José 1000 H. Becker GHAB – H 1000	1	R\$ 6.283,33
41	Roçadeira Agrícola largura corte: 1,70, altura corte: 5 a 20, características adicionais: central e lateral, facas de aço especial, acoplado, regulagem corte: sapatas laterais e roda traseira, tipo direção: hidráulica, estrutura: chapa de aço, tipo estrutura: caixa, tipo transmissão: direta por correia, quantidade facas: 2, tipo corte: reversível e duplo Roçadeira química "Campo Limpo", projetada para uso acoplado ao sistema hidráulico do trator,tanque para armazenamento da calda de no mínimo 40 litros. Largura mínima de trabalho de 2.5 metros. compatível com tratores de porte médio	1	R\$ 11.900,00
42	Tosador Uso Veterinário tipo: conjunto c/ lâmina aço carbono, clipe guia, componentes: 2 pentes, 1 escova de limpeza, tipo alimentação: elétrica, 2 velocidades, aplicação: p/ animal de pequeno porte Tosquiadeira elétrica para ovinos com potência mínima 380 W, e tensão de 220V. Equipada com kit de lâminas - (pente de 13 dentes e sobrepente (cortante de 4 dentes), com cabo de alimentação mínimo 3 metros	1	R\$ 2.804,69

[Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Pùblicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Pùblicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

📞 [0800 978 9001](tel:08009789001)

#### AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à [licença de uso](#).