Aviso de Contratação Direta nº 373/2026

Última atualização 06/10/2026

Acessar Contratação Acessar Processo Eletrônico

Órgão/Entidade: 10.637.926/0001-46 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

Unidade compradora: 158141 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R GRANDE SUL **Localidade da Unidade:** Bento Gonçalves/RS

Órgão/Entidade sub-rogado: não informado **Unidade compradora sub-rogada:** não informada

Localidade da Unidade sub-rogada: não informada

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II **Tipo:** Aviso de Contratação Direta

Modo de disputa: Dispensa Com Disputa **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Federal

Data de divulgação no PNCP: 06/10/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 06/10/2026 16:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 14/10/2026 08:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 10637926000146-1-000263/2026 **Fonte:** Compras.gov.br

Objeto:

Itens que serão utilizados nas manutenções das áreas nos Campus do IFRS em Ibirubá, Restinga e Escritório de Projetos.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 50.054,19	R$ 36.102,25

Itens Arquivos Atas de Registro de Preço Contratos/Empenhos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado

1	Máquina Solda Portátil tipo: inversora, tensão: 220, freqüência nominal: 60, potência máxima: 4.3, fator potência: 0,85, faixa corrente: 20 a 120, aplicação: solda com eletroldo revestido até 3,25 mm, características adicionais: cabo negativo com garra, ventilação forçada Máquina de solda portátil multi processo MIG/MAG /TIG. Características: faixa de corrente até 120A, 220V ou bivolt. Frequência Nominal: 60 HZ. Portátil, leve e fácil de transportar. Deve incluir nomínimo os seguintes acessórios: 1 Tocha MIG, 1 Porta	1	R$ 671,04
2	Ferramenta Eletrica / Pneumática tipo: chave de impacto, diâmetro parafuso: 18 mm, faixa de torque: 1.050, componentes: chave allen, aplicação: oficinas em geral, rotação: 7.000 - 8.000, características adicionais: encaixe 1/2" Chave de impacto ½", à bateria, motor sem escovas, Marcas de referência Bosch e Makita, equivalente, ou de melhor qualidade.	1	R$ 1.552,27
3	Pistola De Pintura tipo: alto volume / baixa pressão, uso: pintura, pressão entrada: 40-60, capacidade: 1.000, vazão: 5,20, características adicionais: bico em aço inxo de 1,80 mm/tipo arprex Pistola de pintura HVLP, à bateria, de 18v a 21v, motor brushless. Reservatório com cap. míni. de 800 ml; regulagem de fluxo de saída de tinta e ajuste do ângulo da pintura..Garantia: 1 ano.	1	R$ 572,66
4	Conjunto Manifold componentes: 2 vias, 3 mangueiras 900mm para r12/r22/r502 e cor, aplicação: manutenção central de ar condicionado, características adicionais: escala baixa 0 a 30 mmhg, 0 a 250 psig (manovacuô Manifold analógico para sistemas de refrigeração e climatização compatível com fluidos refrigerantes R32 / R410;	1	R$ 240,78
5	Lixadeira tipo: orbital, potência: 200, tensão alimentação: 110/220, velocidade: 14.000, comprimento lixa: 140, largura lixa: 114 Lixadeira Orbital elétrica, tipo palma, potência de no mínimo 220W, Garantia de 1 ano. Marcas de referência BOSCH, equivalente, ou de melhor qualidade	1	R$ 307,12
6	Máquina De Cortar Metal tipo: policorte, tipo mesa: giratória, potência motor: 3, quantidade discos corte: 30, características adicionais: discos de 12 pol para ferro Serra de corte rápido, tipo policorte, com disco de corte 14"; Alimentação: 220V; Potência mínima de 2200W e rotação mínima de 3800 RPM Garantia de 1 ano. Marcas de referência DeWalt, Makita e Bosch, equivalente, ou de melhor qualidade.	1	R$ 1.716,72
7	Roçadeira Manual tipo motor: gasolina, potência motor: 2,2, tipo cortador: fio náilon e/ou lâmina aço, rotação: 12.300, peso aproximado: 8,5, características adicionais: lateral, aplicação: corte grama, capim, pasto, arbusto, capoeiras e pe, tipo: costal Roçadeira lateral a Gasolina com:- potência mínima de 2,3HP; - motor 2 tempos à gasolina; -cilindrada entre: 35 a 40 cm3;cabeçote de corte para fio de náilon; lâmina de corte 3.Marca de ref. Stihl FS 221, equivalente, ou de melhor qualidade.gar 1 ano	3	R$ 3.975,91
8	Cortador Grama tipo motor: gasolina, potência motor: 6, material lâmina: aço sae 6153, características adicionais: motor de 4t/sem recolhedor/faixa de corte de 50 cm Cortador de grama à gasolina com: motor 4 tempos; potência mínima do motor: 6 hpGarantia de 1 ano. Marca de referência Trapp-LF 65 S equivalente, ou de melhor qualidade.	2	R$ 3.387,78
9	Esmerilhadeira tipo: angular, voltagem: 220, potência: 850, rotação: 11.000, diâmetro disco: 4 1/2, características adicionais: disco abrasivo, gatilho de vedação contra poeira. Esmerilhadeira elétrica angular:diâmetro do disco 4. 1/2" (115mm); tamanho da rosca: m14; potência mínima 850W; rotação por minuto: 11.000 rpm;alim.220V;Acompanha: 1 Punho auxiliar, 1 Chave de pinos, 1 Capa	1	R$ 430,05

	de proteção, 1 Flange protetora,1 ano gar.		
10	Prensa Hidráulica Manual Digital capacidade prensa: 30, curso nominal pistão carga: 130, tipo bomba: hidráulica manual, comprimento: 585, largura: 164, altura: 1.430, peso: 124, características adicionais: comprimento da base: 540mm Prensa Hidráulica manual 30 toneladas,- altura mínima 1500 mm;- distância mínima 550 a 580 mm entre colunas;- Largura mínima: 800 mm;- Comprimento mínimo: 500 a 540 mm;- Curso mínimo hidráulico: 120 mm;Garantia: 1 ano.	1	R$ 3.466,76
11	Exaustor material: chapa aço carbono, aplicação: parede, diâmetro: 30, potência motor: 1/2, tipo motor: monofásico, rotação motor: 1750 a 1800, tensão: 220, características adicionais: hélice com 6 paletas de alumínio, grade externa de, tipo: axial diâm. de 30 cm;com grade,hélices (com mínimo 5) e toda estrutura em aço reforçado; pintura industrial; alimentação 220 V;potência igual ou sup.a 130 W; vel. do motor de, no mínimo, 1750Marca de referência Tron, equivalente,1ano	2	R$ 318,71
12	Furadeira tipo: impacto e parafusadeira, tamanho mandril: 1/2, tensão alimentação: 20, capacidade perfuração aço: 13, capacidade perfuração madeira: 38, acessórios: 2 baterias, carregador e maleta, características adicionais: mandril sem chave, gatilho eletrônico, luz de led Parafusadeira/Furadeira de Impacto, Profissional, sem fio,deverá possuir no mínimo duas velocidades, alimentação por bateria de 20V Li-Ion com 2 baterias, Carregador Bivolt e Maleta.Garantia: 3 meses	1	R$ 1.253,96
13	Tupia Industrial diâmetro: 1/2, potência motor: 930, rotação: 23.000, diâmetro fresa: 12, características adicionais: estrutura com manopla em d, aplicação: carpintaria Tupia elétrica: potência 550W, rotação 33.000 rpm, alimentação 220 V, comprimento do Cabo 2,5m, nível de vibração máxima 6 m/s^2 (ou equivalente), K = 1,5 m/s^2. Marca de referência Bosch equivalente, ou de melhor qualidade.Garantia: 3 meses	1	R$ 792,87
14	Guarda-Sol material: tecido bagum, material armação: madeira, diâmetro: 3,00, padronagem: lisa, tipo: ombrelone Ombrelone redondo personalizado:com 3,00 m de diâm. quando aberto, estrutura em madeira de alta resistência e durabilidade, com mastro central medindo no mínimo 32 mm de diâm.Armação composta por no mínimo 8 varetas de sustentação.	5	R$ 1.498,96
15	Mobiliário Piscina / Jardim material: concreto, formato: redonda, diâmetro: 100, características adicionais: acompanha bancos, altura: 80, tipo: mesa Conjj. de mesa quadrada com tabuleiro para jogo de damas/xadrez:,mesa med aprox 0,90x1,20, e bancos independentes (04 (quatro) bancos individuais ou 2 (dois) bancos individuais de dois lugares) em concreto armado	3	R$ 1.025,09
16	Sirene Multiaplicação tipo: eletromecânica, saída: 12 a 24, alcance: 6.000, características adicionais: multidirecional; 8 trombetas, aplicação: sistema de alarme Sirene Escolar: sirene eletromecânica de alta potência acionamento manual ou por sistema automatizado com programação de horários. Especificações técnicas: deve cobrir uma área aproximada de 1000 a 3000 m. Atingir 120 dB a 1m. Tensão: 220V.	1	R$ 954,38
17	Roçadeira Manual tipo motor: gasolina, potência motor: 2,2, tipo cortador: fio náilon e/ou lâmina aço, rotação: 12.300, peso aproximado: 8,5, características adicionais: lateral, aplicação: corte grama, capim, pasto, arbusto, capoeiras e pe, tipo: costal Roçadeira lateral a Gasolina com:- potência mínima de 2,3HP; - motor 2 tempos à gasolina; -cilindrada entre: 35 a 40 cm3;cabeçote de corte para fio de náilon; lâmina de corte 3.Marca de ref. Stihl FS 221, equivalente, ou de melhor qualidade.gar 1 ano	1	R$ 3.829,49

	Reservatório com cap. míni. de 800 ml; regulagem de fluxo de saída de tinta e ajuste do ângulo da pintura..Garantia: 1 ano.		
19	Soprador tipo: portátil, acionamento: gasolina, potência: 3.0, volume ar: 18, aplicação: remoção de folhas de árvores, velocidade: 12.000, características adicionais: motor 2 tempos Soprador de folhas portátil de operação manual a gasolinapotência mínima de 0,7 kW.Garantia: e 1 ano .Marca de referência Soprador à Gasolina BG 50 - Stihl equivalente, ou de melhor qualidade.	1	R$ 1.406,50
20	Escada Fibra Vidro altura: 4,20, quantidade degraus: 23, aplicação: manutenção elétrica, características adicionais: cor laranja, altura estendida: 7,20, capacidade: 120 Escada extensível com 23 degraus em fibra de vidro, capacidade de carga de até 120 kg, Comprimento Fechada: 4,20 metros; Comprimento Aberto: pelo menos 7,20 metros; Dimensões: pelo menos 0,38 x 0,15 x 4,20 metros;	1	R$ 997,29
21	Escada Doméstica material: alumínio, número degraus: 3, revestimento degraus: tapete antiderrapante, tipo pintura: epoxi, tipo degraus: articuláveis Escada de Alumínio com 3 degraus, do tipo doméstica/profissional.Altura aberta: 1,12m; Altura fechada: 1,21m; Altura do patamar: pelo menos 66 cm; Largura de pelo menos 42 cm.Capacidade: Até 120kg.	3	R$ 136,18
22	Roçadeira Manual tipo motor: elétrico, potência motor: 1, tipo cortador: lâmina aço/fio nylon, rotação: 9.700, tensão alimentação: 40, peso aproximado: 5,80, tipo empunhadeira: guidões ajustáveis, características adicionais: com uma bateria de 40vmáx 4,0ah, aplicação: roçadeira, aparador cerca viva, podador de galhos Roçadeira portátil à bateria. deverá possuir alimentação por bateria recarregável de lítio, tensão 10.8V ou superior. Sistema de corte compatível com fio de nylon e lâminas plásticasMarca de referência Stihl - FSA 30, equivalente, ou sup. Gar.1ano	1	R$ 1.086,90

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**